

## iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm KI86SAD40



A+++



Made in Germany



coolEfficiency Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh plus Box für bis zu 2 mal länger frisches Obst und Gemüse in der besonders effizienten EEK A+++.

- ✓ Die hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch.
- ✓ Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
- ✓ Ein A+++-Kältegerät kühlt besonders effizient.
- ✓ Je nach Platzbedarf läßt sich die zweigeteilte Abstellfläche, varioShelf hintereinander oder untereinander platzieren.
- ✓ Die easyAccess Glasablagen für mehr Beladungskomfort und mehr Überblick über alle Lebensmittel.
- ✓ SoftClosing Door: Tür schließt automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.
- ✓ Alle Gefrierfächer und Glasplatten sind einfach herausnehmbar, die varioZone stellt sich flexibel auf Ihre Platzansprüche ein.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform : Einbau  
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich  
 Gerätebreite (mm) : 558  
 Gerätetiefe (mm) : 545  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1775.0 x 560 x 550  
 Nettogewicht (kg) : 72,380  
 Anschlusswert (W) : 120  
 Absicherung (A) : 10  
 Türöffnung : rechts wechselbar  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230  
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 31  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 4  
 Flaschenregale : Nein  
 EAN-Nummer : 4242003612088  
 Marke : Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung : KI86SAD40  
 Energie-Effizienzklasse : A+++ : besonders effizient  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) : 151,00  
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) : 186  
 Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) : 74  
 Frostfree System : Nein  
 Lagerzeit bei Störung (h) : 31  
 Gefrierleistung (kg/24h) : 10  
 Klimaklasse : SN-T  
 Geräusch (dB) : 38  
 Art der Installation : Vollintegrierbar

#### Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 2 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale

#### Sonderzubehör

- KS10Z020 Flaschenablage



4 242003 612088

**iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-  
Kombination mit Gefrierbereich unten,  
177.2 x 55.8 cm  
KI86SAD40**

#### Ausstattung

##### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 151 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 120 W
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

##### Komfort und Sicherheit

- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Akustischer Türalarm
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- superKühlen
- superGefrieren
- Urlaubsschaltung
- Türanschlag rechts, wechselbar

##### Kühlteil

- Kühlraum: 186 l Nutzinhalt
- LED Beleuchtung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon varioShelf, 1 easyAccessShelf
- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- EasyAccess Shelf: ausziehbares Glas mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

##### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregeung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch

##### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 31 Std.
- varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Gefriergut-Kalender

##### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm


##### Zubehör

- 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

**iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm  
KI86SAD40**


Maßzeichnungen

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maße in mm



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

