


Serie | 8
**KIF87PF30
Einbau-Kühl-/Gefrier-
Kombination
Flachscharnier**
A++

**Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination
mit VitaFresh pro: dank optimaler
Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel
vitaminreich und bis zu 3 Mal länger frisch.**

- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **Premium LED Beleuchtung:** für gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.

Technische Daten

Bauform :	Einbau
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1772
Gerätebreite :	558
Gerätetiefe (mm) :	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	67,5
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	230
Lagerung bei Stromausfall (h) :	26
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	3
Flaschenregale :	Nein
EAN-Nummer :	4242005092956
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KIF87PF30
Energie-Effizienz-Klasse :	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) :	226
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) :	176
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) :	62
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	26
Gefrierleistung (kg/24h) :	8
Klimaklasse :	SN-ST
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	34
Einbausituation :	Vollintegrierbar

Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



Serie | 8 Kühl-Gefrierkombination

KIF87PF30

Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination Flachscharnier

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh pro: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3 Mal länger frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 238 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- SuperKühlen
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 176 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- easy Installation
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Eine VitaFresh 0° Schublade "taufrisch" mit aktiver Feuchteregulierung
- Nutzinhalt nahe 0° C: 56 l

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 26 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gerätegröße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller


Serie | 8 Kühl-Gefrierkombination

KIF87PF30


Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination Flachscharnier



Maße in mm



Maße in mm



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm