

Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm KIL82AF30



A++

Der Kühlschrank mit A++, VitaFresh plus Box und TouchControl: sehr sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Energieeffizienz A++:** kühlt sehr sparsam.

Technische Daten

| | |
|--|--------------------|
| Bauform : | Einbau |
| Dekorrahmen/ - platte : | Nicht möglich |
| Höhe (mm) : | 1772 |
| Gerätebreite (mm) : | 558 |
| Gerätetiefe (mm) : | 545 |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) : | 1775.0 x 560 x 550 |
| Nettogewicht (kg) : | 67,404 |
| Anschlusswert (W) : | 90 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Türanschlag : | rechts wechselbar |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50 |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 230 |
| Lagerung bei Stromausfall (h) : | 22 |
| Anzahl Verdichter : | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : | 1 |
| Innenlüfter : | Nein |
| Scharniere wechselbar : | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : | 4 |
| Flaschenregale : | Nein |
| EAN-Nummer : | 4242002734606 |
| Marke : | Bosch |
| Internationale Bestellbezeichnung : | KIL82AF30 |
| Produktkategorie : | Kühlschrank |
| Energieeffizienzklasse : | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) : | 209,00 |
| Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) : | 252 |
| Nettofassungsvermögen Gefrierfachteil (l) : | 34 |
| Frostfree System : | Nein |
| Lagerzeit bei Störung (h) : | 22 |
| Gefrierleistung (kg/24h) : | 3 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 36 |
| Klimaklasse : | SN-ST |
| Art der Installation : | Vollintegrierbar |



Zubehör

2 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KSZ10020 : Flaschenablage



Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm KIL82AF30

Der Kühlschrank mit A++, VitaFresh plus Box und TouchControl: sehr sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 209 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 286 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 252 l Nutzinhalt
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen

Frischhaltesystem

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- EasyInstallation
- Klimaklasse: SN-ST
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör


- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

Sonderzubehör

Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm
KIL82AF30




Maße in mm



Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

| T: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm: | ungedämpftes Scharnier, Tür in kg: | gedämpftes Scharnier, Tür in kg: |
|--|--|--|
| 1500-1750 | 22 | 22 |


Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maße in mm