

**Serie | 6, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm  
KIR81AF30**




**A++**

**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box, A++ und TouchControl: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch – kühlt sehr sparsam.**

- **VitaFresh plus:** hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
- **Energieeffizienz A++:** kühlt sehr sparsam.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **EasyAccess Shelves:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **Elektronische Temperaturregelung:** einfach und übersichtlich die Zieltemperatur einstellen.

**Technische Daten**

Bauform :	Einbau
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1772
Gerätebreite (mm) :	558
Gerätetiefe (mm) :	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	66,883
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, Morocco, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	230
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	6
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002711270
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KIR81AF30
Produktkategorie :	Kühlschrank
Energieeffizienzklasse :	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) :	116,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) :	319
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) :	0
Frostfree System :	Nein
Gefrierleistung (kg/24h) :	0
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	37
Klimaklasse :	SN-T
Art der Installation :	Vollintegrierbar



**Zubehör**  
2 x Eierablage

**Sonderzubehör**  
KSZ10020 : Flaschenablage



4 242002 711270

**Serie | 6, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm  
KIR81AF30**

**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box, A++  
und TouchControl: hält Ihr Obst und Gemüse  
vitaminreich und bis zu 2x länger frisch –  
kühlt sehr sparsam.**

**Zubehör**

- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

**Sonderzubehör**

- LED Beleuchtung

**Leistung und Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 116 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

**Design**

- LED Beleuchtung

**Komfort und Sicherheit**

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Akustischer Türalarm

**Kühlteil**

- Kühlraum: 319 l Nutzinhalt
- Abtau-Automatik
- Ventilator mit Aktivkohlefilter für besseren Geruch und Hygiene
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 Glasplatten ausziehbar
- 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik


**Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch
- 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.


**Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfacher Einbau
- Klimaklasse: SN-T
- Gerätemaße ( H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

## Serie | 6, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm KIR81AF30




Maße in mm



Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22


Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maße in mm