


Miele

Mein Prospekt



KM 7999 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse




- Intelligente Bedienung dank Touch-Display
- Flexible Kochbereiche für bis zu 5 Kochgeschirre
- Mit 8 TempControl Sensoren
- In 936 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Kommunikation mit der Haube - Automatikfunktion Con@ctivity

EAN : 4002516164753 / Materialnummer : 11128800

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Beheizungsart | |
| Beheizungsart | Induktion |
| Bauform | |
| Unabhängig vom Herd | • |
| Design | |
| Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
| Farbe der Glaskeramik | Graphitschwarz |
| Bedruckungsdesign | SilentMove |
| Flächenbündiger Einbau | • |
| Kochzonenausstattung | |
| Anzahl der Kochbereiche | 3 |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre | 5 |
| Kochzone | |
| Position | links |
| Art | TempControl-Kochzone |
| Größe in mm | 230x380 |
| Max. Leistung in W | 2800 |
| Max. Booster-Leistung in W | 3600 |
| Position | mittig |
| Art | TempControl-Kochzone |
| Größe in mm | 370x290 |
| Max. Leistung in W | 2800 |
| Max. Booster-Leistung in W | 3600 |
| Position | rechts |
| Art | TempControl-Kochzone |
| Größe in mm | 230x380 |
| Max. Leistung in W | 2800 |
| Max. Booster-Leistung in W | 3600 |

KM 7999 FL


Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse



| Bedienkomfort | |
|---|---------------|
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 | • |
| Bedienung über Touch-Display | • |
| Bedienung über Sensortasten | Touch-Display |
| TempControl | • |
| PowerFlex Plus | • |
| Anzeigefarbe | mehrfarbig |
| Permanente Topferkennung | • |
| Topf- und Topfgrößenerkennung | • |
| Stop&Go-Funktion | • |
| Recall-Funktion | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Abschaltautomatik | • |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | • |
| Assistenzprogramme | • |
| Wischschutz | • |
| Pflegekomfort | |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Integriertes Kühlgebläse | • |
| Überhitzungsschutz | • |
| Restwärmanzeige | • |
| Technische Daten | |
| Abmessungen in mm (Breite) | 936 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 67 |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 67 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 520 |
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 916 |
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 500 |
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 916 |
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 500 |
| Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 940 |
| Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 524 |
| Gewicht in kg | 22 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 10,350 |
| Spannung in V | 230 |
| Frequenz in Hz | 50-60 |
| Länge Anschlusskabel in m | 1,3 |

KM 7999 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse



Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel



•

WLAN-Stick XKS 3170 W

•


KM 7999 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse



KM 7999 FL (Skizze) - aufliegend

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1280 mm, wird dem Gerät lose beigelegt
- 3) Anschluss WLAN Stick



KM 7999 FL (Skizze) - flächenbündig

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1280 mm, wird dem Gerät lose beigelegt
- 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
- 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)
- 5) Anschluss WLAN Stick

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de
info@miele.de
Zentrale 05241 89-0

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr
Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,
Ersatzteilen und Installationsmaterial

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

shop@miele.de
shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de
miele.de/events

Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26
10117 Berlin
miele.de/center-berlin
mielecenter-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr

Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de/center-guetersloh
mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr

Miele Experience Center Düsseldorf Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen
Königsallee 2
40212 Düsseldorf
miele.de/center-duesseldorf
mielecenter-duesseldorf@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin
unter 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 – 20.00 Uhr



Operated by MieleRetail GmbH



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.