

Miele



PDR 928 [EL SOM]

Ablufttrockner, elektrobeheizt
mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro, für Marineanwendungen.



- Trommelvolumen 500 l,
Füllgewicht 28,0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung -
Schontrommel
- Höchste Energieeffizienz durch Air
Recycling Flex
- Punktgenaue Trocknung für alle
Textilien - PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN
und WLAN

EAN: 4002516410935 / Artikelnummer: 52928009SOM / Materialnummer: 11722750

| Bauform und Ausführung | |
|---|----------------------|
| Bauform | Frontlader |
| Linie | Performance Plus |
| Front | Edelstahl |
| Maximale Beladungsmenge in kg | 28,0 |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25 | 20,0 |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18 | 28,0 |
| Füllverhältnis | 1:18 |
| Trommelvolumen in l | 500 |
| Trocknungssystem | Abluft |
| Türöffnung [Ø] in mm | 520 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 180 |
| Türanschlag | links |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Schontrommel aus Edelstahl | • |
| Anwendung | |
| Geeignet für den Offshore-Einsatz | • |
| Geeignet für Marine | • |
| Leistungsdaten | |
| Maximale Verdampfungsleistung in l/Std. | 27,2 |
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg | 0,51 |
| Spezifischer Energieverbrauch Baumwolle/Schrantrocknen Restfeuchte 48% in kWh/kg | 0,51 |
| Programmlaufzeit in Min. | 24 |
| Getestete Betriebsstunden | 20.000 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | M Touch Pro |
| Programmierbarkeit | Programmierbar |
| Programmsteuerung | Restfeuchtegesteuert |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 24 |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Elektroanschluss | 3 AC 400V 50/60HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 27,00 |
| Gesamtanschluss in kW | 28,20 |
| Absicherung in A | 50 |

PDR 928 [EL SOM]

Ablufttrockner, elektrobeheizt
mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro, für Marineanwendungen.



| Maße und Gewicht | |
|---|--------------------|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 1.640 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 1.206 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 1.019 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 1.766 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 1.390 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 1.108 |
| Nettogewicht in kg | 243,3 |
| Bruttogewicht in kg | 258 |
| Maximale Bodenbelastung in N | 3044 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 58 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h | 3,30 |
| Ausstattung | |
| Intelligente Trommelreversierung | • |
| Axiale Luftführung | • |
| Großflächiger Flusenfilter | • |
| PerfectDry | • |
| Softliftrippen | • |
| Air Recycling Flex | • |
| Kommunikationsschacht | • |
| Programmanwahl via Farbrahmen | • |
| Not-Halt-Schalter | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Kassiersystem (Option) | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | • |
| Connector Box | • |
| LAN/WLAN-Modul (Option) | • |

PDR 928 [EL SOM]

Ablufttrockner, elektrobeheizt
mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro, für Marineanwendungen.



| Kapazitäten | |
|---|-----|
| Atemschutzmasken [Anzahl] | 12 |
| Einsatzanzüge [Anzahl] | 3 |
| Einsatzüberjacken [Anzahl] | 5 |
| Synthetikbetten [Anzahl] | 2 |
| Synthetikkissen [Anzahl] | 3 |
| Federbetten [Anzahl] | 2 |
| Federkissen [Anzahl] | 5 |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl] | 545 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl] | 105 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl] | 91 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl] | 167 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl] | 118 |
| Mopps, Office, 100 g [Anzahl] | 266 |
| Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl] | 178 |
| Pferde Sommerdecken [Anzahl] | 3 |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| Spritzwasserschutz IP X4 | • |
| WEEE | • |
| EAC | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
info@miele-professional.de
www.miele-professional.de

Vertrieb und Service

Telefon 0800 22 44 644
Telefax 0800 33 55 533
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommiertere Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.