


N 50, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl  
S413J60S3E



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Der Geschirrspüler lässt sich flexibel beladen und entfernt auch hartnäckigen Schmutz.

- ✓ Flex 2-Körbe mit vielen anpassbaren Klappenelementen für komfortables Beladen
- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- ✓ Mit nur 44 dB leise beim Spülen
- ✓ Mit Energieeffizienzklasse A++ sehr sparsam im Verbrauch
- ✓ AquaStop für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden

#### Ausstattung

##### Technische Daten

- Wasserverbrauch (l) : 9,5
- Bauform : Eingebaut
- Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0
- Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 550
- Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150
- Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
- Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
- Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
- Nettogewicht (kg) : 34,812
- Bruttogewicht (kg) : 37,0
- Anschlusswert (W) : 2400
- Absicherung (A) : 10
- Spannung (V) : 220-240
- Frequenz (Hz) : 50; 60
- Länge Anschlusskabel (cm) : 175
- Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
- Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
- Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
- EAN-Nummer : 4242004238829
- Anzahl Maßgedecke : 13
- Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 262,00
- Energieverbrauch (kWh) : 0,92
- Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,10
- Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,10
- Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 2660
- Trocknungsklasse : A
- Vergleichsprogramm : Eco
- Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 225
- Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 44
- Art der Installation : Integrierbar

#### Sonderzubehör

- Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- Z7860X0 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
- Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
- Z7862X0 Umrüstsatz Edelstahl
- Z7863X1 Korbeinsatz f.Langstielgläser
- Z7863X2 Sockelverkleidung + Tür Niro
- Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- Z7870X0 Spülhilfe-Set
- Z7871X0 Silberglanzkassette
- Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße



4 242004 238829

# N 50, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,

Edelstahl

S413J60S3E

## Ausstattung

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,92 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 225 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Integrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,70 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen
- EasyClean
- 5 Reinigungstemperaturen
- Durchlaufhitzer mit integriertem Pumpensystem
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- AquaSensor®, BeladungsSensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Restzeitanzeige in Minuten
- Farbe Anzeige-Elemente: rot/weiß
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz
- Elektrische Nachfüllanzeige für Klarspüler
- mid TP mit verstellbaren Elementen in rot
- neutral Kunststoff rot
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- 
- 
- Besteckablage im Oberkorb

- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- 2x einfach (kurz/lang)
- Neff AquaStop®
- Tastensperre
- Integrierter Glasschutz
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

## Programme und Sonderfunktionen

### Verbrauchswerte und Geräusch

#### Korbsystem

#### Sonderausstattung

#### Technische Daten

#### Sonderzubehör

- \* Garantiebedingungen finden Sie unter Neff
- \* *Garantiebedingungen finden Sie unter Neff*

