

**Serie | 6, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SMD6TCX00E**



Geschirrspüler mit Energielabel A, der dank des innovativen Hocheffizienz-Energiespar-Systems ein uneingeschränkt perfektes Ergebnis erzielt.

- **PerfectDry mit Zeolith-Technologie:** perfekte Trocknungsergebnisse mit weniger Energieverbrauch – sogar für schwer zu trocknendes Kunststoffgeschirr.
- **Energieeffizienzklasse A:** Unsere energieeffizientesten Geschirrspüler
- **Flex Körbe:** flexible and praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Silence Plus:** bemerkenswert leise bei 44dB.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: | 54 |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken: | 14 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: | 9,5 |
| Programmdauer: | 4:55 |
| Luftschallemissionen: | 44 |
| Luftschallemissionsklasse: | B |
| Bauform: | Eingebaut |
| Höhe der Arbeitsplatte (mm): | 0 |
| Abmessungen des Gerätes (mm): | 815 x 598 x 550 |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm): | 815-875 x 600 x 550 |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm): | 1150 |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - von vorne |
| Höhenverstellung max. (mm): | 60 |
| Verstellbarer Sockel: | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht (kg): | 42,836 |
| Bruttogewicht (kg): | 45,0 |
| Anschlusswert (W): | 2400 |
| Absicherung (A): | 10 |
| Spannung (V): | 220-240 |
| Frequenz (Hz): | 50; 60 |
| Länge Anschlusskabel (cm): | 175 |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Länge Zulaufschlauch (cm): | 165 |
| Länge Ablaufschlauch (cm): | 190 |
| EAN-Nummer: | 4242005278954 |
| Art der Installation: | Vollintegrierbar |



Sonderzubehör

- SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
- SMZ2056 : Vorsatztür Edelstahl
- SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
- SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
- SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
- SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
- SMZ5300 : Stielglas Korb



Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMD6TCX00E

Geschirrspüler mit Energielabel A, der dank des innovativen Hocheffizienz-Energiespar-Systems ein uneingeschränkt perfektes Ergebnis erzielt.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Flex Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- InfoLight rot
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- OpenAssist
- Glasschutz-Technik

Maße

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
SMD6TCX00E

Maße in mm



▲ Steckdose
 () Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm