

iQ700
SX678X36TE
speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm



A+++



Made in Germany



product design award

brilliantShine system mit Zeolith®-Trocknung für brillant glänzende Gläser; varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen.

- ✓ brilliantShine system: das perfekte Zusammenspiel von Zeolith®, Glanztrocknen, Rohwasserventil und Glas 40° für außergewöhnlich trockene und glänzende Gläser.
- ✓ emotionLight für eine optimale Ausleuchtung des gesamten Spüler-Innenraums.
- ✓ Home Connect fähig: Steuerung und Zugriff auf Ihren Geschirrspüler, egal wo Sie gerade sind – mit der einfach zu bedienenden Home Connect App.
- ✓ timeLight projiziert abwechselnd Restlaufzeit und Programmstatus gut sichtbar auf jedem Boden.
- ✓ Bis zu 66% schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen dank varioSpeed Plus.

Ausstattung

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 7,5
 Bauform : Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 865-925 x 600 x 550
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1200
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg) : 46,817
 Bruttogewicht (kg) : 49,0
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
 EAN-Nummer : 4242003769324
 Anzahl Maßgedecke : 13
 Energie-Effizienzklasse : A+++; besonders effizient
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) : 211,00
 Energieverbrauch (kWh) : 0,73
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) : 0,50
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus : 0,50
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) : 2100
 Trocknungsklasse : A
 Vergleichsprogramm : Eco
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 225
 Geräusch (dB) : 42
 Art der Installation : Vollintegrierbar

Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73100	Besteckkorb
SZ73045	Edelstahlverblendungssatz 86,5cm Höhe
SZ73015	Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



iQ700

SX678X36TE

speedMatic Großraum-Geschirrspüler

60 cm

Ausstattung

- * Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- 10% (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++
- Energieverbrauch 211 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2100 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,73 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,5 W / 0,5 W
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 7,5 l
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 6 l, je nach Verschmutzung
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmtdauer im Programm Eco 50 °C: 225 min
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanztrocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spül- / Trocknungstechnologie

- brilliantShine system®: das perfekte Zusammenspiel von Zeolith®, Glanztrocknen, Rohwasserventil und Glas 40° für außergewöhnlich trockene und glänzende Gläser.
- Zeolith®-Trocknen
- Wasser-Managementsystem
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Wechsspül-Technik
- Reiniger-Automatik

Sicherheit

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Türverriegelung

Komfort

- Hochauflösendes, farbiges TFT-Display

- Bedienung von oben
- Touch-Bedienung (schwarz)
- timeLight
- emotionLight blau
- varioSchublade Pro
- varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen
- Korbfarbe: silber
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- dossierAssistent
- Tür mit Servo-Schloss
- Akustisches Programmende-Signal
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- HomeConnect-fähig über WLAN

Technische Informationen und Zubehör



- iQdrive-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: weiß
- LED-Farbe: blau
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

iQ700
SX678X36TE
speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm

Maßzeichnungen



* Durch höhenverstellbare Schraubfüße
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90-160 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150-220 mm

Maße in mm