


ESMKV 20

Kabelverschraubung 6-kant, Messing vernickelt, M20, mit kurzem Anschlussgewinde



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Material Kabelverschraubung | Messing vernickelt |
| Material Dichtung | Weichgummi |
| Einsatztemp. min | -30 °C |
| Einsatztemp. max | 80 °C |
| Schutzart | IP54 |
| Gewindeart | M |
| Ø Anschlussgewinde D | 20 |
| Steigung | 1,5 |
| Länge Anschlussgewinde L | 6 mm |
| Ø Kabel min | 3 mm |
| Ø Kabel max | 14 mm |
| Schlüsselweite SW1 | 20 mm |
| Schlüsselweite SW2 | 22 mm |
| Eckmaß E1 | 22 mm |
| Eckmaß E2 | 24 mm |
| Gesamtlänge TL | 26 mm |
| Kategorie der Schlägeinwirkung | 6 |
| Oberfläche | Nickel |
| Bestellnr. vernickelt | 10062872 |
| Typ | ESMKV 20 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| ETIM-Klasse | EC000441 |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör



| | |
|------------------------|----------|
| EMMU 20 | 10063143 |
| ORD-E 20 + PG11 | 10064699 |

11.02.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com