

iQ500, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WU14UT20



Unterbaufähige iSensoric Waschmaschine mit iQdrive-Motor für wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege und mit besonders gut lesbarem Display.

- ✓ Kann unter einer Küchenarbeitsplatte eingebaut werden - unterbaufähige Waschmaschine.
- ✓ Beschleunigen Sie Ihre Programme oder waschen Sie in nur 15 Minuten - speedPack L für Waschmaschinen
- ✓ Die zahlreichen Funktionen und Optionen immer im Blick. Einfach anzuwenden durch Sensortasten - großes LED-Display.
- ✓ Schonende Reinigung hochwertiger Outdoor-Bekleidung - Outdoor-Programm.
- ✓ Effizient, langlebig und leise - iQdrive

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : C
 Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) : 62
 Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) : 8,0
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) : 43
 Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) : 3:29
 Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) : B
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : A
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 72
 Bauform : Standgerät
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 820
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 845 x 598 x 590
 Nettogewicht (kg) : 69,587
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 160
 Türanschlag : Links
 Rollen : Nein
 EAN-Nummer : 4242003885673
 Art der Installation : Unterbaugeräte

Sonderzubehör

WZ20430	Unterbauabdeckung
WZ10131	Zulauf-Verlängerung
WX975600	Bodenbefestigung



iQ500, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WU14UT20

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 62 kWh / 43 Liter
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit⁴: 3:29 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl^{**}: 400 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15'

Optionen

- varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme ***
- touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspülen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern

Komfort und Sicherheit

- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorenttechnologie
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Drehwähler
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- Nachlegefunktion
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Leichtreinigungsschublade
- 32 cm-Bullaage, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- aquaStop-Schlauch

Technische Informationen

- unterbaufähig
- Gerätegröße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.3 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm
- Unterbau-Abdeckplatte zum Schutz vor Feuchtigkeit als Sonderzubehör erhältlich

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40-60

** Der angegebene Wert ist gerundet.

*** Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option

iQ500, Waschmaschine, unterbaufähig
- Frontlader, 8 kg, 1400 U/min.
WU14UT20

Maßzeichnungen

