




Montageanleitung 94277

- (GB) Mounting Instructions
- (F) Notice de Montage
- (E) Instrucciones de Montaje
- (I) Istruzione per l'Installazione
- (P) Instrucoes de montagem
- (NL) Montage Voorschrift
- (DK) Monteringsvejledning
- (S) Montageanvisning
- (FIN) Asennusohje
- (N) Montasjeveiledning
- (PL) Instrukcja montażu

656...



IP 65      

230-240V 0/50-60Hz







LED






max.7,6 kg


IK 10+ $\hat{=}$ 150J

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse E
Luminaire contains a light source of energy efficiency class E


NORKA







m 1500	1540	1360	7,6
m 1200	1260	1080	5,8
m 600	700	520	3,4
Ausführung Version	L	a	m [kg]


 * „Auch zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist.“
 „Also for use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected.“

NORKA

Norddeutsche Kunststoff-
 und Elektrogesellschaft
 Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt
 Weidestraße 122a
 22083 Hamburg
 Germany

Tel.: +49 40 513009-0
 Fax: +49 40 513009-28
 info@norka.com
 www.norka.com