



Kommunikations-Stele
Freistehend
KSF 616-6 SM
200024024-00

Produktbeschreibung

Kommunikations-Stele freistehend aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von 6 Funktionsmodulen.

Technische Daten

Abmessungen Profil (mm) B x T: 131 x 150
Abmessungen (mm) B x H x T: 211 x 1644 x 230

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|----|--------------|
| KSF 616-6 SM | Kommunikations-Stele Freistehend | Silber-Metallic | B | 200024024-00 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|----|--------------|
| MA/KSF/KSA 611-0 | Montageadapter | Schwarz | B | 200018785-00 |
| Vario 611 SM | Lackstift | Silber-Metallic | 0 | 210007117-00 |
| ZE/KS/KSF 611-0 | Zubehör-Erdstück für Stelen | Sonstiges | A | 200036337-00 |
| ZVD/KSF 611-0 | Zubehör-Verbindungsdose | Grau | B | 200021206-00 |

Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------------|---------------------|-----------------|----|--------------|
| KS/KSF/KSFB/SR 61x-... SM | Schraubenabdeckung | Silber-Metallic | E | 210005311-00 |

Kommunikations-Stele
Freistehend
KSF 616-6 SM

200024024

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Kommunikations-Stele
Freistehend
KSF 616-6 SM

200024024

Seite 3

Weitere Dokumente

| | | | |
|---|-----------------------|---------|---------------|
| KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Kommunikations-Stele Licht-Stele | Produktinformation | 850 kB | herunterladen |
| Hinweise und Tipps zur Pflege und Reinigung | Produktinformation | 327 kB | herunterladen |
| Allgemeine Konformitätserklärung | Konformitätserklärung | 11,9 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 43,6 kB | herunterladen |