

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer 269409

---

EAN 4015609015092

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

---

### Produktbeschreibung

---

Wasserdichter Stecker 63A 4P 9h mit  
Trompetenverschraubung und Pilotkontakt



Abbildung ähnlich

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Stecker 63A 4P 230V 9h IP67  
aus PA6-Material  
mit Schraubanschluss  
mit Trompetenverschraubung  
und Pilotkontakt

### Bestellinformationen

---

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,6189 kg
Verpackungseinheit (VPE)	5
Länge der Verpackung	0,31 m
Breite der Verpackung	0,255 m
Tiefe der Verpackung	0,15 m
Bruttogewicht(VPE)	3,291 kg

---

### Konformitäten

---

CE-Konformität	v
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

## Zertifikate

VDE certification	40000693	
UL certification	No. E329476	
EAC certification	BY112.02.01.020 06090	


## Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_7.0
ETIM Klasse	EC000140

## Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	60 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	230 V (50+60Hz) blau
Uhrzeit-Stellung	9 h
Kennfarbe	blau
Leiterquerschnitt	6 - 16 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	18 - 35 mm
Abmantellänge	60 mm +/- 2,5 mm
Abisolierlänge	12 mm +/- 1 mm
Max. Drehmoment Schraubanschluss	2 Nm
Max. Drehmoment Gehäuseverschlusschrauben	2,5 Nm
Max. Drehmoment Kabelverschraubung	4 Nm
Max. Drehmoment Zugentlastung	3 Nm
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kontaktmaterial	Messing vernickelt
Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2

## Maßzeichnung



Amp.	63			125		
Pole	3	4	5	3	4	5
d	243	243	243	315	315	315
m	195	195	195	258	258	258
n	67	67	67	75,5	75,5	75,5
u	110	110	110	130	130	130
Øp	18-35	18-35	18-35	24-45	24-45	24-45