


D

- Hinweisblatt 818278 beachten.
- Einbauraum und Abstandsmaße gemäß Abbildung 3 beachten.
- Abmessungen und Einbaumaße in [mm].
- Ist die Leuchte nicht mit einem Einbauraumetikett versehen gilt Abbildung 3. Ist die Leuchte etikettiert Hinweisblatt 970491 für Mindesteinbauraum BR beachten.

GB

Consider the notes 818278.
Consider installation room and distances according figure 3.
Dimensions and mounting measurements in [mm].
If the luminaire is not marked with a label for installation space, figure 3 is valid. If the luminaire is labelled consider the notes 970491 for minimum installation space BR.



Einbaurahmen mounting frame	Ausschnittsmaß cut-out	Deckenstärke ceiling thickness	Strahlereinsatz spotlight insert	Einbautiefe ET installation depth
SCER 33.100	182 x 182	5 – 30	SCEKLA 33.30...B/F	155
SCER 33.111	Ø 190	5 – 30	SCEKLP 33.20...	138
SCER 33.200	360 x 182	5 – 30	SCEKLP 33.20...B/F	185
SCER 33.300	540 x 182	5 – 30	SCEKLP 33.30...	155
SCER 33.400	365 x 355	5 – 30	SCEKLP 33.50...	185
			SCEKLP 33.70...	200
			SCEKLP 33.100...	500
			SCEKLV 33..., SCEKLV 33...B/F	126 (DA 185 x 185, DS 5 – 30)

