

Datablad

Art. Nr. 73.710.4058.0

Han indsats HD STC 40 25

Revos HD Indsats han crimp 40-pol 250V/10A Indsats



Art. Nr.	73.710.4058.0
EAN	4015573230309
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Model	Han indsats
Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94	V0
Farve	grå
Stikcykler	50
Forureningsgrad	3
Modular version	nej
Min. Driftstemperaturområde	-40 °C
Maks. Driftstemperaturområde	120 °C

Tilslutningsdata

Tilslutning	Crimp
Antal poler	40
Ekst. skifte kontakter	0
Antal poler nominel strøm 2	0
Antal poler nominel strøm 3	0
Totalt antal af poler (uden jord kontakt)	40
Med lederbeskyttelse	nej
Beskyttelseskontakt	ja

Specifikationer UL/CSA

Nominel spænding i henhold til UL/CSA	600 V
Nominel strøm i henhold til CSA	10 A
Min. kvadrat flerkoret leder	0,2 mm ²
Maks. kvadrat flerkoret leder	1,5 mm ²
Kvadrat fleksibel AWG wire	24-16 AWG

Model

med huse	nej
----------	-----

Kontakter

Kontakt material	Se kontakter
------------------	--------------

overflade	Se kontakter
overgangsmodstand	# 4 mOhm
Afisoleringslængde	4 mm

Skruhoved design / anbefalet tilspændingsmoment

Monteringsskruer	H1/0,5-0,7 Nm
Jordleder skruer	M3,5/0,8-1,0Nm lige kærv

Specifikationer DIN EN 61984

Nominal spænding	250 V
Nominal spænding til PE	250 V
Nominal strøm	10 A
Nominal impuls spænding	4 kV

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.544.0900.0	han ben 0,2-0,56 QMM	Revos Mini + HD Crimp kontakt han 0,2-0,56mm ² Tape & Reel fortinnet
05.544.0929.0	han ben 0,2-0,56 QMM	Revos Mini + HD Crimp kontakt han 0,2-0,56mm ² fortinnet
05.544.1000.0	han ben 0,5-1,5 QMM	Revos Mini + HD Crimp kontakt han 0,5-1,5mm ² Tape & Reel fortinnet
05.544.1029.0	han ben 0,5-1,5 QMM	Revos Mini + HD Crimp kontakt han 0,5-1,5mm ² fortinnet
05.544.1400.0	han ben 0,5-1,5 QMM AU	Revos Mini + HD Crimp kontakt han 0,5-1,5mm ² Tape & Reel forgyldt
05.544.1429.0	han ben 0,5-1,5 QMM AU	Revos Mini + HD Crimp kontakt han 0,5-1,5mm ² forgyldt

montage



Art. Nr.	Type	Beskrivelse
73.100.4053.0	Klemmeadapter HD BAS WL 40 2,5 25	Revos HD Klemmeadapter hun crimp 40-pol 250V/10A
73.105.4053.0	Klemmeadapter HD BAS WR 40 2,5 25	Revos HD Klemmeadapter hun crimp 40-pol 250V/10A
76.350.4035.0	Hus BAS GOT GG 40HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 16H incl. forskrning
76.350.4035.1	Hus BAS GOT GG 40HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 16H excl. forskrning
76.350.4035.2	Hus BAS GOT GG 40HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 16H m. studs
76.350.4035.3	Hus BAS GOT GG 16H M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 16H incl. trompet forskr.
76.351.1635.0	Hus BAS GOT GH 10H M20 A0	Revos Basic stik M25 incl. forskrning
76.351.1635.1	Hus BAS GOT GH 16H M20 A1	Revos Basic stik M25 excl. forskrning
76.351.1635.2	Hus BAS GOT GH 10H M20 A2	
76.351.1635.3	Hus BAS GOT GH 10H M20 A3	
76.352.4035.0	Hus BAS GOT GI 40HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 16H incl. forskrning
76.352.4035.1	Hus BAS GOT GI 16HM25 A1	Revos Basic stik M25 Size: 16H excl. forskrning
76.352.4035.2	Hus BAS GOT GI 40HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 16H m. studs
76.352.4035.3	Hus BAS GOT GI 16H M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 16H incl. trompet forskr.
76.353.4035.0	Hus BAS GOT GG 40HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 16H incl. forskrning
76.353.4035.1	Hus BAS GOT GG 16HM32 A1	Revos Basic stik M32 Size: 16H excl. forskrning
76.353.4035.2	Hus BAS GOT GG 40HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 16H m. studs
76.353.4035.3	Hus BAS GOT GG 16H M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 16H incl. trompet forskr.
76.354.4035.0	Hus BAS GOT GI 40HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 16H incl. forskrning
76.354.4035.1	Hus BAS GOT GI 40HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 16H excl. forskrning
76.354.4035.2	Hus BAS GOT GI 40HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 16H m. studs
76.354.4035.3	Hus BAS GOT GI 16H M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 16H incl. trompet forskr.
76.360.4035.0	Hus BAS GOT GG 16H M40 A0	Revos Basic stik incl. forskrning
76.360.4035.1	Hus BAS GOT GG 40HM40 50 A1	Revos Basic stik M40 Size: 16H excl. forskrning 500V
76.362.4035.1	Hus BAS GOT GI 40HM40 50 A1	Revos Basic stik M40 Size: 16H excl. forskrning
76.374.4035.0	Hus BAS GOT GL 40HM32 50 A0	Revos Basic Stik til stik hus med pakning M32 incl. forskrning
76.330.4035.0	Bund BAS GUT GL 40HM25 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 16H incl. forskrning
76.330.4035.1	Bund BAS GUT GL 40HM25 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 16H excl. forskrning
76.331.4035.0	Bund BAS GUT GM 40HM25 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 16H incl. forskrning
76.331.4035.1	Bund BAS GUT GM 40HM25 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 16H excl. forskrning
76.333.4035.0	Bund BAS GUT GO 40HM25 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 16H incl. forskrning
76.333.4035.1	Bund BAS GUT GO 40HM25 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 16H excl. forskrning

76.334.4035.0	Bund BAS GUT GL 40HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 16H incl. forskruning
76.334.4035.1	Bund BAS GUT GL 40HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 16H excl. forskruning
76.335.4035.0	Bund BAS GUT GM 40HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 16H incl. forskruning
76.335.4035.1	Bund BAS GUT GM 40HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 16H excl. forskruning
76.337.4035.0	Bund BAS GUT GO 40HM32 50 A0	Revos Basic M32 Size: 16H incl. forskruning
76.337.4035.1	Bund BAS GUT GO 40HM32 50 A1	Revos Basic M32 Size: 16H excl. forskruning
76.340.4035.0	Bund BAS GUT GR 40HM25 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 16 incl. forskruning
76.340.4035.1	Bund BAS GUT GR 40HM25 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 16 excl. forskruning
76.341.4035.0	Bund BAS GUT GS 40HM25 50 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 16H incl. forskruning
76.341.4035.1	Bund BAS GUT GS 40HM25 50 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 16H excl. forskruning
76.342.4035.0	Bund BAS GUT GT 40HM25 50 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 16H incl. forskruning
76.342.4035.1	Bund BAS GUT GT 40HM25 50 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 excl. forskruning
76.343.4035.0	Bund BAS GUT GU 40HM25 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 16H incl. forskruning
76.343.4035.1	Bund BAS GUT GU 40HM25 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 16H excl. forskruning
76.344.4035.0	Bund BAS GUT GR 40HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 16H incl. forskruning
76.344.4035.1	Bund BAS GUT GR 40HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 16H excl. forskruning
76.345.4035.0	Bund BAS GUT GS 16HM32 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 16H incl. forskruning
76.345.4035.1	Bund BAS GUT GS 40HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 16H excl. forskruning
76.346.4035.0	Bund BAS GUT GT 40HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 16H incl. forskruning
76.346.4035.1	Bund BAS GUT GT 40HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 16H excl. forskruning
76.347.4035.0	Bund BAS GUT GU 40HM32 50 A0	Revos Basic M32 Size: 16H incl. forskruning
76.347.4035.1	Bund BAS GUT GU 40HM32 50 A1	Revos Basic M32 Size: 16H excl. forskruning
73.350.4035.0	Hus BAS GOT GA 16HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 16H incl. forskruning
73.350.4035.1	Hus BAS GOT GA 16HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 16H excl. forskruning
73.350.4035.2	Hus BAS GOT GA 16HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 16H m. studs
73.350.4035.3	Hus BAS GOT GA 16H M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 16H incl. trompet forskr.
73.351.1635.0	Hus BAS GOT GB 16H M25 A0	Revos Basic stik M25 incl. forskruning
73.351.1635.1	Hus BAS GOT GB 16H M25 A1	Revos Basic stik M25 excl. forskruning
73.351.1635.2	Hus BAS GOT GB 16H M25 A2	
73.351.1635.3	Hus BAS GOT GB 16H M25 A3	
73.352.4035.0	Hus BAS GOT GC 16HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 16H incl. forskruning
73.352.4035.1	Hus BAS GOT GC 16HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 16H excl. forskruning
73.352.4035.2	Hus BAS GOT GC 16HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 16H m. studs
73.352.4035.3	Hus BAS GOT GC 16H M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 16H incl. trompet forskr.
73.353.4035.0	Hus BAS GOT GA 40HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 16H incl. forskruning
73.353.4035.1	Hus BAS GOT GA 40HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 16H excl. forskruning
73.353.4035.2	Hus BAS GOT GA 40HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 16H m. studs
73.353.4035.3	Hus BAS GOT GA 16HM32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 16H incl. trompet forskr.
73.354.4035.0	Hus BAS GOT GC 16HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 16H incl. forskruning
73.354.4035.1	Hus BAS GOT GC 16HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 16H excl. forskruning
73.354.4035.2	Hus BAS GOT GC 16HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 16H m. studs
73.354.4035.3	Hus BAS GOT GC 16HM32 A2	Revos Basic stik M32 Size: 16H incl. trompet forskr.
73.355.4035.0	Hus BAS GOT GD 16HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 16H incl. forskruning 500V
73.355.4035.1	Hus BAS GOT GD 16HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 16H excl. forskruning
73.355.4035.2	Hus BAS GOT GD 16HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 16H m. studs 500V
73.355.4035.3	Hus BAS GOT GD 16HM25 A2	Revos Basic stik M25 Size: 16H incl. trompet forskr.
73.357.4035.0	Hus BAS GOT GF 16HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 16H incl. forskruning
73.357.4035.1	Hus BAS GOT GF 16HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 16H excl. forskruning
73.357.4035.2	Hus BAS GOT GF 16HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 16H m. studs
73.357.4035.3	Hus BAS GOT GF 16HM25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 16H incl. trompet forskr.
73.358.4035.0	Hus BAS GOT GD 16HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 16H incl. forskruning
73.358.4035.1	Hus BAS GOT GD 16HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 16H excl. forskruning
73.358.4035.2	Hus BAS GOT GD 16HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 16H m. studs
73.358.4035.3	Hus BAS GOT GD 16HM32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 16H incl. trompet forskr.
73.359.4035.0	Hus BAS GOT GF 16HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 16H incl. forskruning
73.359.4035.1	Hus BAS GOT GF 16HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 16H excl. forskruning
73.359.4035.2	Hus BAS GOT GF 16HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 16H m. studs

73.359.4035.3	Hus BAS GOT GF 16HM32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 16H incl. trompet forskr.
73.360.4035.0	Hus BAS GOT GA 16HM40 A0	Revos Basic stik incl. forskruning
73.360.4035.1	Hus BAS GOT GA 16HM40 50 A1	Revos Basic stik M40 Size: 16H excl. forskruning 500V
73.360.4035.2	Hus BAS GOT GA 16HM40 A2	Revos Basic stik m. studs
73.362.4035.0	Hus BAS GOT GC 16HM40 A0	Revos Basic stik incl. forskruning
73.362.4035.1	Hus BAS GOT GC 16HM40 50 A1	Revos Basic stik M40 Size: 16H excl. forskruning 500V
73.330.4035.0	Bund BAS GUT GB 16HM25 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 16H incl. forskruning
73.330.4035.1	Bund BAS GUT GB 16HM25 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 16H excl. forskruning
73.331.4035.0	Bund BAS GUT GC 16HM25 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 16H incl. forskruning
73.331.4035.1	Bund BAS GUT GC 16M25 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 16H excl. forskruning
73.333.4035.0	Bund BAS GUT GD 16HM25 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 16H incl. forskruning
73.333.4035.1	Bund BAS GUT GD 16HM25 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 16H excl. forskruning
73.334.4035.0	Bund BAS GUT GB 16HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 16H incl. forskruning
73.334.4035.1	Bund BAS GUT GB 16HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 16H excl. forskruning
73.335.4035.0	Bund BAS GUT GC 16HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 16H incl. forskruning
73.335.4035.1	Bund BAS GUT GC 16HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 16H excl. forskruning
73.337.4035.0	Bund BAS GUT GD 16HM32 50 A0	Revos Basic M32 Size: 16H incl. forskruning
73.337.4035.1	Bund BAS GUT GD 16HM32 50 A1	Revos Basic M32 Size: 16H excl. forskruning
73.338.4035.1	Bund BAS GUT GB 16H M40 A1	Revos Basic M40 Size: 16H excl. forskruning
73.339.4035.0	Bund BAS GUT GC 16H M40 A0	Revos Basic incl. forskruning
73.339.4035.1	Bund BAS GUT GC 16H M40 A1	Revos Basic M40 Size: 16H excl. forskruning
73.340.4035.0	Bund BAS GUT GB 16H M40 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 16 incl. forskruning
73.340.4035.1	Bund BAS GUT GF 16HM25 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 16 excl. forskruning
73.341.4035.0	Bund BAS GUT GC 16H M40 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 16H incl. forskruning
73.341.4035.1	Bund BAS GUT GG 16HM25 50 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 16H excl. forskruning
73.342.4035.0	Bund BAS GUT GH 16HM25 50 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 16H incl. forskruning
73.342.4035.1	Bund BAS GUT GH 16HM25 50 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 16H excl. forskruning
73.343.4035.0	Bund BAS GUT GI 16HM25 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 16H incl. forskruning
73.343.4035.1	Bund BAS GUT GI 16HM25 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 16H excl. forskruning
73.344.4035.0	Bund BAS GUT GF 16HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 16H incl. forskruning
73.344.4035.1	Bund BAS GUT GF 16HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 16H excl. forskruning
73.345.4035.0	Bund BAS GUT GG 16HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 16H incl. forskruning
73.345.4035.1	Bund BAS GUT GG 16HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 16H excl. forskruning
73.346.4035.0	Bund BAS GUT GH 16HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 16H incl. forskruning
73.346.4035.1	Bund BAS GUT GH 16HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 16H excl. forskruning
73.347.4035.0	Bund BAS GUT GI 16HM32 50 A0	Revos Basic M32 Size: 16H incl. forskruning
73.347.4035.1	Bund BAS GUT GI 40HM32 50 A1	Revos Basic M32 Size: 16H excl. forskruning
73.353.4045.1	Hus BAS GOE GA 16HM32 50 A1	Revos Basic EMC stik vinklet Size: 16H M32
70.320.1638.0	Bund BAS GUE GA 16 50 A	Revos Basic EMC chassismatur Size: 16 690V



Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausichtlich Prüfmaß
 BELIEBIG VERFORMBAR, BEI DER NUTZUNG KEINE RITZGEFÄHRLICHKEIT



Buchseneinsatz
 sockert insert
 73.700.4058.0

Steckereinsatz
 plug insert
 73.710.4058.0

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Freitoleranz nach DIN -		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl. 1 von 1		
/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2005	Tag	Name		Zeichnung Nr.	Index
/	2:1			Entworfen	25.02.	Schmitt J.			
/				Geprüft				T	73.700.4058.0 01K
/				Normgr.	-				
/				Ersatz für: -					
/				Benennung					
Änderung								KONTAKTEINSATZ	
								Buchseneinsatz / Steckereinsatz sockert insert / plug insert	



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
 ohne schriftliche Genehmigung sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
1
1.1
2.1
1.1
73700405801K_1.dwg 28.02.2005 02:25:11 10133 1.000