

Datablad

Art. Nr. 70.300.2440.0

BAS BUS 24 2,5 50

 Revos Basic Indsats hun 0,5-2,5mm² skrue 24-pol 500V/16A
 Indsats


Art. Nr.	70.300.2440.0
EAN	4015573219649
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Model	
Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94	V0
Farve	grå
Stikcykler	200
Forureningsgrad	3
Modular version	nej
Min. Driftstemperaturområde	-40 °C
Maks. Driftstemperaturområde	120 °C

Tilslutningsdata

Tilslutning	skruetilslutning
Antal poler	24
Ekskl. skifte kontakter	0
Antal poler nominel strøm 2	0
Antal poler nominel strøm 3	0
Totalt antal af poler (uden jord kontakt)	24
Med lederbeskyttelse	ja
Min. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)	0,5 mm ²
Maks. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)	2,5 mm ²
Beskyttelseskontakt	ja

Specifikationer UL/CSA

Nominel spænding i henhold til UL/CSA	600 V
Nominel strøm i henhold til UL	16 A
Nominel strøm i henhold til CSA	16 A
Min. kvadrat flerkoret leder	0,5 mm ²
Maks. kvadrat flerkoret leder	2,5 mm ²
Kvadrat fleksibel AWG wire	22-14 AWG

Model

med huse	nej
----------	-----

Kontakter

Kontakt material	Kobberlegering
overflade	tin
overgangsmodstand	# 1,5 mOhm
Afisoleringslængde	7 mm

Skruehoved design / anbefalet tilspændingsmoment

Monterings skruer	H1/0,5-0,7 Nm
spændeskruer	H1/0,5-0,7 Nm
Jordleder skruer	H2/1,2-1,6 Nm

Specifikationer DIN EN 61984

Nominal spænding	500 V
Nominal spænding til PE	500 V
Nominal strøm	16 A
Nominal impuls spænding	6 kV

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
71.950.2453.3	Klemmeadapter sæt BAS GAESHLS24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter han m. chasisarm jord højre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm ²
71.950.2453.4	Klemmeadapter sæt BAS GAESNLS24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter han m. chasisarm jord højre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm ²
71.955.2453.3	Klemmeadapter sæt BAS GAESHRS24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter han m. chasisarm jord venstre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm ²
71.955.2453.4	Klemmeadapter sæt BAS GAESNRS24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter han m. chasisarm jord venstre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm ²
70.950.2453.3	Klemmeadapter sæt BAS GAZSHLS24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter han m. chasisarm jord højre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm ²
70.950.2453.4	Klemmeadapter sæt BAS GAZSNLS24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter han m. chasisarm jord højre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm ²
70.955.2453.3	Klemmeadapter sæt BAS GAZSHRS24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter han m. chasisarm jord venstre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm ²
70.955.2453.4	Klemmeadapter sæt BAS GAZSNRS24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter han m. chasisarm jord venstre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm ²
70.310.2440.0	Han indsats BAS STS 24 2,5 50	Revos Basic Indsats han 0,5-2,5mm ² skrue 24-pol 500V/16A Indsats
70.311.2440.0	Han indsats BAS STS 24 2,5 50 AU	Revos Basic Indsats han skrue 24-pol 500V/16A Indsats
70.312.2440.0	Han indsats BAS STS OD 24 2,5 50	
70.510.2453.0	Han indsats BAS STF 24 2,5 50	Revos Basic Indsats han fjeder 24-pol 500V/16A Indsats
70.512.2453.0	Han indsats BAS STM 24 2,5 50 AG	Revos Basic Indsats han 2xfjeder 24-pol 500V/16A Indsats
70.710.2458.0	Han indsats BAS STC 24 50	Revos Basic Indsats han crimp 500V/16A Indsats
76.338.6435.1	Bund BAS GUT GL 24HM40 A1	Revos Basic excl. forskrning
76.339.6435.1	Bund BAS GUT GM 24HM40 A1	Revos Basic excl. forskrning
71.350.2435.0	Hus BAS GOT GG 24 M25 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24 incl. forskrning
71.350.2435.1	Hus BAS GOT GG 24 M25 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24 excl. forskrning
71.350.2435.2	Hus BAS GOT GG 24 M25 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24 m. studs
71.350.2435.3	Hus BAS GOT GG 24 M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
71.352.2435.0	Hus BAS GOT GI 24 M25 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24 incl. forskrning
71.352.2435.1	Hus BAS GOT GI 24 M25 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24 excl. forskrning
71.352.2435.2	Hus BAS GOT GI 24 M25 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24 m. studs
71.352.2435.3	Hus BAS GOT GI 24 M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
71.353.2435.0	Hus BAS GOT GG 24 M32 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24 incl. forskrning
71.353.2435.1	Hus BAS GOT GG 24 M32 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24 excl. forskrning
71.353.2435.2	Hus BAS GOT GG 24 M32 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24 m. studs
71.353.2435.3	Hus BAS GOT GG 24 M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24 incl. trompet forskr.
71.354.2435.0	Hus BAS GOT GI 24 M32 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24 incl. forskrning
71.354.2435.1	Hus BAS GOT GI 24 M32 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24 excl. forskrning
71.354.2435.2	Hus BAS GOT GI 24 M32 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24 m. studs
71.354.2435.3	Hus BAS GOT GI 24 M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24 incl. trompet forskr.
71.372.2435.0	Hus BAS GOT GL 24 M25 A0	Revos Basic Stik til stik hus med pakning M25 Size: 24 incl. forskrning
71.372.2435.1	Hus BAS GOT GL 24 M25 A1	Revos Basic Stik til stik hus med pakning M25 Size: 24 excl. forskrning
71.374.2435.0	Hus BAS GOT GL 24 M32 A0	Revos Basic Stik til stik hus med pakning M32 incl. forskrning
71.450.2437.1	Hus BAS GOM GG24 M25 B1	
71.452.2437.1	Hus BAS GOM GI24 M25 B1	

71.472.2437.1	Hus BAS GOM GL24 M25 B1	
76.350.6435.0	Hus BAS GOT GG 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskruning
76.350.6435.1	Hus BAS GOT GG 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskruning
76.350.6435.2	Hus BAS GOT GG 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
76.350.6435.3	Hus BAS GOT GG 24H M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. trompet forskr.
76.351.2435.0	Hus BAS GOT GH 24H M25 A0	Revos Basic stik M25 incl. forskruning
76.351.2435.1	Hus BAS GOT GH 24H M25 A1	Revos Basic stik M25 excl. forskruning
76.351.2435.2	Hus BAS GOT GH 24H M25 A2	
76.351.2435.3	Hus BAS GOT GH 24H M25 A3	
76.352.6435.0	Hus BAS GOT GI 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskruning
76.352.6435.1	Hus BAS GOT GI 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskruning
76.352.6435.2	Hus BAS GOT GI 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
76.352.6435.3	Hus BAS GOT GI 24H M25 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
76.353.6435.0	Hus BAS GOT GG 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
76.353.6435.1	Hus BAS GOT GG 24HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning
76.353.6435.2	Hus BAS GOT GG 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
76.353.6435.3	Hus BAS GOT GG 24H M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
76.354.6435.0	Hus BAS GOT GI 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
76.354.6435.1	Hus BAS GOT GI 24HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning
76.354.6435.2	Hus BAS GOT GI 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
76.354.6435.3	Hus BAS GOT GI 24H M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
76.360.6435.1	Hus BAS GOT GG 24H M40 A1	Revos Basic stik M40 Size: 24H excl. forskruning 500V
76.362.6435.1	Hus BAS GOT GI 24H M40 A1	Revos Basic stik M40 Size: 24H excl. forskruning
71.320.2428.0	Bund BAS GUT GK 24 A	Revos Basic chassismatur Size: 24
71.325.2428.0	Bund BAS GUT GP 24 A	Revos Basic chassismatur m. låg Size: 24
71.330.2435.0	Bund BAS GUT GL 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 incl. forskruning
71.330.2435.1	Bund BAS GUT GL 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 excl. forskruning
71.331.2435.0	Bund BAS GUT GM 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 24 incl. forskruning
71.331.2435.1	Bund BAS GUT GM 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 24 excl. forskruning
71.333.2435.0	Bund BAS GUT GO 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 incl. forskruning
71.333.2435.1	Bund BAS GUT GO 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 excl. forskruning
71.340.2435.0	Bund BAS GUT GR 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 incl. forskruning
71.340.2435.1	Bund BAS GUT GR 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 excl. forskruning
71.341.2435.0	Bund BAS GUT GS 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 24 incl. forskruning
71.341.2435.1	Bund BAS GUT GS 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 24 excl. forskruning
71.342.2435.0	Bund BAS GUT GT 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 24 incl. forskruning
71.342.2435.1	Bund BAS GUT GT 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 24 excl. forskruning
71.343.2435.0	Bund BAS GUT GU 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 incl. forskruning
71.343.2435.1	Bund BAS GUT GU 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 excl. forskruning
71.420.2437.0	Bund BAS GUM GK 24 B	
71.425.2437.0	Bund BAS GUM GP 24 B	
71.430.2437.1	Bund BAS GUM GL 24 M25 B1	
71.431.2437.1	Bund BAS GUM GM 24 M25 B1	
71.440.2437.1	Bund BAS GUM GR 24 M25 B1	
71.441.2437.1	Bund BAS GUM GS 24 M25 B1	
76.334.6435.0	Bund BAS GUT GL 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H incl. forskruning
76.334.6435.1	Bund BAS GUT GL 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H excl. forskruning
76.335.6435.0	Bund BAS GUT GM 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning
76.335.6435.1	Bund BAS GUT GM 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning
76.337.6435.0	Bund BAS GUT GO 24HM32 50 A0	Revos Basic M32 Size: 24H incl. forskruning
76.337.6435.1	Bund BAS GUT GO 24HM32 50 A1	Revos Basic M32 Size: 24H excl. forskruning
76.344.6435.0	Bund BAS GUT GR 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H incl. forskruning
76.344.6435.1	Bund BAS GUT GR 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H excl. forskruning
76.345.6435.0	Bund BAS GUT GS 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning
76.345.6435.1	Bund BAS GUT GS 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning
76.346.6435.0	Bund BAS GUT GT 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning
76.346.6435.1	Bund BAS GUT GT 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning



76.347.6435.0	Bund BAS GUT GU 24HM32 50 A0	Revos Basic M32 Size: 24H incl. forskruning
76.347.6435.1	Bund BAS GUT GU 24HM32 50 A1	Revos Basic M32 Size: 24H excl. forskruning
70.350.2435.0	Hus BAS GOT GA 24 M25 A0	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 incl. forskruning
70.350.2435.1	Hus BAS GOT GA 24 M25 A1	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 excl. forskruning
70.350.2435.2	Hus BAS GOT GA 24 M25 A2	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 m. studs
70.350.2435.3	Hus BAS GOT GA 24 M25 A3	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.352.2435.0	Hus BAS GOT GC 24 M25 A0	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 incl. forskruning
70.352.2435.1	Hus BAS GOT GC 24 M25 A1	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 excl. forskruning
70.352.2435.2	Hus BAS GOT GC 24 M25 A2	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 m. studs
70.352.2435.3	Hus BAS GOT GC 24 M25 A3	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.353.2435.0	Hus BAS GOT GA 24 M32 A0	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 incl. forskruning
70.353.2435.1	Hus BAS GOT GA 24 M32 A1	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 excl. forskruning
70.353.2435.2	Hus BAS GOT GA 24 M32 A2	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 m. studs
70.353.2435.3	Hus BAS GOT GA 24 M32 A3	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.354.2435.0	Hus BAS GOT GC 24 M32 A0	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 incl. forskruning
70.354.2435.1	Hus BAS GOT GC 24 M32 A1	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 excl. forskruning
70.354.2435.2	Hus BAS GOT GC 24 M32 A2	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 m. studs
70.354.2435.3	Hus BAS GOT GC 24 M32 A3	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.355.2435.0	Hus BAS GOT GD 24 M25 A0	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 incl. forskruning
70.355.2435.1	Hus BAS GOT GD 24 M25 A1	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 excl. forskruning
70.355.2435.2	Hus BAS GOT GD 24 M25 A2	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 m. studs
70.355.2435.3	Hus BAS GOT GD 24 M25 A3	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.357.2435.0	Hus BAS GOT GF 24 M25 A0	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 incl. forskruning
70.357.2435.1	Hus BAS GOT GF 24 M25 A1	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 excl. forskruning
70.357.2435.2	Hus BAS GOT GF 24 M25 A2	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 m. studs
70.357.2435.3	Hus BAS GOT GF 24 M25 A3	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.358.2435.0	Hus BAS GOT GD 24 M32 A0	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 incl. forskruning
70.358.2435.1	Hus BAS GOT GD 24 M32 A1	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 excl. forskruning
70.358.2435.2	Hus BAS GOT GD 24 M32 A2	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 m. studs
70.358.2435.3	Hus BAS GOT GD 24 M32 A3	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.359.2435.0	Hus BAS GOT GF 24 M32 A0	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 incl. forskruning
70.359.2435.1	Hus BAS GOT GF 24 M32 A1	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 excl. forskruning
70.359.2435.2	Hus BAS GOT GF 24 M32 A2	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 m. studs
70.359.2435.3	Hus BAS GOT GF 24 M32 A3	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.374.2435.0	Hus BAS GOT GK 24 M32 A0	Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M32 Size: 24 incl. for skruning
70.374.2435.1	Hus BAS GOT GK 24 M32 50 A1	Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M32 Size: 24 excl. for skruning
70.374.2435.3	Hus BAS GOT GK 24 M32 A3	Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M32 Size: 24 incl. tro mpet forskr.
72.250.2435.2	Hus POW GOT GA 24 M50 69 A2	
73.350.6435.0	Hus BAS GOT GA 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskruning
73.350.6435.1	Hus BAS GOT GA 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskruning
73.350.6435.2	Hus BAS GOT GA 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
73.350.6435.3	Hus BAS GOT GA 24H M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.351.2435.0	Hus BAS GOT GB 24H M25 A0	Revos Basic stik M25 incl. forskruning
73.351.2435.1	Hus BAS GOT GB 24H M25 A1	Revos Basic stik M25 excl. forskruning
73.351.2435.2	Hus BAS GOT GB 24H M25 A2	
73.351.2435.3	Hus BAS GOT GB 24H M25 A3	
73.352.6435.0	Hus BAS GOT GC 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskruning
73.352.6435.1	Hus BAS GOT GC 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskruning
73.352.6435.2	Hus BAS GOT GC 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
73.352.6435.3	Hus BAS GOT GC 24H M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.353.6435.0	Hus BAS GOT GA 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
73.353.6435.1	Hus BAS GOT GA 24H M32 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning
73.353.6435.2	Hus BAS GOT GA 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
73.353.6435.3	Hus BAS GOT GA 24H M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.354.6435.0	Hus BAS GOT GC 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
73.354.6435.1	Hus BAS GOT GC 24HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning
73.354.6435.2	Hus BAS GOT GC 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs



73.354.6435.3	Hus BAS GOT GC 24HM32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.355.6435.0	Hus BAS GOT GD 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskruning
73.355.6435.1	Hus BAS GOT GD 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskruning
73.355.6435.2	Hus BAS GOT GD 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
73.355.6435.3	Hus BAS GOT GD 24HM25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.357.6435.0	Hus BAS GOT GF 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskruning
73.357.6435.1	Hus BAS GOT GF 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskruning
73.357.6435.2	Hus BAS GOT GF 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
73.357.6435.3	Hus BAS GOT GF 24HM25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.358.6435.0	Hus BAS GOT GD 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
73.358.6435.1	Hus BAS GOT GD 24HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning
73.358.6435.2	Hus BAS GOT GD 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
73.358.6435.3	Hus BAS GOT GD 24HM32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.359.6435.0	Hus BAS GOT GF 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
73.359.6435.1	Hus BAS GOT GF 24HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning
73.359.6435.2	Hus BAS GOT GF 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
73.359.6435.3	Hus BAS GOT GF 24HM32 A3	Revos Basic stik M32 incl. trompet forskr.
73.360.6435.0	Hus BAS GOT GA 24HM40 A0	Revos Basic stik incl. forskruning
73.360.6435.1	Hus BAS GOT GA 24HM40 50 A1	Revos Basic stik M40 Size: 24H excl. forskruning 500V
73.360.6435.2	Hus BAS GOT GA 24HM40 A2	Revos Basic stik m. studs
73.362.6435.0	Hus BAS GOT GC 24HM40 A0	Revos Basic stik incl. forskruning
73.362.6435.1	Hus BAS GOT GC 24HM40 50 A1	Revos Basic stik M40 Size: 24H excl. forskruning 500V
73.365.6435.1	Hus BAS GOT GD 24HM40 A1	Revos Basic stik M40 Size: 24H excl. forskruning 500V
73.367.6435.0	Hus BAS GOT GF 24HM40 A0	
70.320.2428.0	Bund BAS GUT GA 24 A	Revos Basic chassisarmatur Size: 24
70.325.2428.0	Bund BAS GUT GE 24 A	Revos Basic chassisarmatur m. låg Size: 24
70.330.2435.0	Bund BAS GUT GB 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 incl. forskruning
70.330.2435.1	Bund BAS GUT GB 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 excl. forskruning
70.331.2435.0	Bund BAS GUT GC 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 24 incl. forskruning
70.331.2435.1	Bund BAS GUT GC 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 24 excl. forskruning
70.333.2435.0	Bund BAS GUT GD 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 incl. forskruning
70.333.2435.1	Bund BAS GUT GD 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 excl. forskruning
70.340.2435.0	Bund BAS GUT GF 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur m. låg 2xM25 Size: 24 incl. forskruning
70.340.2435.1	Bund BAS GUT GF 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur m. låg 2xM25 Size: 24 excl. forskruning
70.341.2435.0	Bund BAS GUT GG 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M25 Size: 24 incl. forskruning g
70.341.2435.1	Bund BAS GUT GG 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M25 Size: 24 excl. forskruning g
70.342.2435.0	Bund BAS GUT GH 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M25 Size: 24 incl. forskruning g
70.342.2435.1	Bund BAS GUT GH 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M25 Size: 24 excl. forskruning g
70.343.2435.0	Bund BAS GUT GI 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur m. låg M25 bund Size: 24 incl. forskruning
70.343.2435.1	Bund BAS GUT GI 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur m. låg M25 bund Size: 24 excl. forskruning
73.334.6435.0	Bund BAS GUT GB 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H incl. forskruning
73.334.6435.1	Bund BAS GUT GB 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H excl. forskruning
73.335.6435.0	Bund BAS GUT GC 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning
73.335.6435.1	Bund BAS GUT GC 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning
73.337.6435.0	Bund BAS GUT GD 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 bund Size: 24H incl. forskruning
73.337.6435.1	Bund BAS GUT GD 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 bund Size: 24H excl. forskruning
73.338.6435.1	Bund BAS GUT GB 24H M40 A1	Revos Basic M40 Size: 24H excl. forskruning
73.339.6435.1	Bund BAS GUT GC 24H M40 A1	Revos Basic M40 excl. forskruning
73.344.6435.0	Bund BAS GUT GF 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H incl. forskruning
73.344.6435.1	Bund BAS GUT GF 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H excl. forskruning
73.345.6435.0	Bund BAS GUT GG 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning
73.345.6435.1	Bund BAS GUT GG 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning
73.346.6435.0	Bund BAS GUT GH 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning
73.346.6435.1	Bund BAS GUT GH 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning
73.347.6435.0	Bund BAS GUT GI 24HM32 50 A0	Revos Basic M32 Size: 24H incl. forskruning
73.347.6435.1	Bund BAS GUT GI 24HM32 50 A1	Revos Basic M32 Size: 24H excl. forskruning
70.415.2453.0	Han indsats BAS STP 24 2,5 50 AG	Revos Basic Indsats han 0,14-2,5mm ² Push-in 24-pol 500V/16A Indsats

A Weitergabe sowie Verwertung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Insbesondere die Vervielfältigung des Inhalts für andere Zwecke ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe ausdrücklich untersagt. The combination of its contents to others without express authorization is prohibited.


C These dimensions will be especially checked at delivery. Only inspection dimensions. With if marked dimensions are only valid for internal use.

D Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft. Ausreichliche Prüfprobe. Mit if gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig.


F

Kodieransichten Ausführung 6-/16-/24-polig
Coding view executing 6-/10-/24-pole


6-polig/6-pole
70.300.0640.0




16-polig/16-pole
70.300.1640.0






24-polig/24-pole
70.300.2440.0



10-polig/10-pole
70.300.1040.0



Farbe: kieselgrau
colour: pebble grey



Teile-Nr. part no.	Typ type	Polzahl pole	L	l
70.300.0640.0	BAS BUS 6 2,5 50	6x	49,8	44
70.300.1040.0	BAS BUS 10 2,5 50	10x	62,8	57
70.300.1640.0	BAS BUS 16 2,5 50	16x	83,3	77,5
70.300.2440.0	BAS BUS 24 2,5 50	24x	109,8	104

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1

Werkstoff / Material Tag/Date Name Zeichnung Nr. / Drawing No. Index
gezeichnet / drawn 19.07.2022 Lunz S. T 70.300.0640.0 13K

Maßstab / Scale 1:1 Elektronische Freigabe Electronic Release Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ / Of./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for: 70.300.0640.001K mit Index "e" vom 31.01.2017

Index Datum / Blatt Date / Sheet **wieland** Type Benennung/Title **BUCHSENEINSATZ**
Änderung / Revision siehe Tabelle 2,5 qmm 500V 16A Schraubanschluss u. Drahtschutz female insert screw connection and wire protection