


**Datablad**

Art. Nr. 70.710.2458.0

Han indsats BAS STC 24 50

Revos Basic Indsats han crimp 500V/16A Indsats



Art. Nr.	70.710.2458.0
EAN	4015573223806
Ordre enhed	10 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Generelt**

Model	Han indsats
Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94	V0
Farve	grå
Stikcykler	200
Forureningsgrad	3
Modular version	nej
Min. Driftstemperaturområde	-40 °C
Maks. Driftstemperaturområde	120 °C

**Tilslutningsdata**

Tilslutning	Crimp
Antal poler	24
Ekskl. skifte kontakter	0
Antal poler nominel strøm 2	0
Antal poler nominel strøm 3	0
Totalt antal af poler (uden jord kontakt)	24
Med lederbeskyttelse	nej
Beskyttelseskontakt	ja

**Specifikationer UL/CSA**

Nominel spænding i henhold til UL/CSA	600 V
Nominel strøm i henhold til UL	16 A
Nominel strøm i henhold til CSA	16 A
Min. kvadrat flerkoret leder	0,5 mm <sup>2</sup>
Maks. kvadrat flerkoret leder	4 mm <sup>2</sup>
Kvadrat fleksibel AWG wire	20-12 AWG

**Model**

med huse	nej
----------	-----

**Kontakter**

Kontakt material	Se kontakter
overflade	Se kontakter

overgangsmodstand	# 1,5 mOhm
Afisoleringslængde	7 mm

**Skruehoved design / anbefalet tilspændingsmoment**

Monterings skruer	H1/0,5-0,7 Nm
Jordleder skruer	H2/1,2-1,6 Nm

**Specifikationer DIN EN 61984**

Nominel spænding	500 V
Nominel spænding til PE	500 V
Nominel strøm	16 A
Nominel impuls spænding	6 kV

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.543.7001.0	han ben 0,5 QMM AU	Revos Basic + MOT + Mini Crimp kontakt han 0,5mm <sup>2</sup> forgyldt
05.543.7002.0	han ben 0,5 QMM AG	Revos Basic + MOT + Mini Crimp kontakt han 0,5mm <sup>2</sup> forsølvet
05.543.7021.0	han ben 0,5 QMM	Revos Basic + MOT + Mini Crimp kontakt han 0,5mm <sup>2</sup> fortinnet
05.543.7101.0	han ben 0,75-1 QMM AU	Revos Basic + MOT + Mini Crimp kontakt han 0,75-1mm <sup>2</sup> forgyldt
05.543.7102.0	han ben 0,75-1 QMM AG	Revos Basic + MOT + Mini Crimp kontakt han 0,75-1mm <sup>2</sup> forsølvet
05.543.7121.0	han ben 0,75-1 QMM	Revos Basic + MOT + Mini Crimp kontakt han 0,75-1mm <sup>2</sup> fortinnet
05.543.7201.0	han ben 1,5 QMM AU	Revos Basic + MOT + Mini Crimp kontakt han 1,5mm <sup>2</sup> forgyldt
05.543.7202.0	han ben 1,5 mm <sup>2</sup> Ag	Revos Basic + MOT + Mini Crimp kontakt han 1,5mm <sup>2</sup> forsølvet
05.543.7221.0	han ben 1,5 QMM	Revos Basic + MOT + Mini Crimp kontakt han 1,5mm <sup>2</sup> fortinnet
05.543.7301.0	han ben 2,5 QMM AU	Revos Basic + MOT + Mini Crimp kontakt han 2,5mm <sup>2</sup> forgyldt
05.543.7302.0	han ben 2,5 QMM AG	Revos Basic + MOT + Mini Crimp kontakt han 2,5mm <sup>2</sup> forsølvet
05.543.7321.0	han ben 2,5 QMM	Revos Basic + MOT + Mini Crimp kontakt han 2,5mm <sup>2</sup> fortinnet
05.543.7401.0	han ben 4 QMM AU	Revos Basic + MOT + Mini Crimp kontakt han 4mm <sup>2</sup> forgyldt
05.543.7402.0	han ben 4 QMM AG	Revos Basic + MOT + Mini Crimp kontakt han 4mm <sup>2</sup> forgyldt
05.543.7421.0	han ben 4 QMM	Revos Basic + MOT + Mini Crimp kontakt han 4mm <sup>2</sup> fortinnet

**montage**


Art. Nr.	Type	Beskrivelse
70.100.2453.3	Klemmeadapter BAS BAS LL 24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun skrue Lang type 24-pol 500V/16A
70.100.2453.4	Klemmeadapter BAS BAS KL 24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun skrue kort type 24-pol 500V/16A
70.105.2453.3	Klemmeadapter BAS BAS LR 24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun skrue Lang type 24-pol 500V/16A
70.105.2453.4	Klemmeadapter BAS BAS KR 24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun skrue Kort type 24-pol 500V/16A
70.940.2453.3	Klemmeadapter sæt BAS GAZSHLB24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord højre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm <sup>2</sup>
70.940.2453.4	Klemmeadapter sæt BAS GAZSNLB24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord højre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm <sup>2</sup>
70.945.2453.3	Klemmeadapter sæt BAS GAZSHRB24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord venstre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm <sup>2</sup>
70.945.2453.4	Klemmeadapter sæt BAS GAZSNRB24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord venstre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm <sup>2</sup>
76.338.6435.1	Bund BAS GUT GL 24HM40 A1	Revos Basic excl. forskrning
76.339.6435.1	Bund BAS GUT GM 24HM40 A1	Revos Basic excl. forskrning
71.350.2435.0	Hus BAS GOT GG 24 M25 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24 incl. forskrning
71.350.2435.1	Hus BAS GOT GG 24 M25 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24 excl. forskrning
71.350.2435.2	Hus BAS GOT GG 24 M25 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24 m. studs
71.350.2435.3	Hus BAS GOT GG 24 M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
71.352.2435.0	Hus BAS GOT GI 24 M25 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24 incl. forskrning
71.352.2435.1	Hus BAS GOT GI 24 M25 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24 excl. forskrning
71.352.2435.2	Hus BAS GOT GI 24 M25 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24 m. studs
71.352.2435.3	Hus BAS GOT GI 24 M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
71.353.2435.0	Hus BAS GOT GG 24 M32 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24 incl. forskrning
71.353.2435.1	Hus BAS GOT GG 24 M32 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24 excl. forskrning
71.353.2435.2	Hus BAS GOT GG 24 M32 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24 m. studs
71.353.2435.3	Hus BAS GOT GG 24 M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24 incl. trompet forskr.
71.354.2435.0	Hus BAS GOT GI 24 M32 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24 incl. forskrning
71.354.2435.1	Hus BAS GOT GI 24 M32 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24 excl. forskrning

71.354.2435.2	Hus BAS GOT GI 24 M32 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24 m. studs
71.354.2435.3	Hus BAS GOT GI 24 M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24 incl. trompet forskr.
71.372.2435.0	Hus BAS GOT GL 24 M25 A0	Revos Basic Stik til stik hus med pakning M25 Size: 24 incl. forskruning
71.372.2435.1	Hus BAS GOT GL 24 M25 A1	Revos Basic Stik til stik hus med pakning M25 Size: 24 excl. forskruning
71.374.2435.0	Hus BAS GOT GL 24 M32 A0	Revos Basic Stik til stik hus med pakning M32 incl. forskruning
71.450.2437.1	Hus BAS GOM GG24 M25 B1	
71.452.2437.1	Hus BAS GOM GI24 M25 B1	
71.472.2437.1	Hus BAS GOM GL24 M25 B1	
76.350.6435.0	Hus BAS GOT GG 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskruning
76.350.6435.1	Hus BAS GOT GG 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskruning
76.350.6435.2	Hus BAS GOT GG 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
76.350.6435.3	Hus BAS GOT GG 24H M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. trompet forskr.
76.351.2435.0	Hus BAS GOT GH 24H M25 A0	Revos Basic stik M25 incl. forskruning
76.351.2435.1	Hus BAS GOT GH 24H M25 A1	Revos Basic stik M25 excl. forskruning
76.351.2435.2	Hus BAS GOT GH 24H M25 A2	
76.351.2435.3	Hus BAS GOT GH 24H M25 A3	
76.352.6435.0	Hus BAS GOT GI 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskruning
76.352.6435.1	Hus BAS GOT GI 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskruning
76.352.6435.2	Hus BAS GOT GI 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
76.352.6435.3	Hus BAS GOT GI 24H M25 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
76.353.6435.0	Hus BAS GOT GG 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
76.353.6435.1	Hus BAS GOT GG 24HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning
76.353.6435.2	Hus BAS GOT GG 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
76.353.6435.3	Hus BAS GOT GG 24H M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
76.354.6435.0	Hus BAS GOT GI 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
76.354.6435.1	Hus BAS GOT GI 24HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning
76.354.6435.2	Hus BAS GOT GI 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
76.354.6435.3	Hus BAS GOT GI 24H M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
76.360.6435.1	Hus BAS GOT GG 24H M40 A1	Revos Basic stik M40 Size: 24H excl. forskruning 500V
76.362.6435.1	Hus BAS GOT GI 24H M40 A1	Revos Basic stik M40 Size: 24H excl. forskruning
71.320.2428.0	Bund BAS GUT GK 24 A	Revos Basic chassisarmatur Size: 24
71.325.2428.0	Bund BAS GUT GP 24 A	Revos Basic chassisarmatur m. låg Size: 24
71.330.2435.0	Bund BAS GUT GL 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 incl. forskruning
71.330.2435.1	Bund BAS GUT GL 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 excl. forskruning
71.331.2435.0	Bund BAS GUT GM 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 24 incl. forskruning
71.331.2435.1	Bund BAS GUT GM 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 24 excl. forskruning
71.333.2435.0	Bund BAS GUT GO 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 incl. forskruning
71.333.2435.1	Bund BAS GUT GO 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 excl. forskruning
71.340.2435.0	Bund BAS GUT GR 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 incl. forskruning
71.340.2435.1	Bund BAS GUT GR 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 excl. forskruning
71.341.2435.0	Bund BAS GUT GS 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 24 incl. forskruning
71.341.2435.1	Bund BAS GUT GS 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 24 excl. forskruning
71.342.2435.0	Bund BAS GUT GT 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 24 incl. forskruning
71.342.2435.1	Bund BAS GUT GT 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 24 excl. forskruning
71.343.2435.0	Bund BAS GUT GU 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 incl. forskruning
71.343.2435.1	Bund BAS GUT GU 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 excl. forskruning
71.420.2437.0	Bund BAS GUM GK 24 B	
71.425.2437.0	Bund BAS GUM GP 24 B	
71.430.2437.1	Bund BAS GUM GL 24 M25 B1	
71.431.2437.1	Bund BAS GUM GM 24 M25 B1	
71.440.2437.1	Bund BAS GUM GR 24 M25 B1	
71.441.2437.1	Bund BAS GUM GS 24 M25 B1	
76.334.6435.0	Bund BAS GUT GL 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H incl. forskruning
76.334.6435.1	Bund BAS GUT GL 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H excl. forskruning
76.335.6435.0	Bund BAS GUT GM 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning
76.335.6435.1	Bund BAS GUT GM 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning
76.337.6435.0	Bund BAS GUT GO 24HM32 50 A0	Revos Basic M32 Size: 24H incl. forskruning

76.337.6435.1	Bund BAS GUT GO 24HM32 50 A1	Revos Basic M32 Size: 24H excl. forskrning
76.344.6435.0	Bund BAS GUT GR 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H incl. forskrning
76.344.6435.1	Bund BAS GUT GR 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H excl. forskrning
76.345.6435.0	Bund BAS GUT GS 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskrning
76.345.6435.1	Bund BAS GUT GS 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskrning
76.346.6435.0	Bund BAS GUT GT 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskrning
76.346.6435.1	Bund BAS GUT GT 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskrning
76.347.6435.0	Bund BAS GUT GU 24HM32 50 A0	Revos Basic M32 Size: 24H incl. forskrning
76.347.6435.1	Bund BAS GUT GU 24HM32 50 A1	Revos Basic M32 Size: 24H excl. forskrning
70.350.2435.0	Hus BAS GOT GA 24 M25 A0	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 incl. forskrning
70.350.2435.1	Hus BAS GOT GA 24 M25 A1	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 excl. forskrning
70.350.2435.2	Hus BAS GOT GA 24 M25 A2	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 m. studs
70.350.2435.3	Hus BAS GOT GA 24 M25 A3	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.352.2435.0	Hus BAS GOT GC 24 M25 A0	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 incl. forskrning
70.352.2435.1	Hus BAS GOT GC 24 M25 A1	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 excl. forskrning
70.352.2435.2	Hus BAS GOT GC 24 M25 A2	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 m. studs
70.352.2435.3	Hus BAS GOT GC 24 M25 A3	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.353.2435.0	Hus BAS GOT GA 24 M32 A0	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 incl. forskrning
70.353.2435.1	Hus BAS GOT GA 24 M32 A1	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 excl. forskrning
70.353.2435.2	Hus BAS GOT GA 24 M32 A2	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 m. studs
70.353.2435.3	Hus BAS GOT GA 24 M32 A3	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.354.2435.0	Hus BAS GOT GC 24 M32 A0	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 incl. forskrning
70.354.2435.1	Hus BAS GOT GC 24 M32 A1	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 excl. forskrning
70.354.2435.2	Hus BAS GOT GC 24 M32 A2	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 m. studs
70.354.2435.3	Hus BAS GOT GC 24 M32 A3	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.355.2435.0	Hus BAS GOT GD 24 M25 A0	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 incl. forskrning
70.355.2435.1	Hus BAS GOT GD 24 M25 A1	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 excl. forskrning
70.355.2435.2	Hus BAS GOT GD 24 M25 A2	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 m. studs
70.355.2435.3	Hus BAS GOT GD 24 M25 A3	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.357.2435.0	Hus BAS GOT GF 24 M25 A0	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 incl. forskrning
70.357.2435.1	Hus BAS GOT GF 24 M25 A1	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 excl. forskrning
70.357.2435.2	Hus BAS GOT GF 24 M25 A2	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 m. studs
70.357.2435.3	Hus BAS GOT GF 24 M25 A3	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.358.2435.0	Hus BAS GOT GD 24 M32 A0	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 incl. forskrning
70.358.2435.1	Hus BAS GOT GD 24 M32 A1	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 excl. forskrning
70.358.2435.2	Hus BAS GOT GD 24 M32 A2	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 m. studs
70.358.2435.3	Hus BAS GOT GD 24 M32 A3	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.359.2435.0	Hus BAS GOT GF 24 M32 A0	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 incl. forskrning
70.359.2435.1	Hus BAS GOT GF 24 M32 A1	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 excl. forskrning
70.359.2435.2	Hus BAS GOT GF 24 M32 A2	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 m. studs
70.359.2435.3	Hus BAS GOT GF 24 M32 A3	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.374.2435.0	Hus BAS GOT GK 24 M32 A0	Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M32 Size: 24 incl. for skrning
70.374.2435.1	Hus BAS GOT GK 24 M32 50 A1	Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M32 Size: 24 excl. for skrning
70.374.2435.3	Hus BAS GOT GK 24 M32 A3	Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M32 Size: 24 incl. tro mpet forskr.
72.250.2435.2	Hus POW GOT GA 24 M50 69 A2	
73.350.6435.0	Hus BAS GOT GA 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskrning
73.350.6435.1	Hus BAS GOT GA 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskrning
73.350.6435.2	Hus BAS GOT GA 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
73.350.6435.3	Hus BAS GOT GA 24H M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.351.2435.0	Hus BAS GOT GB 24H M25 A0	Revos Basic stik M25 incl. forskrning
73.351.2435.1	Hus BAS GOT GB 24H M25 A1	Revos Basic stik M25 excl. forskrning
73.351.2435.2	Hus BAS GOT GB 24H M25 A2	
73.351.2435.3	Hus BAS GOT GB 24H M25 A3	
73.352.6435.0	Hus BAS GOT GC 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskrning
73.352.6435.1	Hus BAS GOT GC 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskrning
73.352.6435.2	Hus BAS GOT GC 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
73.352.6435.3	Hus BAS GOT GC 24H M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. trompet forskr.

73.353.6435.0	Hus BAS GOT GA 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
73.353.6435.1	Hus BAS GOT GA 24H M32 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning
73.353.6435.2	Hus BAS GOT GA 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
73.353.6435.3	Hus BAS GOT GA 24H M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.354.6435.0	Hus BAS GOT GC 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
73.354.6435.1	Hus BAS GOT GC 24HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning
73.354.6435.2	Hus BAS GOT GC 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
73.354.6435.3	Hus BAS GOT GC 24HM32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.355.6435.0	Hus BAS GOT GD 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskruning
73.355.6435.1	Hus BAS GOT GD 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskruning
73.355.6435.2	Hus BAS GOT GD 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
73.355.6435.3	Hus BAS GOT GD 24HM25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.357.6435.0	Hus BAS GOT GF 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskruning
73.357.6435.1	Hus BAS GOT GF 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskruning
73.357.6435.2	Hus BAS GOT GF 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
73.357.6435.3	Hus BAS GOT GF 24HM25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.358.6435.0	Hus BAS GOT GD 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
73.358.6435.1	Hus BAS GOT GD 24HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning
73.358.6435.2	Hus BAS GOT GD 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
73.358.6435.3	Hus BAS GOT GD 24HM32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.359.6435.0	Hus BAS GOT GF 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
73.359.6435.1	Hus BAS GOT GF 24HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning
73.359.6435.2	Hus BAS GOT GF 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
73.359.6435.3	Hus BAS GOT GF 24HM32 A3	Revos Basic stik M32 incl. trompet forskr.
73.360.6435.0	Hus BAS GOT GA 24HM40 A0	Revos Basic stik incl. forskruning
73.360.6435.1	Hus BAS GOT GA 24HM40 50 A1	Revos Basic stik M40 Size: 24H excl. forskruning 500V
73.360.6435.2	Hus BAS GOT GA 24HM40 A2	Revos Basic stik m. studs
73.362.6435.0	Hus BAS GOT GC 24HM40 A0	Revos Basic stik incl. forskruning
73.362.6435.1	Hus BAS GOT GC 24HM40 50 A1	Revos Basic stik M40 Size: 24H excl. forskruning 500V
73.365.6435.1	Hus BAS GOT GD 24HM40 A1	Revos Basic stik M40 Size: 24H excl. forskruning 500V
73.367.6435.0	Hus BAS GOT GF 24HM40 A0	
70.320.2428.0	Bund BAS GUT GA 24 A	Revos Basic chassisarmatur Size: 24
70.325.2428.0	Bund BAS GUT GE 24 A	Revos Basic chassisarmatur m. låg Size: 24
70.330.2435.0	Bund BAS GUT GB 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 incl. forskruning
70.330.2435.1	Bund BAS GUT GB 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 excl. forskruning
70.331.2435.0	Bund BAS GUT GC 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 24 incl. forskruning
70.331.2435.1	Bund BAS GUT GC 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 24 excl. forskruning
70.333.2435.0	Bund BAS GUT GD 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 incl. forskruning
70.333.2435.1	Bund BAS GUT GD 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 excl. forskruning
70.340.2435.0	Bund BAS GUT GF 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur m. låg 2xM25 Size: 24 incl. forskruning
70.340.2435.1	Bund BAS GUT GF 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur m. låg 2xM25 Size: 24 excl. forskruning
70.341.2435.0	Bund BAS GUT GG 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M25 Size: 24 incl. forskrunin g
70.341.2435.1	Bund BAS GUT GG 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M25 Size: 24 excl. forskrunin g
70.342.2435.0	Bund BAS GUT GH 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M25 Size: 24 incl. forskrunin g
70.342.2435.1	Bund BAS GUT GH 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M25 Size: 24 excl. forskrunin g
70.343.2435.0	Bund BAS GUT GI 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur m. låg M25 bund Size: 24 incl. forskruning
70.343.2435.1	Bund BAS GUT GI 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur m. låg M25 bund Size: 24 excl. forskruning
73.334.6435.0	Bund BAS GUT GB 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H incl. forskruning
73.334.6435.1	Bund BAS GUT GB 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H excl. forskruning
73.335.6435.0	Bund BAS GUT GC 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning
73.335.6435.1	Bund BAS GUT GC 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning
73.337.6435.0	Bund BAS GUT GD 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 bund Size: 24H incl. forskruning
73.337.6435.1	Bund BAS GUT GD 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 bund Size: 24H excl. forskruning
73.338.6435.1	Bund BAS GUT GB 24H M40 A1	Revos Basic M40 Size: 24H excl. forskruning
73.339.6435.1	Bund BAS GUT GC 24H M40 A1	Revos Basic M40 excl. forskruning
73.344.6435.0	Bund BAS GUT GF 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H incl. forskruning
73.344.6435.1	Bund BAS GUT GF 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H excl. forskruning

73.345.6435.0	Bund BAS GUT GG 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning
73.345.6435.1	Bund BAS GUT GG 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning
73.346.6435.0	Bund BAS GUT GH 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning
73.346.6435.1	Bund BAS GUT GH 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning
73.347.6435.0	Bund BAS GUT GI 24HM32 50 A0	Revos Basic M32 Size: 24H incl. forskruning
73.347.6435.1	Bund BAS GUT GI 24HM32 50 A1	Revos Basic M32 Size: 24H excl. forskruning



Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 list of prohibited / declarable hazardous substances to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	21.02.	Schmitt J.	
geprüft checked	-	-	-
gezeichnet drawn	-	-	-
geprüft checked	-	-	-
Maße in mm/Dimensions are in mm			
c	04.10.2006/	Vol.	mm Dtl./Surf.
b	15.09.2006/		
a	06.09.2006/		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Ersatz für/Replacement for: -	
Änderung/Revision	Type		Benennung/Title
	wieland		<b>KONTAKTEINSATZ</b>
	Elektrische Verbindungen		Buchseinsatz / Steckereinsatz socket insert / plug insert

70700045801K\_1.cdw/1044.tesplan 2006-10-04T13:25:01 1:000