

**Datablad**

Art. Nr. 70.510.0653.0

Han indsats BAS STF 6 2,5 50

Revos Basic Indsats han fjeder 6-pol 500V/16A Indsats



Art. Nr.	70.510.0653.0
EAN	4015573324190
Ordre enhed	10 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Generelt**

Model	Han indsats
Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94	V2
Farve	grå
Stikcykler	500
Forureningsgrad	3
Modular version	nej
Min. Driftstemperaturområde	-40 °C
Maks. Driftstemperaturområde	120 °C

**Tilslutningsdata**

Tilslutning	Fjeder tilslutning
Antal poler	6
Ekskl. skifte kontakter	0
Antal poler nominel strøm 2	0
Antal poler nominel strøm 3	0
Totalt antal af poler (uden jord kontakt)	6
Med lederbeskyttelse	ja
Min. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)	0,5 mm <sup>2</sup>
Maks. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)	2,5 mm <sup>2</sup>
Beskyttelseskontakt	ja

**Specifikationer UL/CSA**

Nominel spænding i henhold til UL/CSA	600 V
Nominel strøm i henhold til UL	16 A
Nominel strøm i henhold til CSA	16 A
Min. kvadrat flerkoret leder	0,14 mm <sup>2</sup>
Maks. kvadrat flerkoret leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Kvadrat fleksibel AWG wire	26-12 AWG

**Model**

med huse	nej
----------	-----

**Kontakter**

Kontakt material	Kobberlegering
overflade	forsølvet
overgangsmodstand	# 3 mOhm
Afisoleringslængde	7 mm

**Skruehoved design / anbefalet tilspændingsmoment**

Monteringsskruer	H1/0,5-0,7 Nm
Jordleder skruer	H2/1,2-1,6 Nm

**Specifikationer DIN EN 61984**

Nominel spænding	500 V
Nominel spænding til PE	500 V
Nominel strøm	16 A
Nominel impuls spænding	6 kV

**Tilbehør**




Art. Nr.	Type	Beskrivelse
06.502.4000.0	Skruetrækker DIN 5264 A 0,6 x 3,5	

**montage**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
70.100.0653.4	Klemmeadapter BAS BAS KL 6 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun skrue kort type 6-pol 500V/16A
70.940.0653.3	Klemmeadapter sæt BAS GAESHLB 6 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord højre skrue 6-pol 500V/16A 2,5mm <sup>2</sup>
70.940.0653.4	Klemmeadapter sæt BAS GAESNLB 6 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord højre skrue 6-pol 500V/16A 2,5mm <sup>2</sup>
70.945.0653.3	Klemmeadapter sæt BAS GAESHRB 6 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord venstre skrue 6-pol 500V/16A 2,5mm <sup>2</sup>
70.700.0658.0	BAS BUC 6 50	Revos Basic Indsats hun crimp 6-pol 500V/16A Indsats
70.350.0635.0	Hus BAS GOT GG 6 M20 A0	Revos Basic stik vinklet M20 Size: 6 incl. forskrning
70.350.0635.1	Hus BAS GOT GG 6 M20 A1	Revos Basic stik vinklet M20 Size: 6 excl. forskrning
70.350.0635.2	Hus BAS GOT GG 6 M20 A2	Revos Basic stik vinklet M20 Size: 6 m. studs
70.350.0635.3	Hus BAS GOT GG 6 M20 A3	Revos Basic stik vinklet M20 Size: 6 incl. trompet forskr.
70.352.0635.0	Hus BAS GOT GI 6 M20 A0	Revos Basic stik lige M20 Size: 6 incl. forskrning
70.352.0635.1	Hus BAS GOT GI 6 M20 A1	Revos Basic stik lige M20 Size: 6 excl. forskrning
70.352.0635.2	Hus BAS GOT GI 6 M20 A2	Revos Basic stik lige M20 Size: 6 m. studs
70.352.0635.3	Hus BAS GOT GI 6 M20 A3	Revos Basic stik lige M20 Size: 6 incl. trompet forskr.
70.353.0635.0	Hus BAS GOT GG 6 M25 A0	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 6 incl. forskrning
70.353.0635.1	Hus BAS GOT GG 6 M25 A1	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 6 excl. forskrning
70.353.0635.2	Hus BAS GOT GG 6 M25 A2	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 6 m. studs
70.353.0635.3	Hus BAS GOT GG 6 M25 A3	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 6 incl. trompet forskr.
70.354.0635.0	Hus BAS GOT GI 6 M25 A0	Revos Basic stik lige M25 Size: 6 incl. forskrning
70.354.0635.1	Hus BAS GOT GI 6 M25 A1	Revos Basic stik lige M25 Size: 6 excl. forskrning
70.354.0635.2	Hus BAS GOT GI 6 M25 A2	Revos Basic stik lige M25 Size: 6 m. studs
70.354.0635.3	Hus BAS GOT GI 6 M25 A3	Revos Basic stik lige M25 Size: 6 incl. trompet forskr.
70.372.0635.0	Hus BAS GOT GL 6 M20 50 A0	Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M20 Size: 6 incl. forskrning
70.372.0635.1	Hus BAS GOT GL 6 M20 50 A1	Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M20 Size: 6 excl. forskrning
70.372.0635.3	Hus BAS GOT GL 6 M20 A3	Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M20 Size: 6 incl. trom pet forskr.
70.450.0637.1	Hus BAS GOM GG 6 M20 B1	
70.452.0637.1	Hus BAS GOM GI 6 M20 B1	
70.472.0637.1	Hus BAS GOM GL 6 M20 B1	
73.350.0635.0	Hus BAS GOT GG 6HM25 69 A0	Revos Basic stik M25 Size: 6H incl. forskrning
73.350.0635.1	Hus BAS GOT GG 6HM25 69 A1	Revos Basic stik M25 Size: 6H excl. forskrning
73.350.0635.2	Hus BAS GOT GG 6HM25 69 A2	Revos Basic stik M25 Size: 6H m. studs 690V
73.350.0635.3	Hus BAS GOT GG 6HM25 A3	Revos Basic stik M25 incl. trompet forskr.



73.351.0635.0	Hus BAS GOT GH 6HM20 A0	Revos Basic stik M20 incl. forskruning
73.351.0635.1	Hus BAS GOT GH 6HM20 A1	Revos Basic stik M20 excl. forskruning
73.351.0635.2	Hus BAS GOT GH 6HM20 A2	
73.351.0635.3	Hus BAS GOT GH 6HM20 A3	
73.352.0635.0	Hus BAS GOT GI 6HM25 69 A0	Revos Basic stik M25 Size: 6H incl. forskruning
73.352.0635.1	Hus BAS GOT GI 6HM25 69 A1	Revos Basic stik M25 Size: 6H excl. forskruning
73.352.0635.2	Hus BAS GOT GI 6HM25 69 A2	Revos Basic stik M25 Size: 6H m. studs
73.352.0635.3	Hus BAS GOT GI 6HM25 A3	Revos Basic stik M25 incl. trompet forskr.
73.353.0635.0	Hus BAS GOT GG 6HM32 69 A0	Revos Basic stik M32 Size: 6H incl. forskruning
73.353.0635.1	Hus BAS GOT GG 6HM32 69 A1	Revos Basic stik M32 Size: 6H excl. forskruning
73.353.0635.2	Hus BAS GOT GG 6HM32 69 A2	Revos Basic stik M32 Size: 6H m. studs 690V
73.353.0635.3	Hus BAS GOT GG 6HM32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 6H incl. trompet forskr. 690V
73.354.0635.0	Hus BAS GOT GI 6HM32 69 A0	Revos Basic stik M32 Size: 6H incl. forskruning 690V
73.354.0635.1	Hus BAS GOT GI 6HM32 69 A1	Revos Basic stik M32 Size: 6H excl. forskruning 690V
73.354.0635.2	Hus BAS GOT GI 6HM32 69 A2	Revos Basic stik M32 Size: 6H m. studs
73.354.0635.3	Hus BAS GOT GI 6HM32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 6H incl. trompet forskr. 690V
70.320.0628.0	Bund BAS GUT GK 6 A	Revos Basic chassisarmatur Size: 6
70.325.0628.0	Bund BAS GUT GP 6 A	Revos Basic chassisarmatur m. låg Size: 6
70.330.0635.0	Bund BAS GUT GL 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM20 Size: 6 incl. forskruning
70.330.0635.1	Bund BAS GUT GL 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM20 Size: 6 excl. forskruning
70.331.0635.0	Bund BAS GUT GM 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur M20 Size: 6 incl. forskruning
70.331.0635.1	Bund BAS GUT GM 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur M20 Size: 6 excl. forskruning
70.332.0635.0	Bund BAS GUT GN 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur M20 Size: 6 incl. forskruning
70.332.0635.1	Bund BAS GUT GN 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur M20 Size: 6 excl. forskruning
70.333.0635.0	Bund BAS GUT GO 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur M20 bund Size: 6 incl. forskruning
70.333.0635.1	Bund BAS GUT GO 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur M20 bund Size: 6 excl. forskruning
70.334.0635.0	Bund BAS GUT GL 6 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 6H incl. forskruning
70.334.0635.1	Bund BAS GUT GL 6 M25 A1	
70.335.0635.0	Bund BAS GUT GM 6 M25 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 6 incl. forskruning
70.335.0635.1	Bund BAS GUT GM 6 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 6 excl. forskruning
70.337.0635.0	Bund BAS GUT GO 6 M25 A0	
70.337.0635.1	Bund BAS GUT GO 6 M25 A1	
70.340.0635.0	Bund BAS GUT GR 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur m. låg 2xM20 Size: 6 incl. forskruning
70.340.0635.1	Bund BAS GUT GR 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur m. låg 2xM20 Size: 6 excl. forskruning
70.341.0635.0	Bund BAS GUT GS 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M20 Size: 6 incl. forskruning
70.341.0635.1	Bund BAS GUT GS 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M20 Size: 6 excl. forskruning
70.342.0635.0	Bund BAS GUT GT 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M20 Size: 6 incl. forskruning
70.342.0635.1	Bund BAS GUT GT 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M20 Size: 6 excl. forskruning
70.343.0635.0	Bund BAS GUT GU 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur m. låg M20 bund Size: 6 incl. forskruning
70.343.0635.1	Bund BAS GUT GU 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur m. låg M20 bund Size: 6 excl. forskruning
70.420.0637.0	Bund BAS GUM GK 6 B	
70.425.0637.0	Bund BAS GUM GP 6 B	
70.430.0637.1	Bund BAS GUM GL 6 M20 B1	
70.431.0637.1	Bund BAS GUM GM 6 M20 B1	
70.440.0637.1	Bund BAS GUM GR 6 M20 B1	
70.441.0637.1	Bund BAS GUM GS 6 M20 B1	
73.330.0635.0	Bund BAS GUT GL 6HM25 69 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 6H incl. forskruning
73.330.0635.1	Bund BAS GUT GL 6HM25 69 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 6H excl. forskruning
73.331.0635.0	Bund BAS GUT GM 6HM25 69 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 6H incl. forskruning 690V
73.331.0635.1	Bund BAS GUT GM 6HM25 69 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 6H excl. forskruning 690V
73.334.0635.0	Bund BAS GUT GL 6HM32 69 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 6H incl. forskruning
73.334.0635.1	Bund BAS GUT GL 6HM32 69 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 6H excl. forskruning
73.335.0635.0	Bund BAS GUT GM 6HM32 69 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 incl. forskruning
73.335.0635.1	Bund BAS GUT GM 6HM32 69 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 6H excl. forskruning 690V
73.340.0635.0	Bund BAS GUT GR 6HM25 69 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 6H incl. forskruning 690V
73.340.0635.1	Bund BAS GUT GR 6HM25 69 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 6H excl. forskruning
73.341.0635.0	Bund BAS GUT GS 6HM25 69 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 6H incl. forskruning 690V

73.341.0635.1	Bund BAS GUT GS 6HM25 69 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 6H excl. forskruning
73.342.0635.0	Bund BAS GUT GT 6HM25 69 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 6H incl. forskruning 690V
73.342.0635.1	Bund BAS GUT GT 6HM25 69 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 6H excl. forskruning
73.344.0635.0	Bund BAS GUT GR 6HM32 69 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 6H incl. forskruning 690V
73.344.0635.1	Bund BAS GUT GR 6HM32 69 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 6H excl. forskruning
73.345.0635.0	Bund BAS GUT GS 6HM32 69 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 incl. forskruning
73.345.0635.1	Bund BAS GUT GS 6HM32 69 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 6H excl. forskruning
73.346.0635.0	Bund BAS GUT GT 6HM32 69 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 incl. forskruning
73.346.0635.1	Bund BAS GUT GT 6HM32 69 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 6H excl. forskruning




Aufdruck für 10-polig  
print for 10-pole

Aufdruck für 6, 16 und 24-polig  
print for 6, 16 and 24-pole



mit Federkraftanschluß  
with spring connection

dargestellt: 10-polig  
pictured: 10-pole



Ⓐ Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Montageanleitung in jeder Verpackung  
assembly instruction in every package

Teile - Nr. part no.	Typ type	L	l	Aufdruck, scharz black printed
70.510.0653.0	BAS STF 6 2,5 50	49.8	44	70.510.0653
70.510.1053.0	BAS STF 10 2,5 50	62.8	57	70.510.1053
70.510.1653.0	BAS STF 16 2,5 50	83.3	77.5	70.510.1653
70.510.1653.3	BAS STF SB 16 2,5 50	83.3	77.5	70.510.1653.3
70.510.2453.0	BAS STF 24 2,5 50	109.8	104	70.510.2453
70.510.2453.3	BAS STF SB 24 2,5 50	109.8	104	70.510.2453.3

Freitoleranz nach		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name		Zeichnung Nr.	Index
/	1:1	Farbe: kieselgrau colour: pebble grey		Entworfen	09.07.	Bauer F.			
/				Geprüft				70.510.0653.0 01K	a
/	Vol.	mm <sup>3</sup>	Bil.	mm <sup>3</sup>	Normgr.	-			
/									
a	23.04.2004/								
Bursta	Datum / Blatt								
Änderung									



Elektrische  
Verbindungen

Benennung

STECKEREINSATZ

PLUG INSERT  
2,5qmm 500V 16A

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung  
sowie finally sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the  
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.