

**Datablad**

Art. Nr. 72.310.0653.0

Han indsats BAS STS 6 2,5 69

 Revos Basic Indsats han 0,5-2,5mm<sup>2</sup> skrue 6-pol 690V/16A  
Indsats


Art. Nr.	72.310.0653.0
EAN	4015573227231
Ordre enhed	10 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Generelt**

Model	Han indsats
Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94	V0
Farve	grå
Stikcykler	200
Forureningsgrad	3
Modular version	nej
Min. Driftstemperaturområde	-40 °C
Maks. Driftstemperaturområde	120 °C

**Tilslutningsdata**

Tilslutning	skruetilslutning
Antal poler	4
Ekskl. skifte kontakter	2
Antal poler nominel strøm 2	0
Antal poler nominel strøm 3	0
Totalt antal af poler (uden jord kontakt)	6
Med lederbeskyttelse	ja
Min. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)	0,5 mm <sup>2</sup>
Maks. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)	2,5 mm <sup>2</sup>
Beskyttelseskontakt	ja

**Specifikationer UL/CSA**

Nominel spænding i henhold til UL/CSA	600 V
Nominel strøm i henhold til UL	16 A
Nominel strøm i henhold til CSA	16 A
Min. kvadrat flerkoret leder	0,5 mm <sup>2</sup>
Maks. kvadrat flerkoret leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Kvadrat fleksibel AWG wire	22-12 AWG

**Model**

med huse	nej
----------	-----

**Kontakter**

Kontakt material	Kobberlegering
overflade	tin
overgangsmodstand	# 1,5 mOhm
Afisoleringslængde	7 mm

**Skruehoved design / anbefalet tilspændingsmoment**

Monteringsskruer	H1/0,5-0,7 Nm
spændeskruer	H1/0,5-0,7 Nm
Jordleder skruer	H2/1,2-1,6 Nm

**Specifikationer DIN EN 61984**




Nominal spænding	690 V
Nominal spænding til PE	690 V
Nominal strøm	16 A
Nominal impuls spænding	8 kV

**montage**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
72.700.0658.0	BAS BUC 6 69	Revos Basic Indsats hun crimp 6-pol 690V/16A Indsats
70.350.0635.0	Hus BAS GOT GG 6 M20 A0	Revos Basic stik vinklet M20 Size: 6 incl. forskrning
70.350.0635.1	Hus BAS GOT GG 6 M20 A1	Revos Basic stik vinklet M20 Size: 6 excl. forskrning
70.350.0635.2	Hus BAS GOT GG 6 M20 A2	Revos Basic stik vinklet M20 Size: 6 m. studs
70.350.0635.3	Hus BAS GOT GG 6 M20 A3	Revos Basic stik vinklet M20 Size: 6 incl. trompet forskr.
70.352.0635.0	Hus BAS GOT GI 6 M20 A0	Revos Basic stik lige M20 Size: 6 incl. forskrning
70.352.0635.1	Hus BAS GOT GI 6 M20 A1	Revos Basic stik lige M20 Size: 6 excl. forskrning
70.352.0635.2	Hus BAS GOT GI 6 M20 A2	Revos Basic stik lige M20 Size: 6 m. studs
70.352.0635.3	Hus BAS GOT GI 6 M20 A3	Revos Basic stik lige M20 Size: 6 incl. trompet forskr.
70.353.0635.0	Hus BAS GOT GG 6 M25 A0	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 6 incl. forskrning
70.353.0635.1	Hus BAS GOT GG 6 M25 A1	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 6 excl. forskrning
70.353.0635.2	Hus BAS GOT GG 6 M25 A2	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 6 m. studs
70.353.0635.3	Hus BAS GOT GG 6 M25 A3	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 6 incl. trompet forskr.
70.354.0635.0	Hus BAS GOT GI 6 M25 A0	Revos Basic stik lige M25 Size: 6 incl. forskrning
70.354.0635.1	Hus BAS GOT GI 6 M25 A1	Revos Basic stik lige M25 Size: 6 excl. forskrning
70.354.0635.2	Hus BAS GOT GI 6 M25 A2	Revos Basic stik lige M25 Size: 6 m. studs
70.354.0635.3	Hus BAS GOT GI 6 M25 A3	Revos Basic stik lige M25 Size: 6 incl. trompet forskr.
70.372.0635.0	Hus BAS GOT GL 6 M20 50 A0	Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M20 Size: 6 incl. forskrning
70.372.0635.1	Hus BAS GOT GL 6 M20 50 A1	Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M20 Size: 6 excl. forskrning
70.372.0635.3	Hus BAS GOT GL 6 M20 A3	Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M20 Size: 6 incl. trom pet forskr.
70.450.0637.1	Hus BAS GOM GG 6 M20 B1	
70.452.0637.1	Hus BAS GOM GI 6 M20 B1	
70.472.0637.1	Hus BAS GOM GL 6 M20 B1	
73.350.0635.0	Hus BAS GOT GG 6HM25 69 A0	Revos Basic stik M25 Size: 6H incl. forskrning
73.350.0635.1	Hus BAS GOT GG 6HM25 69 A1	Revos Basic stik M25 Size: 6H excl. forskrning
73.350.0635.2	Hus BAS GOT GG 6HM25 69 A2	Revos Basic stik M25 Size: 6H m. studs 690V
73.350.0635.3	Hus BAS GOT GG 6HM25 A3	Revos Basic stik M25 incl. trompet forskr.
73.351.0635.0	Hus BAS GOT GH 6HM20 A0	Revos Basic stik M20 incl. forskrning
73.351.0635.1	Hus BAS GOT GH 6HM20 A1	Revos Basic stik M20 excl. forskrning
73.351.0635.2	Hus BAS GOT GH 6HM20 A2	
73.351.0635.3	Hus BAS GOT GH 6HM20 A3	
73.352.0635.0	Hus BAS GOT GI 6HM25 69 A0	Revos Basic stik M25 Size: 6H incl. forskrning
73.352.0635.1	Hus BAS GOT GI 6HM25 69 A1	Revos Basic stik M25 Size: 6H excl. forskrning
73.352.0635.2	Hus BAS GOT GI 6HM25 69 A2	Revos Basic stik M25 Size: 6H m. studs
73.352.0635.3	Hus BAS GOT GI 6HM25 A3	Revos Basic stik M25 incl. trompet forskr.

73.353.0635.0	Hus BAS GOT GG 6HM32 69 A0	Revos Basic stik M32 Size: 6H incl. forskrning
73.353.0635.1	Hus BAS GOT GG 6HM32 69 A1	Revos Basic stik M32 Size: 6H excl. forskrning
73.353.0635.2	Hus BAS GOT GG 6HM32 69 A2	Revos Basic stik M32 Size: 6H m. studs 690V
73.353.0635.3	Hus BAS GOT GG 6HM32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 6H incl. trompet forskr. 690V
73.354.0635.0	Hus BAS GOT GI 6HM32 69 A0	Revos Basic stik M32 Size: 6H incl. forskrning 690V
73.354.0635.1	Hus BAS GOT GI 6HM32 69 A1	Revos Basic stik M32 Size: 6H excl. forskrning 690V
73.354.0635.2	Hus BAS GOT GI 6HM32 69 A2	Revos Basic stik M32 Size: 6H m. studs
73.354.0635.3	Hus BAS GOT GI 6HM32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 6H incl. trompet forskr. 690V
70.320.0628.0	Bund BAS GUT GK 6 A	Revos Basic chassisarmatur Size: 6
70.325.0628.0	Bund BAS GUT GP 6 A	Revos Basic chassisarmatur m. låg Size: 6
70.330.0635.0	Bund BAS GUT GL 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM20 Size: 6 incl. forskrning
70.330.0635.1	Bund BAS GUT GL 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM20 Size: 6 excl. forskrning
70.331.0635.0	Bund BAS GUT GM 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur M20 Size: 6 incl. forskrning
70.331.0635.1	Bund BAS GUT GM 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur M20 Size: 6 excl. forskrning
70.332.0635.0	Bund BAS GUT GN 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur M20 Size: 6 incl. forskrning
70.332.0635.1	Bund BAS GUT GN 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur M20 Size: 6 excl. forskrning
70.333.0635.0	Bund BAS GUT GO 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur M20 bund Size: 6 incl. forskrning
70.333.0635.1	Bund BAS GUT GO 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur M20 bund Size: 6 excl. forskrning
70.334.0635.0	Bund BAS GUT GL 6 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 6H incl. forskrning
70.334.0635.1	Bund BAS GUT GL 6 M25 A1	
70.335.0635.0	Bund BAS GUT GM 6 M25 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 6 incl. forskrning
70.335.0635.1	Bund BAS GUT GM 6 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 6 excl. forskrning
70.337.0635.0	Bund BAS GUT GO 6 M25 A0	
70.337.0635.1	Bund BAS GUT GO 6 M25 A1	
70.340.0635.0	Bund BAS GUT GR 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur m. låg 2xM20 Size: 6 incl. forskrning
70.340.0635.1	Bund BAS GUT GR 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur m. låg 2xM20 Size: 6 excl. forskrning
70.341.0635.0	Bund BAS GUT GS 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M20 Size: 6 incl. forskrning
70.341.0635.1	Bund BAS GUT GS 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M20 Size: 6 excl. forskrning
70.342.0635.0	Bund BAS GUT GT 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M20 Size: 6 incl. forskrning
70.342.0635.1	Bund BAS GUT GT 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M20 Size: 6 excl. forskrning
70.343.0635.0	Bund BAS GUT GU 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur m. låg M20 bund Size: 6 incl. forskrning
70.343.0635.1	Bund BAS GUT GU 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur m. låg M20 bund Size: 6 excl. forskrning
70.420.0637.0	Bund BAS GUM GK 6 B	
70.425.0637.0	Bund BAS GUM GP 6 B	
70.430.0637.1	Bund BAS GUM GL 6 M20 B1	
70.431.0637.1	Bund BAS GUM GM 6 M20 B1	
70.440.0637.1	Bund BAS GUM GR 6 M20 B1	
70.441.0637.1	Bund BAS GUM GS 6 M20 B1	
73.330.0635.0	Bund BAS GUT GL 6HM25 69 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 6H incl. forskrning
73.330.0635.1	Bund BAS GUT GL 6HM25 69 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 6H excl. forskrning
73.331.0635.0	Bund BAS GUT GM 6HM25 69 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 6H incl. forskrning 690V
73.331.0635.1	Bund BAS GUT GM 6HM25 69 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 6H excl. forskrning 690V
73.334.0635.0	Bund BAS GUT GL 6HM32 69 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 6H incl. forskrning
73.334.0635.1	Bund BAS GUT GL 6HM32 69 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 6H excl. forskrning
73.335.0635.0	Bund BAS GUT GM 6HM32 69 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 incl. forskrning
73.335.0635.1	Bund BAS GUT GM 6HM32 69 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 6H excl. forskrning 690V
73.340.0635.0	Bund BAS GUT GR 6HM25 69 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 6H incl. forskrning 690V
73.340.0635.1	Bund BAS GUT GR 6HM25 69 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 6H excl. forskrning
73.341.0635.0	Bund BAS GUT GS 6HM25 69 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 6H incl. forskrning 690V
73.341.0635.1	Bund BAS GUT GS 6HM25 69 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 6H excl. forskrning
73.342.0635.0	Bund BAS GUT GT 6HM25 69 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 6H incl. forskrning 690V
73.342.0635.1	Bund BAS GUT GT 6HM25 69 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 6H excl. forskrning
73.344.0635.0	Bund BAS GUT GR 6HM32 69 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 6H incl. forskrning 690V
73.344.0635.1	Bund BAS GUT GR 6HM32 69 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 6H excl. forskrning
73.345.0635.0	Bund BAS GUT GS 6HM32 69 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 incl. forskrning
73.345.0635.1	Bund BAS GUT GS 6HM32 69 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 6H excl. forskrning
73.346.0635.0	Bund BAS GUT GT 6HM32 69 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 incl. forskrning


73.346.0635.1	Bund BAS GUT GT 6HM32 69 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 6H excl. forskrning
---------------	-----------------------------	--




A Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

B These dimensions will be especially checked at delivery.  
C Only inspection dimensions.  
D With I.E. marked dimensions are only valid for internal use.

E Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft.  
F Aussehenliche Prüfmaß.  
G Mit I.E. gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig.



6 Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog



Teile-Nr. part no.	Maß dimension	
	L	I
72.310.0653.0	49,8	44
72.310.1053.0	62,8	57
72.310.1653.0	83,3	77,5
72.310.2453.0	109,8	104

Tolerierung Size ISO 14.405 © / Tolerance system Size ISO 14.405 ©  
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.  
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen  
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1

gezeichnet / drawn 03.05.2012	Name Schmitt J.	Zeichnung Nr. / Drawing No. T 72.310.0653.0 01K	Index a
geprüft / checked Normgepr- Stand check			

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:  
Type: B Benennung/Titel: Steckereinsatz  
6,10,16 u. 24 pol. STS 2,5 690V 16A  
male insert 6, 10, 16, 24 pole version

www.wieland-electric.com