


Datablad

Art. Nr. 70.310.2440.0

Han indsats BAS STS 24 2,5 50

 Revos Basic Indsats han 0,5-2,5mm² skrue 24-pol 500V/16A
Indsats


Art. Nr.	70.310.2440.0
EAN	4015573219915
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Model	Han indsats
Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94	V0
Farve	grå
Stikcykler	200
Forureningsgrad	3
Modular version	nej
Min. Driftstemperaturområde	-40 °C
Maks. Driftstemperaturområde	120 °C

Tilslutningsdata

Tilslutning	skruetilslutning
Antal poler	24
Ekskl. skifte kontakter	0
Antal poler nominel strøm 2	0
Antal poler nominel strøm 3	0
Totalt antal af poler (uden jord kontakt)	24
Med lederbeskyttelse	ja
Min. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)	0,5 mm ²
Maks. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)	2,5 mm ²
Beskyttelseskontakt	ja

Specifikationer UL/CSA

Nominel spænding i henhold til UL/CSA	600 V
Nominel strøm i henhold til UL	16 A
Nominel strøm i henhold til CSA	16 A
Min. kvadrat flerkoret leder	0,5 mm ²
Maks. kvadrat flerkoret leder	2,5 mm ²
Kvadrat fleksibel AWG wire	22-14 AWG

Model

med huse	nej
----------	-----

Kontakter

Kontakt material	Kobberlegering
overflade	tin
overgangsmodstand	# 1,5 mOhm
Afisoleringslængde	7 mm

Skruehoved design / anbefalet tilspændingsmoment

Monteringsskruer	H1/0,5-0,7 Nm
spændeskruer	H1/0,5-0,7 Nm
Jordleder skruer	H2/1,2-1,6 Nm

Specifikationer DIN EN 61984

Nominal spænding	500 V
Nominal spænding til PE	500 V
Nominal strøm	16 A
Nominal impuls spænding	6 kV

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
70.100.2453.3	Klemmeadapter BAS BAS LL 24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun skrue Lang type 24-pol 500V/16A
70.100.2453.4	Klemmeadapter BAS BAS KL 24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun skrue kort type 24-pol 500V/16A
70.105.2453.3	Klemmeadapter BAS BAS LR 24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun skrue Lang type 24-pol 500V/16A
70.105.2453.4	Klemmeadapter BAS BAS KR 24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun skrue Kort type 24-pol 500V/16A
71.940.2453.3	Klemmeadapter sæt BAS GAESHLB24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord højre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm ²
71.940.2453.4	Klemmeadapter sæt BAS GAESNLB24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord højre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm ²
71.945.2453.3	Klemmeadapter sæt BAS GAESHRB24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord venstre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm ²
71.945.2453.4	Klemmeadapter sæt BAS GAESNRB24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord venstre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm ²
70.940.2453.3	Klemmeadapter sæt BAS GAZSHLB24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord højre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm ²
70.940.2453.4	Klemmeadapter sæt BAS GAZSNLB24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord højre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm ²
70.945.2453.3	Klemmeadapter sæt BAS GAZSHRB24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord venstre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm ²
70.945.2453.4	Klemmeadapter sæt BAS GAZSNRB24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord venstre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm ²
70.500.2453.0	BAS BUF 24 2,5 50	Revos Basic Indsats hun fjeder 24-pol 500V/16A Indsats
70.502.2453.0	BAS BUM 24 2,5 50 AG	Revos Basic Indsats hun 2xfjeder 24-pol 500V/16A Indsats
70.700.2458.0	BAS BUC 24 50	Revos Basic Indsats hun crimp 24-pol 500V/16A Indsats
76.338.6435.1	Bund BAS GUT GL 24HM40 A1	Revos Basic excl. forskrning
76.339.6435.1	Bund BAS GUT GM 24HM40 A1	Revos Basic excl. forskrning
71.350.2435.0	Hus BAS GOT GG 24 M25 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24 incl. forskrning
71.350.2435.1	Hus BAS GOT GG 24 M25 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24 excl. forskrning
71.350.2435.2	Hus BAS GOT GG 24 M25 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24 m. studs
71.350.2435.3	Hus BAS GOT GG 24 M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
71.352.2435.0	Hus BAS GOT GI 24 M25 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24 incl. forskrning
71.352.2435.1	Hus BAS GOT GI 24 M25 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24 excl. forskrning
71.352.2435.2	Hus BAS GOT GI 24 M25 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24 m. studs
71.352.2435.3	Hus BAS GOT GI 24 M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
71.353.2435.0	Hus BAS GOT GG 24 M32 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24 incl. forskrning
71.353.2435.1	Hus BAS GOT GG 24 M32 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24 excl. forskrning
71.353.2435.2	Hus BAS GOT GG 24 M32 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24 m. studs
71.353.2435.3	Hus BAS GOT GG 24 M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24 incl. trompet forskr.
71.354.2435.0	Hus BAS GOT GI 24 M32 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24 incl. forskrning
71.354.2435.1	Hus BAS GOT GI 24 M32 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24 excl. forskrning
71.354.2435.2	Hus BAS GOT GI 24 M32 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24 m. studs
71.354.2435.3	Hus BAS GOT GI 24 M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24 incl. trompet forskr.
71.372.2435.0	Hus BAS GOT GL 24 M25 A0	Revos Basic Stik til stik hus med pakning M25 Size: 24 incl. forskrning
71.372.2435.1	Hus BAS GOT GL 24 M25 A1	Revos Basic Stik til stik hus med pakning M25 Size: 24 excl. forskrning
71.374.2435.0	Hus BAS GOT GL 24 M32 A0	Revos Basic Stik til stik hus med pakning M32 incl. forskrning
71.450.2437.1	Hus BAS GOM GG24 M25 B1	

71.452.2437.1	Hus BAS GOM GI24 M25 B1	
71.472.2437.1	Hus BAS GOM GL24 M25 B1	
76.350.6435.0	Hus BAS GOT GG 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskruning
76.350.6435.1	Hus BAS GOT GG 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskruning
76.350.6435.2	Hus BAS GOT GG 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
76.350.6435.3	Hus BAS GOT GG 24H M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. trompet forskr.
76.351.2435.0	Hus BAS GOT GH 24H M25 A0	Revos Basic stik M25 incl. forskruning
76.351.2435.1	Hus BAS GOT GH 24H M25 A1	Revos Basic stik M25 excl. forskruning
76.351.2435.2	Hus BAS GOT GH 24H M25 A2	
76.351.2435.3	Hus BAS GOT GH 24H M25 A3	
76.352.6435.0	Hus BAS GOT GI 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskruning
76.352.6435.1	Hus BAS GOT GI 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskruning
76.352.6435.2	Hus BAS GOT GI 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
76.352.6435.3	Hus BAS GOT GI 24H M25 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
76.353.6435.0	Hus BAS GOT GG 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
76.353.6435.1	Hus BAS GOT GG 24HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning
76.353.6435.2	Hus BAS GOT GG 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
76.353.6435.3	Hus BAS GOT GG 24H M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
76.354.6435.0	Hus BAS GOT GI 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
76.354.6435.1	Hus BAS GOT GI 24HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning
76.354.6435.2	Hus BAS GOT GI 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
76.354.6435.3	Hus BAS GOT GI 24H M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
76.360.6435.1	Hus BAS GOT GG 24H M40 A1	Revos Basic stik M40 Size: 24H excl. forskruning 500V
76.362.6435.1	Hus BAS GOT GI 24H M40 A1	Revos Basic stik M40 Size: 24H excl. forskruning
71.320.2428.0	Bund BAS GUT GK 24 A	Revos Basic chassisarmatur Size: 24
71.325.2428.0	Bund BAS GUT GP 24 A	Revos Basic chassisarmatur m. låg Size: 24
71.330.2435.0	Bund BAS GUT GL 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 incl. forskruning
71.330.2435.1	Bund BAS GUT GL 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 excl. forskruning
71.331.2435.0	Bund BAS GUT GM 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 24 incl. forskruning
71.331.2435.1	Bund BAS GUT GM 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 24 excl. forskruning
71.333.2435.0	Bund BAS GUT GO 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 incl. forskruning
71.333.2435.1	Bund BAS GUT GO 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 excl. forskruning
71.340.2435.0	Bund BAS GUT GR 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 incl. forskruning
71.340.2435.1	Bund BAS GUT GR 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 excl. forskruning
71.341.2435.0	Bund BAS GUT GS 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 24 incl. forskruning
71.341.2435.1	Bund BAS GUT GS 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 24 excl. forskruning
71.342.2435.0	Bund BAS GUT GT 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 24 incl. forskruning
71.342.2435.1	Bund BAS GUT GT 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 24 excl. forskruning
71.343.2435.0	Bund BAS GUT GU 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 incl. forskruning
71.343.2435.1	Bund BAS GUT GU 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 excl. forskruning
71.420.2437.0	Bund BAS GUM GK 24 B	
71.425.2437.0	Bund BAS GUM GP 24 B	
71.430.2437.1	Bund BAS GUM GL 24 M25 B1	
71.431.2437.1	Bund BAS GUM GM 24 M25 B1	
71.440.2437.1	Bund BAS GUM GR 24 M25 B1	
71.441.2437.1	Bund BAS GUM GS 24 M25 B1	
76.334.6435.0	Bund BAS GUT GL 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H incl. forskruning
76.334.6435.1	Bund BAS GUT GL 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H excl. forskruning
76.335.6435.0	Bund BAS GUT GM 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning
76.335.6435.1	Bund BAS GUT GM 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning
76.337.6435.0	Bund BAS GUT GO 24HM32 50 A0	Revos Basic M32 Size: 24H incl. forskruning
76.337.6435.1	Bund BAS GUT GO 24HM32 50 A1	Revos Basic M32 Size: 24H excl. forskruning
76.344.6435.0	Bund BAS GUT GR 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H incl. forskruning
76.344.6435.1	Bund BAS GUT GR 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H excl. forskruning
76.345.6435.0	Bund BAS GUT GS 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning
76.345.6435.1	Bund BAS GUT GS 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning
76.346.6435.0	Bund BAS GUT GT 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning

76.346.6435.1	Bund BAS GUT GT 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning
76.347.6435.0	Bund BAS GUT GU 24HM32 50 A0	Revos Basic M32 Size: 24H incl. forskruning
76.347.6435.1	Bund BAS GUT GU 24HM32 50 A1	Revos Basic M32 Size: 24H excl. forskruning
70.350.2435.0	Hus BAS GOT GA 24 M25 A0	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 incl. forskruning
70.350.2435.1	Hus BAS GOT GA 24 M25 A1	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 excl. forskruning
70.350.2435.2	Hus BAS GOT GA 24 M25 A2	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 m. studs
70.350.2435.3	Hus BAS GOT GA 24 M25 A3	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.352.2435.0	Hus BAS GOT GC 24 M25 A0	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 incl. forskruning
70.352.2435.1	Hus BAS GOT GC 24 M25 A1	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 excl. forskruning
70.352.2435.2	Hus BAS GOT GC 24 M25 A2	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 m. studs
70.352.2435.3	Hus BAS GOT GC 24 M25 A3	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.353.2435.0	Hus BAS GOT GA 24 M32 A0	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 incl. forskruning
70.353.2435.1	Hus BAS GOT GA 24 M32 A1	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 excl. forskruning
70.353.2435.2	Hus BAS GOT GA 24 M32 A2	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 m. studs
70.353.2435.3	Hus BAS GOT GA 24 M32 A3	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.354.2435.0	Hus BAS GOT GC 24 M32 A0	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 incl. forskruning
70.354.2435.1	Hus BAS GOT GC 24 M32 A1	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 excl. forskruning
70.354.2435.2	Hus BAS GOT GC 24 M32 A2	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 m. studs
70.354.2435.3	Hus BAS GOT GC 24 M32 A3	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.355.2435.0	Hus BAS GOT GD 24 M25 A0	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 incl. forskruning
70.355.2435.1	Hus BAS GOT GD 24 M25 A1	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 excl. forskruning
70.355.2435.2	Hus BAS GOT GD 24 M25 A2	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 m. studs
70.355.2435.3	Hus BAS GOT GD 24 M25 A3	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.357.2435.0	Hus BAS GOT GF 24 M25 A0	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 incl. forskruning
70.357.2435.1	Hus BAS GOT GF 24 M25 A1	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 excl. forskruning
70.357.2435.2	Hus BAS GOT GF 24 M25 A2	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 m. studs
70.357.2435.3	Hus BAS GOT GF 24 M25 A3	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.358.2435.0	Hus BAS GOT GD 24 M32 A0	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 incl. forskruning
70.358.2435.1	Hus BAS GOT GD 24 M32 A1	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 excl. forskruning
70.358.2435.2	Hus BAS GOT GD 24 M32 A2	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 m. studs
70.358.2435.3	Hus BAS GOT GD 24 M32 A3	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.359.2435.0	Hus BAS GOT GF 24 M32 A0	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 incl. forskruning
70.359.2435.1	Hus BAS GOT GF 24 M32 A1	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 excl. forskruning
70.359.2435.2	Hus BAS GOT GF 24 M32 A2	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 m. studs
70.359.2435.3	Hus BAS GOT GF 24 M32 A3	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.374.2435.0	Hus BAS GOT GK 24 M32 A0	Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M32 Size: 24 incl. for skruning
70.374.2435.1	Hus BAS GOT GK 24 M32 50 A1	Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M32 Size: 24 excl. for skruning
70.374.2435.3	Hus BAS GOT GK 24 M32 A3	Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M32 Size: 24 incl. tro mpet forskr.
72.250.2435.2	Hus POW GOT GA 24 M50 69 A2	
73.350.6435.0	Hus BAS GOT GA 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskruning
73.350.6435.1	Hus BAS GOT GA 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskruning
73.350.6435.2	Hus BAS GOT GA 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
73.350.6435.3	Hus BAS GOT GA 24H M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.351.2435.0	Hus BAS GOT GB 24H M25 A0	Revos Basic stik M25 incl. forskruning
73.351.2435.1	Hus BAS GOT GB 24H M25 A1	Revos Basic stik M25 excl. forskruning
73.351.2435.2	Hus BAS GOT GB 24H M25 A2	
73.351.2435.3	Hus BAS GOT GB 24H M25 A3	
73.352.6435.0	Hus BAS GOT GC 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskruning
73.352.6435.1	Hus BAS GOT GC 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskruning
73.352.6435.2	Hus BAS GOT GC 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
73.352.6435.3	Hus BAS GOT GC 24H M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.353.6435.0	Hus BAS GOT GA 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
73.353.6435.1	Hus BAS GOT GA 24H M32 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning
73.353.6435.2	Hus BAS GOT GA 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
73.353.6435.3	Hus BAS GOT GA 24H M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.354.6435.0	Hus BAS GOT GC 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
73.354.6435.1	Hus BAS GOT GC 24HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning

73.354.6435.2	Hus BAS GOT GC 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
73.354.6435.3	Hus BAS GOT GC 24HM32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.355.6435.0	Hus BAS GOT GD 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskruning
73.355.6435.1	Hus BAS GOT GD 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskruning
73.355.6435.2	Hus BAS GOT GD 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
73.355.6435.3	Hus BAS GOT GD 24HM25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.357.6435.0	Hus BAS GOT GF 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskruning
73.357.6435.1	Hus BAS GOT GF 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskruning
73.357.6435.2	Hus BAS GOT GF 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
73.357.6435.3	Hus BAS GOT GF 24HM25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.358.6435.0	Hus BAS GOT GD 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
73.358.6435.1	Hus BAS GOT GD 24HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning
73.358.6435.2	Hus BAS GOT GD 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
73.358.6435.3	Hus BAS GOT GD 24HM32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.359.6435.0	Hus BAS GOT GF 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
73.359.6435.1	Hus BAS GOT GF 24HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning
73.359.6435.2	Hus BAS GOT GF 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
73.359.6435.3	Hus BAS GOT GF 24HM32 A3	Revos Basic stik M32 incl. trompet forskr.
73.360.6435.0	Hus BAS GOT GA 24HM40 A0	Revos Basic stik incl. forskruning
73.360.6435.1	Hus BAS GOT GA 24HM40 50 A1	Revos Basic stik M40 Size: 24H excl. forskruning 500V
73.360.6435.2	Hus BAS GOT GA 24HM40 A2	Revos Basic stik m. studs
73.362.6435.0	Hus BAS GOT GC 24HM40 A0	Revos Basic stik incl. forskruning
73.362.6435.1	Hus BAS GOT GC 24HM40 50 A1	Revos Basic stik M40 Size: 24H excl. forskruning 500V
73.365.6435.1	Hus BAS GOT GD 24HM40 A1	Revos Basic stik M40 Size: 24H excl. forskruning 500V
73.367.6435.0	Hus BAS GOT GF 24HM40 A0	
70.320.2428.0	Bund BAS GUT GA 24 A	Revos Basic chassismatur Size: 24
70.325.2428.0	Bund BAS GUT GE 24 A	Revos Basic chassismatur m. låg Size: 24
70.330.2435.0	Bund BAS GUT GB 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 incl. forskruning
70.330.2435.1	Bund BAS GUT GB 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 excl. forskruning
70.331.2435.0	Bund BAS GUT GC 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 24 incl. forskruning
70.331.2435.1	Bund BAS GUT GC 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 24 excl. forskruning
70.333.2435.0	Bund BAS GUT GD 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 incl. forskruning
70.333.2435.1	Bund BAS GUT GD 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 excl. forskruning
70.340.2435.0	Bund BAS GUT GF 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur m. låg 2xM25 Size: 24 incl. forskruning
70.340.2435.1	Bund BAS GUT GF 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur m. låg 2xM25 Size: 24 excl. forskruning
70.341.2435.0	Bund BAS GUT GG 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M25 Size: 24 incl. forskruning g
70.341.2435.1	Bund BAS GUT GG 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M25 Size: 24 excl. forskruning g
70.342.2435.0	Bund BAS GUT GH 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M25 Size: 24 incl. forskruning g
70.342.2435.1	Bund BAS GUT GH 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M25 Size: 24 excl. forskruning g
70.343.2435.0	Bund BAS GUT GI 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur m. låg M25 bund Size: 24 incl. forskruning
70.343.2435.1	Bund BAS GUT GI 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur m. låg M25 bund Size: 24 excl. forskruning
73.334.6435.0	Bund BAS GUT GB 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H incl. forskruning
73.334.6435.1	Bund BAS GUT GB 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H excl. forskruning
73.335.6435.0	Bund BAS GUT GC 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning
73.335.6435.1	Bund BAS GUT GC 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning
73.337.6435.0	Bund BAS GUT GD 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 bund Size: 24H incl. forskruning
73.337.6435.1	Bund BAS GUT GD 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 bund Size: 24H excl. forskruning
73.338.6435.1	Bund BAS GUT GB 24H M40 A1	Revos Basic M40 Size: 24H excl. forskruning
73.339.6435.1	Bund BAS GUT GC 24H M40 A1	Revos Basic M40 excl. forskruning
73.344.6435.0	Bund BAS GUT GF 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H incl. forskruning
73.344.6435.1	Bund BAS GUT GF 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H excl. forskruning
73.345.6435.0	Bund BAS GUT GG 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning
73.345.6435.1	Bund BAS GUT GG 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning
73.346.6435.0	Bund BAS GUT GH 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning
73.346.6435.1	Bund BAS GUT GH 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning
73.347.6435.0	Bund BAS GUT GI 24HM32 50 A0	Revos Basic M32 Size: 24H incl. forskruning
73.347.6435.1	Bund BAS GUT GI 24HM32 50 A1	Revos Basic M32 Size: 24H excl. forskruning

70.405.2453.0	BAS BUP 24 2,5 50 AG	Revos Basic Indsats hun 0,14-2,5mm ² Push-in 24-pol 500V/16A Indsats
---------------	----------------------	---

A Kodieransichten Ausführung 6-/16-/24-polig
Coding view executing 6-/10-/24-pole

6-polig/6-pole
70.310.0640.0

16-polig/16-pole
70.310.1640.0

24-polig/24-pole
70.310.2440.0

C These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With IF marked dimensions are only valid for internal use

D Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausreichliche Prüfmaße
Mit IF gekennzeichnete Maße sind nur für internen Zweck gültig

F

10-polig/10-pole
70.310.1040.0

Farbe: kieselgrau
colour: pebble grey

Teile-Nr. part no.	Typ type	Polzahl pole	L	l
70.310.0640.0	BAS STS 6 2,5 50	6	49,8	44
70.310.1040.0	BAS STS 10 2,5 50	10	62,8	57
70.310.1640.0	BAS STS 16 2,5 50	16	83,3	77,5
70.310.2440.0	BAS STS 24 2,5 50	24	109,8	104

Tolerierung Size ISO 14405 (C) / Tolerance system Size ISO 14405 (C)
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Tag/Date

Name

gezeichnet
drawn

20.07.2022

Lunz S.

Zeichnung Nr. / Drawing No.

T 70.310.0640.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ / Qty./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for: 70.310.0640.001K mit Index "C" vom 31.01.2017

Benennung/Titel

stehe
Table

wieland

STECKEREINSATZ

2,5 qmm 500V 16A Schraubanschluss und Drahtschutz
male insert screw connection with wire protection

Änderung / Revision

Datum / Blatt
Date / Sheet

Index