

Datablad

Art. Nr. 73.710.2553.0

Han indsats HD STC 25 25

Revos HD Indsats han crimp 25-pol 250V/10A Indsats



Art. Nr.	73.710.2553.0
EAN	4015573230293
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Model	Han indsats
Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94	V2
Farve	grå
Stikcykler	50
Forureningsgrad	3
Modular version	nej
alternativ størrelse	32/50
Min. Driftstemperaturområde	-40 °C
Maks. Driftstemperaturområde	120 °C

Tilslutningsdata

Tilslutning	Crimp
Antal poler	25
Ekskl. skifte kontakter	0
Antal poler nominel strøm 2	0
Antal poler nominel strøm 3	0
Totalt antal af poler (uden jord kontakt)	25
Med lederbeskyttelse	nej
Beskyttelseskontakt	ja

Specifikationer UL/CSA

Nominel spænding i henhold til UL/CSA	600 V
Nominel strøm i henhold til CSA	10 A
Min. kvadrat flerkoret leder	0,2 mm ²
Maks. kvadrat flerkoret leder	1,5 mm ²
Kvadrat fleksibel AWG wire	24-16 AWG

Model

med huse	nej
----------	-----

Kontakter

Kontakt material	Se kontakter
overflade	Se kontakter
overgangsmodstand	# 4 mOhm
Afisoleringslængde	4 mm

Skruhoved design / anbefalet tilspændingsmoment

Monteringsskruer	H1/0,5-0,7 Nm
Jordleder skruer	M3,5/0,8-1,0Nm lige-kærv

Specifikationer DIN EN 61984

Nominal spænding	250 V
Nominal spænding til PE	250 V
Nominal strøm	10 A
Nominal impuls spænding	4 kV


Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.544.0900.0	han ben 0,2-0,56 QMM	Revos Mini + HD Crimp kontakt han 0,2-0,56mm ² Tape & Reel fortinnet
05.544.0929.0	han ben 0,2-0,56 QMM	Revos Mini + HD Crimp kontakt han 0,2-0,56mm ² fortinnet
05.544.1000.0	han ben 0,5-1,5 QMM	Revos Mini + HD Crimp kontakt han 0,5-1,5mm ² Tape & Reel fortinnet
05.544.1029.0	han ben 0,5-1,5 QMM	Revos Mini + HD Crimp kontakt han 0,5-1,5mm ² fortinnet
05.544.1400.0	han ben 0,5-1,5 QMM AU	Revos Mini + HD Crimp kontakt han 0,5-1,5mm ² Tape & Reel forgyldt
05.544.1429.0	han ben 0,5-1,5 QMM AU	Revos Mini + HD Crimp kontakt han 0,5-1,5mm ² forgyldt

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
73.700.2553.0	HD BUC 25 25	Revos HD Indsats hun crimp 25-pol 250V/10A Indsats
76.350.2535.0	Hus HD GOT GG 25 M20 50 A0	Revos HD stik høj vinklet M20 incl. forskrunding Size:16/25
76.350.2535.2	Hus HD GOT GG 25 M20 50 A2	Revos HD stik høj vinklet M20 m. studs Size:16/25
76.352.2535.0	Hus HD GOT GI 25 M20 50 A0	Revos HD stik Size:16/25 incl. forskrunding
76.352.2535.1	Hus HD GOT GI 25 M20 50 A1	Revos HD stik Size:16/25 excl. forskrunding
76.352.2535.2	Hus HD GOT GI 25 M20 50 A2	Revos HD stik M20 Size:16/25 m. studs
76.353.2535.0	Hus HD GOT GG 25 M25 50 A0	Revos HD stik M25 Size:16/25 incl. forskrunding
76.353.2535.2	Hus HD GOT GG 25 M25 50 A2	Revos HD stik M25 Size:16/25
76.354.2535.0	Hus HD GOT GI 25 M25 50 A0	Revos HD stik M25 Size:16/25 incl. forskrunding
76.354.2535.1	Hus HD GOT GI 25 M25 50 A1	Revos HD stik M25 Size:16/25 excl. forskrunding
76.354.2535.2	Hus HD GOT GI 25 M25 50 A2	Revos HD stik M25 Size:16/25 m. studs
76.372.2535.0	Hus HD GOT GL 25 M20 50 A0	Revos HD Stik til stik hus med pakning M20 Size:16/25 incl. forskrunding
76.372.2535.1	Hus HD GOT GL 25 M20 50 A1	Revos HD Stik til stik hus med pakning M20 Size:16/25 excl. forskrunding
76.374.2535.0	Hus HD GOT GL 25 M25 50 A0	Revos HD Stik til stik hus med pakning M25 Size:16/25 incl. forskrunding
76.320.2528.0	Bund HD GUT GK 25 50 A	Revos HD chassisarm Size:16/25
76.325.2528.0	Bund HD GUT GP 25 50 A	Revos HD chassisarmatur m. låg Size:16/25
76.330.2535.0	Bund HD GUT GL 25 M20 50 A0	Revos HD Grundarm. 2xM20 Size:16/25 incl. forskrunding
76.330.2535.1	Bund HD GUT GL 25 M20 50 A1	Revos HD Grundarm. M20 Size:16/25 excl. forskrunding
76.331.2535.0	Bund HD GUT GM 25 M20 50 A0	Revos HD Grundarm. M20 Size:16/25 incl. forskrunding
76.331.2535.1	Bund HD GUT GM 25 M20 50 A1	Revos HD Grundarm. M20 Size:16/25 excl. forskrunding
76.334.2535.0	Bund HD GUT GL 25 M25 50 A0	Revos HD Grundarm. høj 2xM25 Size:16/25 incl. forskrunding
76.334.2535.1	Bund HD GUT GL 25 M25 50 A1	Revos HD Grundarm. høj 2xM25 Size:16/25 excl. forskrunding
76.335.2535.0	Bund HD GUT GM 25 M25 50 A0	Revos HD Grundarm. M25 Size:16/25 incl. forskrunding
76.335.2535.1	Bund HD GUT GM 25 M25 50 A1	Revos HD Grundarm. M25 Size:16/25 excl. forskrunding
76.425.2528.0	Bund HD GUT MP 25 50 A	Revos HD Size:16/25
76.440.2535.0	Bund HD GUT MR 25 M20 50 A0	Revos HD Size:16/25
76.440.2535.1	Bund HD GUT MR 25 M20 50 A1	
76.441.2535.0	Bund HD GUT MS 25 M20 50 A0	
76.441.2535.1	Bund HD GUT MS 25 M20 50 A1	Revos HD Size:16/25

76.442.2535.0	Bund HD GUT MN 25 M20 50 A0	Revos HD Size:16/25
76.442.2535.1	Bund HD GUT MN 25 M20 50 A1	
76.444.2535.0	Bund HD GUT MR 25 M25 50 A0	Revos HD Size:16/25
76.444.2535.1	Bund HD GUT MR 25 M25 50 A1	
76.445.2535.0	Bund HD GUT MS 25 M25 50 A0	Revos HD Size:16/25
76.445.2535.1	Bund HD GUT MS 25 M25 50 A1	Revos HD Size:16/25
76.446.2535.0	Bund HD GUT MN 25 M25 50 A0	
76.446.2535.1	Bund HD GUT MN 25 M25 50 A1	Revos HD Size:16/25
73.350.3235.0	Hus HD GOT GA 32 M25 69 A0	Revos HD stik vinklet M25 incl. forskrning Size:32/50
73.350.3235.1	Hus HD GOT GA 32 M25 69 A1	Revos HD stik vinklet M25 excl. forskrning Size:32/50
73.352.3235.0	Hus HD GOT GC 32 M25 69 A0	Revos HD stik M25 Size:32/50 incl. forskrning
73.352.3235.1	Hus HD GOT GC 32 M25 69 A1	Revos HD stik M25 Size:32/50 excl. forskrning
73.353.3235.0	Hus HD GOT GA 32 M32 69 A0	Revos HD stik vinklet M32 incl. forskrning Size:32/50
73.353.3235.1	Hus HD GOT GA 32 M32 69 A1	Revos HD stik vinklet M32 excl. forskrning Size:32/50
73.354.3235.0	Hus HD GOT GC 32 M32 69 A0	Revos HD stik M32 Size:32/50 incl. forskrning
73.354.3235.1	Hus HD GOT GC 32 M32 69 A1	Revos HD stik M32 Size:32/50 excl. forskrning
73.355.3235.0	Hus HD GOT GD 32 M25 69 A0	Revos HD incl. forskrning Size:32/50
73.355.3235.1	Hus HD GOT GD 32 M25 69 A1	Revos HD excl. forskrning Size:32/50
73.357.3235.1	Hus HD GOT GF 32 M25 69 A1	Revos HD excl. forskrning Size:32/50
73.358.3235.0	Hus HD GOT GD 32 M32 69 A0	Revos HD incl. forskrning Size:32/50
73.358.3235.1	Hus HD GOT GD 32 M32 69 A1	Revos HD excl. forskrning Size:32/50
73.359.3235.1	Hus HD GOT GF 32 M25 69 A1	Revos HD excl. forskrning Size:32/50
73.372.3235.0	Hus HD GOT GK 32 M25 69 A0	Revos HD Stik til stik hus med pakning M25 Size:32/50 incl. forskrning
73.372.3235.1	Hus HD GOT GK 32 M25 69 A1	Revos HD Stik til stik hus med pakning M25 Size:32/50 excl. forskrning
73.374.3235.0	Hus HD GOT GK 32 M32 69 A0	Revos HD Stik til stik hus med pakning M32 Size:32/50 incl. forskrning 690V
73.374.3235.1	Hus HD GOT GK 32 M32 69 A1	Revos HD Stik til stik hus med pakning M32 Size:32/50 excl. forskrning
73.320.3228.0	Bund HD GUT GA 32 69 A	Revos HD chassisarm Size:32/50
73.325.3228.0	Bund HD GUT GE 32 69 A	Revos HD chassisarmatur m. låg Size:32/50
73.330.3235.0	Bund HD GUT GB 32 M25 69 A0	Revos HD Grundarm. 2xM25 Size:32/50 incl. forskrning
73.330.3235.1	Bund HD GUT GB 32 M25 69 A1	Revos HD Grundarm. M25 Size:32/50 excl. forskrning
73.331.3235.0	Bund HD GUT GC 32 M25 69 A0	Revos HD Grundarm. M25 Size:32/50 incl. forskrning
73.331.3235.1	Bund HD GUT GC 32 M25 69 A1	Revos HD Grundarm. M25 Size:32/50 excl. forskrning
73.334.3235.1	Bund HD GUT GB 32 M32 69 A1	Revos HD Grundarm. høj 2xM32 Size:32/50 excl. forskrning
73.335.3235.0	Bund HD GUT GC 32 M32 69 A0	Revos HD Grundarm. M32 Size:32/50 incl. forskrning
73.335.3235.1	Bund HD GUT GC 32 M32 69 A1	Revos HD Grundarm. M32 Size:32/50 excl. forskrning
73.340.3235.1	Bund HD GUT GF 32 M25 69 A1	Revos HD Grundarm. Size:32/50 excl. forskrning
73.342.3235.0	Bund HD GUT GH 32 M25 69 A0	Revos HD Grundarm. incl. forskrning
73.342.3235.1	Bund HD GUT GH 32 M25 69 A1	Revos HD Grundarm. M25 Size:32/50 excl. forskrning
73.344.3235.1	Bund HD GUT GF 32 M32 69 A1	Revos HD excl. forskrning Size:32/50
73.346.3235.1	Bund HD GUT GH 32 M32 69 A1	Revos HD excl. forskrning Size:32/50



Buchseneinsatz / sockert insert
73.700.2553.0

Steckereinsatz / plug insert
73.710.2553.0

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Gruppe.

Tolerierung Size ISO 14405/ Tolerance system Size ISO 14405 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UL-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UL-TQM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance -		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: -		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/ Werkstoff/Material		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/ 2005 Tag/Date		Index	
/ gezeichnet/drawn		T 73.700.2553.0 01K a	
/ geprüft/checked			
/ Maßstab/Scale			
/ 2:1			
/ Normpr. /Stand. check		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/ Vol. mm ³ /Of./Surf. mm ²		Ersatz für/Replacement for: -	
/		Type	
/		Benennung/Title	
a 10.10.2013/		KONTAKTEINSATZ	
Index Datum / Blatt / Date / Sheet		Buchsen- / Steckereinsatz sockert insert / plug insert	
Änderung/Revision		wieland Hilfstechnische Verbindungen	

737002553001K_2_00483028 Schmitt 2015-10-10 10:03:07 1:000
DU-PEM-08/916