

Bauen Sie auf eine gute Basis.

Build on a good base.

Bouwen op een goede basis.



Socket

Sockets

Sokkel

Socket for Undermount Switch Ranges

Sockets for Flush Mounted Switch Ranges

Sokkel voor inbouwschakelprogramma's


Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Universalschalter Sockel (Aus-/Wechsel)

Universal switch socket (off and change-over)

Universele schakelaar sokkel
(uit- en wisselschakelaar)




IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung	without Illumination	zonder verlichting	111	10	503600006 4008220070540	4,55
------------------	----------------------	--------------------	-----	----	----------------------------	------

Ausschalter Sockel, 2-polig

Off switch socket, 2-pole

Schakelaar sokkel, 2-polig




IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung	without Illumination	zonder verlichting	111	10	503200004 4008220070212	9,11
------------------	----------------------	--------------------	-----	----	----------------------------	------

Kreuzschalter Sockel

Cross switch socket

Kruisschakelaar sokkel




IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung	without Illumination	zonder verlichting	111	5	503700009 4008220070625	8,19
------------------	----------------------	--------------------	-----	---	----------------------------	------

Kontrollschalter Sockel

Control switch socket

Controleschakelaar sokkel



IP20 | 250 V~ | 10 AX

Beleuchtung mit Glimmlampe	illumination with glow lamp	verlichting met glimlamp	111	10	504600007 4008220070885	10,03
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----	----	----------------------------	-------


Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Serienschalter Sockel

Series switch socket

Serieschakelaar sokkel




IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung	without Illumination	zonder verlichting	111	10	503500003 4008220070472	5,91
------------------	----------------------	--------------------	-----	----	----------------------------	------

Wechsel/Wechselschalter Sockel

Double change-over switch socket

Wissel/Wisselschakelaar sokkel




IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung	without Illumination	zonder verlichting	111	5	503300007 4008220070397	13,68
------------------	----------------------	--------------------	-----	---	----------------------------	-------

Jalousieschalter Sockel

Venetian switch socket

Jalouziechakelaar sokkel




IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung	without Illumination	zonder verlichting	111	5	504500004 4008220070700	12,77
------------------	----------------------	--------------------	-----	---	----------------------------	-------

Jalousietaster Sockel

Venetian pushbutton switch socket

Jalouzie drukschakelaar sokkel



IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung	without Illumination	zonder verlichting	111	5	503900005 4008224439039	12,77
------------------	----------------------	--------------------	-----	---	----------------------------	-------


Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Taster Sockel (Schließer)

Pushbutton switch socket (seperate contact)

Drukschakelaar sokkel (sluiter)



IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung

without illumination


zonder verlichting

			111	10	504300008	5,47
					4008220658700	

Taster Sockel (Wechsler)

Pushbutton switch socket (change-over)

Drukschakelaar sokkel (wissel)



IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung

without illumination


zonder verlichting

			111	10	504400001	9,11
					4008223728394	

Taster Sockel (Wechsler) mit N-Klemme

Pushbutton switch socket (change-over) with N-terminal

Drukschakelaar sokkel (wissel) met N-klem



IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung

without illumination


zonder verlichting

			111	10	504700000	10,03
					4008224516242	

Doppeltaster Sockel (2 × Schließer)

Double pushbutton switch socket (2 × seperate contact)

Wissel/wissel sokkel (2 × sluiter)



IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung

without illumination


zonder verlichting

			111	5	503800002	12,31
					4008224439022	

Serientaster Sockel

Series pushbutton switch socket

Serie drukschakelaar sokkel



IP20 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung

without illumination

zonder verlichting

			111	5	504000009	11,20
					4008224644839	

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Dimmer mit Druck-Wechselschalter (Phasenanschnitt)

Push-change over dimmer (phase control)

Dimmer druk-draai wisselschakelaar (fase aansnijding)



40–400 W/VA | 50 Hz | 230 V~ | IP20

induktive Last

inductive load

inductieve belasting

			116	1	809500008	28,99
					4008224592390	

Elektronischer Dimmer mit Druck-Wechselschalter (Phasenabschnitt)

Electronic push-change over dimmer (phase alignment)

Electronische Dimmer druk-draai (fase aansnijding)



20–325 VA | 50 Hz | 230 V~ | IP20

kapazitive Last

capacitive load

capacitieve belasting

			116	1	800200001	45,30
					4008224592406	

Dimmer mit Druck-Wechselschalter (Phasenanschnitt)

Push-change over dimmer (phase control)

Dimmer druk-draai wisselschakelaar (fase aansnijding)



40–600 W | 50 Hz | 230 V~ | IP20

ohmsche Last

resistive load

ohmse belasting

			116	1	809000003	49,84
					4008224592420	

Dimmer mit Druck-Wechselschalter (Phasenanschnitt)

Push-change over dimmer (phase control)

Dimmer druk-draai wisselschakelaar (fase aansnijding)



40–400 W | 50 Hz | 230 V~ | IP20

ohmsche Last

resistive load

ohmse belasting

			116	1	809100006	29,90
					4008224592437	

Socket for Underputz-Switch Ranges

Sockets for Flush Mounted Switch Ranges

Sokkel voor inbouwschakelprogramma's


Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Dimmer mit Dreh-Ausschalter (Phasenanschnitt)

Rotary dimmer (phase control)

Dimmer draai-uit (fase aansijding)



40–400 W | 50 Hz | 230 V~ | IP20

ohmsche Last

resistive load


ohmse belasting

			116	1	800000004 4008224592512	22,65
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Dimmer mit Wippen-Wechselschalter (Phasenanschnitt)

Dimmer with rocker universal switch (phase control)

Dimmer wip- wisselschakelaar (fase aansijding)



40–400 W/VA | 50 Hz | 230 V~ | IP20

induktive Last

inductive load


inductieve belasting

			116	1	806800004 4008223902374	28,99
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Elektronischer Dimmer mit Wippen-Wechselschalter (Phasenabschnitt)

Electronic dimmer with rocker universal switch (phase alignment)

Electronische dimmer wip- wisselschakelaar (fase afsnijding)



20–275 W/VA | 50 Hz | 230 V~ | IP20

kapazitive Last

capacitive load

capacitieve belasting

			116	1	807200007 4008224183154	45,30
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Sensor-Dimmer DIMMAT® (Phasenanschnitt)

Sensor dimmer DIMMAT® (phase control)

Sensor dimmer DIMMAT® (fase aansijding)



40–400 W/VA | 50 Hz | 230 V~ | IP20

induktive Last

inductive load

inductieve belasting

			116	1	805000009 4008224141147	35,33
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Doppel-Dreh-Aus LED-Dimmer, für Glüh- und 230 V Halogenlampen, dimmbare LED's sowie für Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Trafos, Welle 4 mm, LED 2 x 5–40 W, mit Wellen-adapter 4 auf 6 mm

Double turn-off LED dimmer, for incandescent and 230V halogen lamps, dimmable LEDs as well as for low-voltage halogen lamps with conventional transformers, shaft 4mm, LED 2 x 5–40W, with shaft adapter 4 to 6mm

Dubbele uitschakel-LED-dimmer, voor gloei- en 230 V-halogenlampen, dimbare LED's en ook voor laagspanningshalogenlampen met conventionele transformatoren, as 4 mm, LED 2 x 5–40 W, met asadapter 4 tot 6 mm



NEU
NEW / NIEUW

IP20 | 2 x 15–120 W/VA | max. 200 W/VA | 230 V~ | 50 Hz

induktive Last

inductive load

inductieve belasting

			116	1	844100000 4008224624992	55,28
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Druck-Wechselschalter – LED Dimmer, für Glüh- und 230 V Halogenlampen, dimmbare LED's sowie für Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Trafos, einstellbare Grundhelligkeit, Welle 4 mm mit Softrastung, Phasenanschnitt, LED 3–100 W, mit Befestigungsmutter und Wellenadapter

Changeover switch – LED dimmer, for incandescent and 230V halogen lamps, dimmable LEDs as well as for low-voltage halogen lamps with conventional transformers, adjustable basic brightness, shaft 4 mm with soft locking, phase control, LED 3–100W, with fixing nut and shaft adapter

Drukschakelaar – LED-dimmer, voor gloeilampen en 230V-halogenlampen, dimbare LED's en ook voor laagspanningshalogenlampen met conventionele transformatoren, instelbare basishelderheid, as 4 mm met zachte vergrendeling, fase aansijding, LED 3–100W, met bevestigingsmoer en asadapter



NEU
NEW / NIEUW

IP20 | 20–250 W/VA | 230 V~ | 50 Hz

induktive Last

inductive load

inductieve belasting

			116	1	844400008 4008224631310	73,15
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Druck-Wechselschalter – LED Dimmer, für Glüh- und 230V Halogenlampen, dimmbare LED's sowie für Niedervolt-Halogenlampen mit elektr. Trafos, einstellbare Grundhelligkeit, Welle 4 mm mit Softrastung, Phasenabschnitt, LED 3–50W, mit Befestigungsmutter und Wellenadapter

Changeover switch – LED dimmer, for incandescent and 230V halogen lamps, dimmable LEDs and for low-voltage halogen lamps with electr. transformers, adjustable basic brightness, shaft 4mm with soft locking, phase alignment, LED 3–50W, with mounting nut and shaft adapter

Drukschakelaar – LED-dimmer, voor gloei- en 230V-halogenlampen, dimbare LED's en voor laagspanningshalogenlampen met elektr. transformatoren, instelbare basishelderheid, as 4 mm met zachte vergrendeling, fase afsnijding, LED 3–50W, met bevestigingsmoer en asadapter



NEU
NEW / NIEUW

IP20 | 15–150 W/VA | 230 V~ | 50 Hz

kapazitive Last

capacitive load

capacitieve belasting

			116	1	844500001 4008224631334	81,93
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	<i>variant</i>	<i>variant</i>	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	----------------	----------------	----	----	----------------------	-------------------

Druck-Wechselschalter – LED Dimmer, für Glüh- und 230V Halogenlampen, dimmbare LED's sowie für Niedervolt-Halogenlampen mit elektr. Trafos, einstellbare Grundhelligkeit, Welle 4 mm mit Softrastung, Phasenabschnitt, LED 5–150 W, mit Befestigungsmutter und Wellenadapter

Changeover switch – LED dimmer, for incandescent and 230V halogen lamps, dimmable LEDs and for low-voltage halogen lamps with electr. transformers, adjustable basic brightness, shaft 4 mm with soft locking, phase alignment, LED 5–150W, with fixing nut and shaft adapter

Drukschakelaar – LED-dimmer, voor gloei- en 230V-halogeelampen, dimbare LED's en voor laagspanningshalogeelampen met elektr. transformatoren, instelbare basishelderheid, as 4 mm met zachte vergrendeling, fase afsnijding, LED 5–150W, met bevestigingsmoer en asadapter



NEU
NEW / NIEUW




IP20 | 15–450 W/VA | 230 V~ | 50 Hz

kapazitive Last	<i>capacitive load</i>	<i>capacitive belasting</i>				
			116	1	844600004 4008224631358	98,62

LED-Dimmer mit Druck-Wechselschalter (Phasenanschnitt), LED 3–35 W

Push-change over LED-dimmer (phase control), LED 3–35W

LED wisseldimmer druk-draai, LED 3–35 W (fase aansnijding)



IP20 | 7–110 VA | 50–60 Hz | 230 V~

induktive Last	<i>inductive load</i>	<i>inductieve belasting</i>				
			116	1	842800008 4008224614771	65,25

Universaldimmer – für alle Kopp Unterputz Schalterprogramme, passend auch für viele Programme anderer Hersteller. Erkennung des geeigneten Dimmverfahrens (Phasen- oder Phasenabschnitt; RLC), mit Wellenadapter 4 auf 6 mm

Universal dimmer – for all flush-mounted switch range (RLC), recognize if phase alignment or phase control, with shaft adapter 4 to 6 mm

Universele dimmer – voor alle kopp-inbouw-schakelaars, herkenning fase aansijding of fase afsnijding (RLC), met asadapter 4 tot 6 mm



NEU
NEW / NIEUW



IP20 | LED 3–100 W | max. 200 W/VA | 50 Hz | 230 V~

induktive Last	<i>inductive load</i>	<i>inductieve belasting</i>				
			116	1	845000007 4008224644716	86,76

Drehzahlsteller mit Dreh-Aus-Schalter, 4 mm Welle, mit Befestigungsmutter und Wellenadapter

Speed controller with rotary switch, 4 mm shaft, with nut and shaft adapter

Snelheidsregelaar met draaischakelaar, 4 mm as, met moer en asadapter



NEU
NEW / NIEUW

IP20 | 25–600 W/VA | 230 V

induktive Last	<i>inductive load</i>	<i>inductieve belasting</i>				
			116	1	844800000 4008224631389	69,43

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	<i>variant</i>	<i>variant</i>	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	----------------	----------------	----	----	----------------------	-------------------

El. Potentiometer zum Dimmen von Leuchten mit el. Vorschaltgeräten (EVG) oder anderen Geräten mit einer Steuerspannung von 1–10 V, mit Befestigungsmutter und Wellenadapter

Electronic potentiometer for dimming luminaires with electronic ballasts (ECG) or other devices with a control voltage of 1–10 V, with nut and shaft adapter

Elektronische potentiometer voor het dimmen van armaturen met elektronische voorschakel-apparatuur (ECG) of andere apparaten met een stuurspanning van 1–10 V, met moer en asadapter



NEU
NEW / NIEUW


IP20 | 1–10 V~ | 230 V

			116	1	844700007 4008224631372	46,27
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

CAT6 Einsatz 1 x 8, geschirmt

CAT6 Module, 1 x 8, shielded

CAT6 sokkel, 1 x 8, afgeschermd



IP20

			111	5	114401007 9008221144009	25,54
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

CAT6 Einsatz 2 x 8, geschirmt

Module CAT6, 2 x 8, shielded

CAT6 sokket, 2 x 8-polig, afgeschermd




LSA | IP20

weiß	<i>white</i>	<i>wit</i>	111	10	920100004 9008229201001	31,92
------	--------------	------------	-----	----	----------------------------	-------

UAE-Anschlussdosen Sockel, für Telefon- und Datentechnik, RJ11/12, RJ45, 8 Pole belegbar, 1 Anschluss

UAE connection socket, for telephone and data technology, RJ11/12, RJ45, 8 poles, 1 connection

UAE stopcontact sokkel, voor telefoon en data, RJ11/12, RJ45, 1 x 8p, 1-voudig



IP20

			111	1	33369400 4008224606356	10,89
--	--	--	-----	---	---------------------------	-------

Socket for Undermount Switch Ranges

Sockets for Flush Mounted Switch Ranges

Sokkel voor inbouwschakelprogramma's


Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

UAE-Anschlussdosen Sockel, für Telefon- und Datentechnik, RJ11/12, RJ45, 8 Pole belegbar, 2 Anschlüsse

UAE connection socket, for telephone and data technology, RJ11/12, RJ45, 8 poles, 2 connection

UAE stopcontact sokkel, voor telefoon en data, RJ11/12, RJ45, 1x8p, 2-voudig




IP20			111	1	33369401 4008224606363	11,80
------	--	--	-----	---	---------------------------	-------

UAE-Anschlussdosen Sockel, für Telefon- und Datentechnik, RJ11/12, RJ45, 8 Pole belegbar, 2 getrennt

UAE connection socket, for telephone and data technology, RJ11/12, RJ45, 8 poles, 2 separate

UAE stopcontact sokkel, voor telefoon en data, RJ11/12, RJ45, 1x8p, 2 gescheiden



IP20			111	1	33369402 4008224606370	11,80
------	--	--	-----	---	---------------------------	-------

TAE-Telefonanschlussdosen Sockel, 1 Amtsleitung und 2 Zusatzgeräte, 3x6-polig, NFN-Codierung

Telephone connection socket TAE, 1 line and 2 additional devices, 3x6-pole, NFN-coding

TAE Telefoonstopcontact sokkel, 1 telefoonlijn, 2 extra apparaten, 3x6p, NFN-Codierung




IP20			111	1	33369392 4008224606325	6,90
------	--	--	-----	---	---------------------------	------

TAE-Telefonanschlussdosen Sockel, 2 Amtsleitung und 1 Zusatzgeräte, 3x6-polig, NFF-Codierung

Telephone connection socket TAE, 2 line and 1 additional devices, 3x6-pole, NFF-coding

TAE Telefoonstopcontact sokkel, 2 telefoonlijn, 1 extra apparaten, 3x6p, NFF-Codierung



IP20			111	1	33369391 4008224606318	6,90
------	--	--	-----	---	---------------------------	------


Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

TDO-Telefonanschlussdosen Sockel, 3-fach

TDO telephone connection socket, 3-way

TDO telefoon aansluitdoos sokkel, 3-voudig



IP20			111	1	33369399 4008224606431	10,89
------	--	--	-----	---	---------------------------	-------

TAE-Telefonanschlussdosen Sockel, 6-polig, F-Codierung

Telephone connection socket TAE, 6-pole, F-coding

TAE Telefoonstopcontact sokkel, 6p, F-Codierung




IP20			111	1	33369390 4008224606301	4,98
------	--	--	-----	---	---------------------------	------

Zeitschaltuhr Einsatz, mechanisch, Laufzeit: 15 min.

Time switcher socket, analogue, time: 15 min.

Mechanische tijdschakelaar sokkel, instelbaar tot 15 min.




0-15 min. 230 V~ 16 A			116	1	195000159 9008221950006	54,36
---------------------------	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Zeitschaltuhr Einsatz, mechanisch, Laufzeit: 30 min.

Time switcher socket, analogue, time: 30 min.

Mechanische tijdschakelaar sokkel, instelbaar tot 30 min.



0-30 min. 230 V~ 16 A			116	1	195000300 9008221950020	54,36
---------------------------	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

USB-Ladegerät Einsatz, 2 x 1.050 mA

USB-Charger socket, 2 x 1,050 mA

USB stopcontact sokkel, 2 x 1.050 mA




IP20

schwarz	black	zwart	116	2	296101185 4008224605724	56,18
---------	-------	-------	-----	---	----------------------------	-------

Antennensteckdose TV/RF

Antenna socket TV/RF

TV en Radio stopcontact



IP20

			112	2	923900180 4008224582926	16,42
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Antennensteckdose TV/RF/SAT, digitaltauglich

Antenna socket TV/RF/SAT, suitable for digital signals

TV en Radio stopcontact met SAT, geschikt voor digitale toepassingen



IP20

			112	2	916400181 4008224582933	20,97
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Glimmlampe zur Beleuchtung von Schaltersockeln

Glow lamp preferably for universal switches

Glimlampje voor verlichting van sokkel



250 V~ | 10 A | 0,65 mA

schwarz	black	zwart	111	10	324300044 4008220063047	3,00
---------	-------	-------	-----	----	----------------------------	------

Glimmlampe für beleuchtbare Schalter

Glow lamp for illuminating switches

Glimlampje voor verlichte schakelaar



250 V~ | 2 mA | 0,5 W

weiß	white	wit	114	5	325900005 4008224352819	4,73
------	-------	-----	-----	---	----------------------------	------

Glühlampe

Glow lamp

Gloeilamp



12 V~ | 40 mA

orange	orange	oranje	111	10	321212047 4008224587211	8,20
--------	--------	--------	-----	----	----------------------------	------

Glühlampe

Glow lamp

Gloeilamp



24 V~ | 40 mA

grau	grey	grijs	111	10	321224046 4008224587228	5,01
------	------	-------	-----	----	----------------------------	------

LED-Leuchteinheit zur Beleuchtung von Schaltersockeln

LED-lamp preferably for universal switches

LED-lampje voor verlichting van sokkel



250 V~

weiß	white	wit	111	5	324401000 4008224603218	8,19
------	-------	-----	-----	---	----------------------------	------

Neuer Steckdosensockel

New socket outlet
Nieuw stopcontact

NEU
NEW / NIEUW



Unterputz Überniveaueu

Top level, flush-mounted
Inbouw topniveau

Unser neuer Steckdosensockel besticht durch seine bis ins Detail durchdachten Merkmale – besonders hervorzuheben sind seine **versenkten Krallen**, die eine sehr leichte und schnelle Montage in der Hohlwanddose ermöglichen. Bei der Demontage federn sie selbstständig zurück und sie sind außerdem gegenüber dem Tragring isoliert.

Mit seiner **geringen Einbautiefe** ist unser neuer Steckdosensockel sehr kompakt, und bietet daher maximalen Anschlussraum – und durch die **großen trichterförmigen Leitungseinführungen** (ein- und mehrdrähtige, r) für starre Leiter von 1,5–2,5 mm² wird ein leichter und komfortabler Einbau gewährleistet!

Our latest socket base is impressive due to its well-thought-out features – its recessed claws, which make quick and easy mounting in a hollow-wall box possible, should particularly be mentioned. It is not necessary to remove the claws. They are spring back automatically during removal and they are also isolated from the retaining ring.

With its low installation depth, our new socket base has a very compact design and therefore offers you maximum connection space – and easy and comfortable installation due to the large funnel-shaped cable entries (single and multiple strands, r) for rigid conductors from 1.5–2.5 mm²!

Onze nieuwe wandcontactdoossockel maakt indruk met zijn doordachte functies, vooral de verzonken krallen, deze hoeven niet meer verwijderd te worden. Bij demontage springen de klauwen vanzelf terug en zijn dus gescheiden van de metalen draagring.

Maximaal aansluitgemak door een zeer ondiepe en compacte sokkel. En de grote trechtervormige kabelingangen garanderen een comfortabele installatie!



Problemloser Einbau dank **Schnellgewindeschrauben mit Kombischlitz "Z" Gr.1**

Quick-thread screws, with combination slot "Z" size 1, allow easy installation

Probleemloze installatie dankzij snelschroeven met combinatiesleuf "Z" maat 1



Leichtes Entfernen der Leiter durch **große Löseknöpfe**

Easy wire-cable removal by using large release-button

Ontkoppelgemak door grote knoppen



Kompatibel mit allen Kopp-Unterputz-Schalterprogrammen für den Fachhandel

Compatible with all Kopp-PROFESSIONAL flush-mounted switch ranges

Compatibel met alle Kopp-inbouwschakelserie's voor de vakhandel

Die Leichtigkeit Designs.

The lightness designs.

De eenvoud maakt het design.




HK i8

Kopp

Licht und Leichtigkeit

Light and lightness / *Eenvoudig licht schakelen*



Die HK i8 Glas-Sensorschalter-Serie ist eine ausgezeichnete Innovation Made in Germany. Das durchgängige Sortiment vom Schalter bis zum Dimmer besticht durch transparente Optik, haptisches Touchscreen-Erlebnis und den einzigartig einfachen Einbau – kurz: durch 'Die Leichtigkeit Designs'.

The HK i8 glass sensor switch series is an outstanding innovation made in Germany. The end-to-end range from switch to dimmer impresses with its transparent look, haptic touch screen experience and its unique, easy installation – in short: through 'The lightness design'.

De HK i8 Glas en sensorschakelaarsfamilie is een uitstekende innovatie "Made in Germany". Het complete assortiment van de schakelaar tot de dimmer fascineert met zijn transparante uiterlijk. De serie HK i8 serie laat zich snel en eenvoudig monteren. In combinatie met deze touchscreen beleving maakt "de eenvoud het design".

**INNOVATIONSPREIS
ARCHITEKTUR +
TECHNIK**





Stilvoll und intelligent Stylish and intelligent / Stijlvol en intelligent


Die vollständige 230-Volt-Glas-Schalter-Serie HK i8, benötigt keine EIB-/KNX-Verkabelung. Dank der intelligenten Schaltung, die bereits inklusive ist, muss auch nichts programmiert werden. Das Unterputz-Leistungsteil wird einfach an die vorhandene Verkabelung angeschlossen. Egal ob als 2-Draht- oder 3-Draht-Installation. Das ist deutlich günstiger und ideal, um bestehende Gebäude auch Raum für Raum nachzurüsten.

The complete 230-volt HK i8 glass switch series does not require any EIB/KNX wiring. Thanks to the intelligent switch that is already included, nothing has to be programmed either. The flush-mounted power element is simply connected to the existing wiring. Regardless of whether it is a 2-wire or 3-wire installation. This is significantly cheaper and is also ideal for retrofitting existing buildings room by room.


De complete 230 volt glasschakelaar serie HK i8, benodigd geen EIB/KNX-bekabeling. Dankzij het intelligente circuit, wat inclusief is, hoeft er niks te worden voorgeprogrammeerd. De inbouweneheid wordt eenvoudig op de bestaande bedrading aangesloten. Of het nu om 2-draads of 3-draadinstallatie gaat. Dit is aanzienlijk goedkoper en is ook ideaal voor het achteraf inbouwen bij bestaande gebouwen.



Schalter
Switch
Schakelaar



Serienschalter
Series switch
Serieschakelaar



Jalousieschalter
Venetian switch
Jaloezieschakelaar



Dimmer
Dimmer
Dimmer

Vorteile auf einen Blick

Benefits at a glance

De voordelen in één oogopslag



Mehrfachkombinationen
passend für Standard-Schalterdosen

Combinations fit into standard in-wall boxes

*Meerdere combinaties mogelijk passend in standaard
inbouwdozen*



Für Neubau und den Renovierungs-
und Nachrüstmarkt geeignet

*Suitable for new constructions, renovation
and retrofit market*

Voor nieuwbouw renovatie- en uitbreidingsmarkt



Individuelle Schaltergestaltung möglich

Individual switch design is possible

Op zichzelfstaande schakelontwerp mogelijk



Schalter in eckiger oder
abgerundeter Ausführung

Square or rounded switch design available

Schakelaars in hoekige en afgeronde uitvoering



96 Schalter-Steckdosen-
Varianten möglich

96 switch and socket variants possible


96 Schakelaars-stopcontact varianten mogelijk



Geeignet für gängige
Lampenarten

Suitable for standard lamp types


Geschikt voor vele typen lampen



1
Alten Schalter entfernen
Remove the old switch
Oude schakelaars verwijderen



2
Leistungsteil an vorhandene Verkabelung anschließen
Connect power element to existing wiring
Sokkel aansluiten op bestaande bekabeling



3
Bedienfeld aufsetzen – fertig
Fit the control panel – finished
Bedieningspaneel erop zetten- klaar

Einbau leicht gemacht

Installation made easy
Eenvoudige installatie

Die gesamte Produktfamilie HK i8 lässt sich denkbar schnell und einfach installieren. Sie begnügt sich mit der klassischen Verkabelung gängiger Standard-schalterdosen. Damit eignet sie sich nicht nur für den Neubau, sondern ist auch ideal für Renovierungen und zum Nachrüsten.


The entire HK i8 product family can be installed as quickly and as easily as possible. It simply uses the classic wiring of common standard switch boxes. Therefore, not only is it suitable for new buildings, but also ideal for renovations and retrofitting.

De totale HK i8 productfamilie laat zich snel en eenvoudig installeren. De bestaande bedrading voor de schakelaar volstaat. Daarmee is de HK i8 niet alleen geschikt voor nieuwbouw, maar is ook ideaal voor renovatie en uitbreidingen

Mehr Information?

More information?

Meer informatie?



Weitere Informationen zu unserem Glas-Sensorschalter HK i8 finden sie im Prospekt „**Die Leichtigkeit Designs**“ oder unter **www.kopp-hki8.de**.

*For more information about our HK i8 glass sensor switch, see the “**The lightness design**” brochure or visit **www.kopp-hki8.de**.*

*Verdere informatie over onze glas-sensor-schakelingen vindt u in de brochure “**The lightness design**” of op **www.kopp-hki8.de**.*

HK i8 Unterputz Schalterprogramm

HK i8 flush Mounted Switch Range

HK i8 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Unterputz-Leistungsteil, Schalter/Taster, 2-Draht-Anschluss

Flush mounted power module, switch/
pushbutton switch, 2-wire device

Techniek schakelaar/drukschakelaar,
electronische Trafo, 2-draads



230 V~ | 50 Hz | 10 A | 40–300 W | IP20

Unterputz	flush mounted	inbouw (stucwerk)	117	1	871000010 4008224608725	67,18
-----------	---------------	-------------------	-----	---	----------------------------	-------

Unterputz-Leistungsteil, Schalter/Taster/
Nebenstelle, 3-Draht Anschluss

Flush mounted power module, switch/
push button/extension for dimmers and switch,
3-wire device

Techniek schakelaar/drukschakelaar/dimmer,
3-draads



230 V~ | 50 Hz | 6 A | 0–1.300 W | IP20

Unterputz	flush mounted	inbouw (stucwerk)	117	1	871100010 4008224608732	58,78
-----------	---------------	-------------------	-----	---	----------------------------	-------

Unterputz-Leistungsteil, Serienschalter

Flush mounted power module, series switch

Techniek serieschakelaar



230 V~ | 50 Hz | 6 A | 0–1.300 W | IP20

Unterputz	flush mounted	inbouw (stucwerk)	117	1	871200010 4008224610216	63,82
-----------	---------------	-------------------	-----	---	----------------------------	-------

Unterputz-Leistungsteil, Jalousieschalter

Flush mounted power module, venetian switch

Techniek jalouzienschakelaar



230 V~ | 50 Hz | 6 A | 1.300 W | IP20


Unterputz	flush mounted	inbouw (stucwerk)	117	1	871300010 4008224608749	63,82
-----------	---------------	-------------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Unterputz-Leistungsteil, Dimmer für
elektronische Trafos (Phasenabschnitt)

Flush mounted power module, dimmer for
electronic transformers (phase alignment)

Techniek dimmer voor elektronische trafo
(fase afsnijding)



40–200 W | 50 Hz | 230 V~ | IP20

kapazitive Last	capacitive load	capacitieve belasting	117	1	871400010 4008224609111	71,39
-----------------	-----------------	-----------------------	-----	---	----------------------------	-------

Unterputz-Leistungsteil, Dimmer für
konventionelle Trafos (Phasenanschnitt)

Flush mounted power module, dimmer for
conventional transformers (phase control)

Techniek dimmer voor gewikkelde trafos
(fase aansnijding)



40–300 W | 50 Hz | 230 V~ | IP20

induktive Last	inductive load	inductieve belasting	117	1	871500010 4008224609128	67,18
----------------	----------------	----------------------	-----	---	----------------------------	-------

Unterputz-Leistungsteil, Nebenstelle für
Dimmer und Schaltungen, 3-Draht Anschluss

Flush mounted power module, extension for
dimmers and switch, 3-wire device

Techniek schakelaar voor wissel-kruisschakeling,
3-draads



230 V~ | 50 Hz | 10 A | 0–1.300 W | IP20

Unterputz	flush mounted	inbouw (stucwerk)	117	1	871600010 4008224609517	58,78
-----------	---------------	-------------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Glas-Sensor, 1-fach, für Schalter/Taster/
Nebenstelle für Dimmer, Farbe: weiß

*Glass-sensor, 1-fold, function: switch/
extension for dimmers, colour: white*

*Glas-sensor, 1-voudig, voor schakelaar/
drukschakelaar/dimmer, kleur: wit*



IP20

abge- rundet	<i>rounded</i>	<i>afgerond</i>	117	1	851001010 4008224609135	99,12
eckig	<i>square</i>	<i>vierkant</i>	117	1	851002010 4008224609173	99,12

Glas-Sensor, 1-fach, für Serienschalter,
Farbe: weiß

*Glass-sensor, 1-fold, function: series switch,
colour: white*

*Glas-sensor, 1-voudig, voor serieschakelaar,
kleur: wit*



IP20

abge- rundet	<i>rounded</i>	<i>afgerond</i>	117	1	852001010 4008224609142	99,12
eckig	<i>square</i>	<i>vierkant</i>	117	1	852002010 4008224609180	99,12

Glas-Sensor, 1-fach, für Jalousieschalter,
Farbe: weiß

*Glass-sensor, 1-fold, function: venetian switch,
colour: white*

*Glas-sensor, 1-voudig, voor jalouzieschakelaar,
kleur: wit*



IP20

abge- rundet	<i>rounded</i>	<i>afgerond</i>	117	1	853001010 4008224609159	99,12
eckig	<i>square</i>	<i>vierkant</i>	117	1	853002010 4008224609197	99,12

Glas-Sensor, 1-fach, für Dimmer,
Farbe: weiß

*Glass-sensor, 1-fold, function: dimmer,
colour: white*

*Glas-sensor, 1-voudig, voor dimmer,
kleur: wit*



IP20

abge- rundet	<i>rounded</i>	<i>afgerond</i>	117	1	854001010 4008224609166	99,12
eckig	<i>square</i>	<i>vierkant</i>	117	1	854002010 4008224609203	99,12

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem
Berührungsschutz, Farbe: weiß

Earthed socket outlet with shutter, colour: white

*Stopcontact geaard met kinderbeveiliging,
kleur: wit*



NEU
NEW / NIEUW

16 A | 250 V~ | IP20

abge- rundet	<i>rounded</i>	<i>afgerond</i>	117	1	953713013 4008224641753	33,57
eckig	<i>square</i>	<i>vierkant</i>	117	1	953713014 4008224641760	33,57

HK i8 Unterputz Schalterprogramm

HK i8 flush Mounted Switch Range

HK i8 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Glas-Sensor, 2-fach, für 2 x Schalter/Taster/
Nebenstelle für Dimmer, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 2 x switch/
pushbutton/dimmer, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 2 x schakelaar/
drukschakelaar, kleur: wit



IP20						
abge- rundet	rounded	afgerond	117	1	851111010 4008224615815	192,39
eckig	square	vierkant	117	1	851112010 4008224611312	167,18

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Schalter/Taster,
1 x Doppelschalter/-taster, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x switch/
pushbutton, 1 x double switch, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x schakelaar/
drukschakelaar, 1 x dubbele schakelaar, kleur: wit



IP20						
abge- rundet	rounded	afgerond	117	1	851211010 4008224613811	192,39
eckig	square	vierkant	117	1	851212010 4008224613514	192,39

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Schalter/Taster,
1 x Jalousieschalter/-taster, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x switch/
pushbutton, 1 x venetian switch, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x schakelaar/
drukschakelaar, 1 x jalouzienschakelaar, kleur: wit



IP20						
abge- rundet	rounded	afgerond	117	1	851311010 4008224613828	192,39
eckig	square	vierkant	117	1	851312010 4008224613521	192,39

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Schalter/Taster,
1 x Dimmer, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x switch/
pushbutton, 1 x dimmer, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x schakelaar/
drukschakelaar, 1 x dimmer, kleur: wit



IP20						
abge- rundet	rounded	afgerond	117	1	851411010 4008224613835	192,39
eckig	square	vierkant	117	1	851412010 4008224613538	192,39

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Schalter/Taster,
1 x Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem
Berührungsschutz, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x switch/
pushbutton, 1 x earthed socket outlet with
shutter, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x schakelaar/
drukschakelaar, 1 x stopcontact geaard met
kinderbeveiliging, kleur: wit



NEU
NEW / NIEUW

IP20 250 V~ 16 A						
abge- rundet	rounded	afgerond	117	1	851511011 4008224641517	132,69
eckig	square	vierkant	117	1	851512011 4008224641524	132,69

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Doppelschalter/-taster,
1 x Schalter/Taster, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x double switch,
1 x switch/pushbutton, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x dubbele schakelaar,
1 x schakelaar/drukschakelaar, kleur: wit



IP20						
abge- rundet	rounded	afgerond	117	1	852111010 4008224613880	192,39
eckig	square	vierkant	117	1	852112010 4008224613590	192,39

Glas-Sensor, 2-fach, für 2 x Doppelschalter/-taster,
Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 2 x double switch,
colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 2 x dubbele schakelaar,
kleur: wit



IP20						
abge- rundet	rounded	afgerond	117	1	852211010 4008224615822	192,39
eckig	square	vierkant	117	1	852212010 4008224611336	167,18

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Doppelschalter/-taster,
1 x Jalousieschalter/-taster, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x double switch,
1 x venetian switch, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x dubbele schakelaar,
1 x jalouzienschakelaar, kleur: wit



IP20						
abge- rundet	rounded	afgerond	117	1	852311010 4008224613897	192,39
eckig	square	vierkant	117	1	852312010 4008224613606	192,39

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	<i>variant</i>	<i>variant</i>	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	----------------	----------------	----	----	----------------------	-------------------

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Doppelschalter/-taster, 1 x Dimmer, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x double switch, 1 x dimmer, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x dubbele schakelaar, 1 x dimmer, kleur: wit



IP20						
abgerundet	<i>rounded</i>	<i>afgerond</i>	117	1	852411010 4008224613903	192,39
eckig	<i>square</i>	<i>vierkant</i>	117	1	852412010 4008224613613	192,39

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Doppelschalter/-taster, 1 x Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x double switch, 1 x earthed socket outlet with shutter, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x dubbele schakelaar, 1 x stopcontact geaard met kinderbeveiliging, kleur: wit



NEU
NEW / NIEUW

IP20 250 V~ 16 A						
abgerundet	<i>rounded</i>	<i>afgerond</i>	117	1	852511011 4008224641531	132,69
eckig	<i>square</i>	<i>vierkant</i>	117	1	852512011 4008224641548	132,69

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Jalousieschalter/-taster, 1 x Schalter/-taster, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x venetian switch, 1 x switch/pushbutton, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x jalouziechakelaar, 1 x schakelaar/drukschakelaar, kleur: wit



IP20						
abgerundet	<i>rounded</i>	<i>afgerond</i>	117	1	853111010 4008224613859	192,39
eckig	<i>square</i>	<i>vierkant</i>	117	1	853112010 4008224613552	192,39

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Jalousieschalter/-taster, 1 x Doppelschalter/-taster, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x venetian switch, 1 x double switch, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x jalouziechakelaar, 1 x dubbele schakelaar, kleur: wit



IP20						
abgerundet	<i>rounded</i>	<i>afgerond</i>	117	1	853211010 4008224613866	192,39
eckig	<i>square</i>	<i>vierkant</i>	117	1	853212010 4008224613576	192,39

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	<i>variant</i>	<i>variant</i>	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	----------------	----------------	----	----	----------------------	-------------------

Glas-Sensor, 2-fach, für 2 x Jalousieschalter/-taster, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 2 x venetian switch, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 2 x jalouziechakelaar, kleur: wit



IP20						
abgerundet	<i>rounded</i>	<i>afgerond</i>	117	1	853311010 4008224613842	192,39
eckig	<i>square</i>	<i>vierkant</i>	117	1	853312010 4008224613545	192,39

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Jalousieschalter/-taster, 1x Dimmer, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x venetian switch, 1 x dimmer, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x jalouziechakelaar, 1 x dimmer, kleur: wit



IP20						
abgerundet	<i>rounded</i>	<i>afgerond</i>	117	1	853411010 4008224613873	192,39
eckig	<i>square</i>	<i>vierkant</i>	117	1	853412010 4008224613583	192,39

Glas-Sensor, 2-fach, für 2 x Jalousieschalter/-taster, 1 x Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x venetian switch, 1 x earthed socket outlet with shutter, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x jalouziechakelaar, 1 x stopcontact geaard met kinderbeveiliging, kleur: wit



NEU
NEW / NIEUW

IP20 250 V~ 16 A						
abgerundet	<i>rounded</i>	<i>afgerond</i>	117	1	853511011 4008224641555	132,69
eckig	<i>square</i>	<i>vierkant</i>	117	1	853512011 4008224641562	132,69

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Dimmer, 1 x Schalter/ Taster/Nebenstelle für Dimmer, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x dimmer, 1 x switch/pushbutton switch, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x dimmer, 1 x schakelaar/drukschakelaar, kleur: wit



IP20						
abgerundet	<i>rounded</i>	<i>afgerond</i>	117	1	854111010 4008224613910	192,39
eckig	<i>square</i>	<i>vierkant</i>	117	1	854112010 4008224611350	167,18

HK i8 Unterputz Schalterprogramm

HK i8 flush Mounted Switch Range

HK i8 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Dimmer,
1 x Doppelschalter/-taster, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x dimmer,
1 x double switch, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x dimmer,
1 x dubbele schakelaar, kleur: wit



IP20						
abgerundet	rounded	afgerond	117	1	854211010 4008224613927	192,39
eckig	square	vierkant	117	1	854212010 4008224613620	192,39

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Dimmer,
1 x Jalousieschalter/-taster, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x dimmer,
1 x venetian switch, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x dimmer,
1 x jalouzienschakelaar, kleur: wit



IP20						
abgerundet	rounded	afgerond	117	1	854311010 4008224613934	192,39
eckig	square	vierkant	117	1	854312010 4008224613637	192,39

Glas-Sensor, 2-fach, für 2 x Dimmer, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 2 x dimmer,
colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 2 x dimmer, kleur: wit



IP20						
abgerundet	rounded	afgerond	117	1	854411010 4008224613941	192,39
eckig	square	vierkant	117	1	854412010 4008224613644	192,39

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Dimmer,
1 x Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem
Berührungsschutz, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x dimmer,
1 x earthed socket outlet with shutter,
colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x dimmer,
1 x stopcontact geaard met kinderbeveiliging,
kleur: wit



NEU
NEW / NIEUW

IP20 250 V~ 16 A						
abgerundet	rounded	afgerond	117	1	854511011 4008224641579	132,69
eckig	square	vierkant	117	1	854512011 4008224641586	132,69

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Glas-Sensor, 2-fach, für 2 x Schalter/Taster/
Nebenstelle für Dimmer, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 2 x switch/
pushbutton/dimmer, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 2 x schakelaar/
drukschakelaar, kleur: wit



IP20						
abgerundet	rounded	afgerond	117	1	851121010 4008224615839	192,39
eckig	square	vierkant	117	1	851122010 4008224611329	167,18

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Schalter/Taster,
1x Doppelschalter/-taster, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x switch/
pushbutton, 1 x double switch, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x schakelaar/
drukschakelaar, 1 x dubbele schakelaar, kleur: wit



IP20						
abgerundet	rounded	afgerond	117	1	851221010 4008224614092	192,39
eckig	square	vierkant	117	1	851222010 4008224613958	192,39

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Schalter/Taster,
1 x Jalousieschalter/-taster, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x switch/
pushbutton, 1 x venetian switch, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x schakelaar/
drukschakelaar, 1 x jalouzienschakelaar, kleur: wit



IP20						
abgerundet	rounded	afgerond	117	1	851321010 4008224614108	192,39
eckig	square	vierkant	117	1	851322010 4008224613965	192,39

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Schalter/Taster,
1 x Dimmer, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x switch/
pushbutton, 1 x dimmer, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x schakelaar/
drukschakelaar, 1 x dimmer, kleur: wit



IP20						
abgerundet	rounded	afgerond	117	1	851421010 4008224614214	192,39
eckig	square	vierkant	117	1	851422010 4008224613972	192,39

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	<i>variant</i>	<i>variant</i>	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	----------------	----------------	----	----	----------------------	-------------------

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Doppelschalter/-taster, 1 x Schalter/Taster, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x double switch, 1 x switch/pushbutton, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x dubbele schakelaar, 1 x schakelaar/drukschakelaar, kleur: wit



IP20						
abgerundet	<i>rounded</i>	<i>afgerond</i>	117	1	852121010 4008224614269	192,39
eckig	<i>square</i>	<i>vierkant</i>	117	1	852122010 4008224614023	192,39

Glas-Sensor, 2-fach, für 2 x Doppelschalter/-taster, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 2 x double switch, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 2 x dubbele schakelaar, kleur: wit



IP20						
abgerundet	<i>rounded</i>	<i>afgerond</i>	117	1	852221010 4008224615846	192,39
eckig	<i>square</i>	<i>vierkant</i>	117	1	852222010 4008224611343	167,18

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Doppelschalter/-taster, 1 x Jalousieschalter/-taster, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x double switch, 1 x venetian switch, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x dubbele schakelaar, 1 x jalouzieschakelaar, kleur: wit



IP20						
abgerundet	<i>rounded</i>	<i>afgerond</i>	117	1	852321010 4008224614276	192,39
eckig	<i>square</i>	<i>vierkant</i>	117	1	852322010 4008224614030	192,39

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Doppelschalter/-taster, 1 x Dimmer, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x double switch, 1 x dimmer, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x dubbele schakelaar, 1 x dimmer, kleur: wit



IP20						
abgerundet	<i>rounded</i>	<i>afgerond</i>	117	1	852421010 4008224614283	192,39
eckig	<i>square</i>	<i>vierkant</i>	117	1	852422010 4008224614047	192,39

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	<i>variant</i>	<i>variant</i>	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	----------------	----------------	----	----	----------------------	-------------------

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Jalousieschalter/-taster, 1 x Schalter/-taster, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x venetian switch, 1 x switch/pushbutton, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x jalouzieschakelaar, 1 x schakelaar/drukschakelaar, kleur: wit



IP20						
abgerundet	<i>rounded</i>	<i>afgerond</i>	117	1	853121010 4008224614238	192,39
eckig	<i>square</i>	<i>vierkant</i>	117	1	853122010 4008224613996	192,39

Glas-Sensor, 2-fach, für 1x Jalousieschalter/-taster, 1 x Doppelschalter/-taster, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x venetian switch, 1 x double switch, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x jalouzieschakelaar, 1 x dubbele schakelaar, kleur: wit



IP20						
abgerundet	<i>rounded</i>	<i>afgerond</i>	117	1	853221010 4008224614245	192,39
eckig	<i>square</i>	<i>vierkant</i>	117	1	853222010 4008224614009	192,39

Glas-Sensor, 2-fach, für 2 x Jalousieschalter/-taster, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 2 x venetian switch, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 2 x jalouzieschakelaar, kleur: wit



IP20						
abgerundet	<i>rounded</i>	<i>afgerond</i>	117	1	853321010 4008224614221	192,39
eckig	<i>square</i>	<i>vierkant</i>	117	1	853322010 4008224613989	192,39

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Jalousieschalter/-taster, 1 x Dimmer, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x venetian switch, 1 x dimmer, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x jalouzieschakelaar, 1 x dimmer, kleur: wit



IP20						
abgerundet	<i>rounded</i>	<i>afgerond</i>	117	1	853421010 4008224614252	192,39
eckig	<i>square</i>	<i>vierkant</i>	117	1	853422010 4008224614016	192,39

HK i8 Unterputz Schalterprogramm

HK i8 flush Mounted Switch Range

HK i8 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Schalter/Taster, 1 x Dimmer, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x switch/ pushbutton switch, 1 x dimmer, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x schakelaar/ drukschakelaar, 1 x dimmer, kleur: wit



IP20

abgerundet	rounded	afgerond	117	1	854121010 4008224614290	192,39
eckig	square	vierkant	117	1	854122010 4008224614054	192,39

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Doppelschalter/-taster, 1 x Dimmer, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x double switch, 1 x dimmer, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x dubbele schakelaar, 1 x dimmer, kleur: wit



IP20

abgerundet	rounded	afgerond	117	1	854221010 4008224614306	192,39
eckig	square	vierkant	117	1	854222010 4008224614061	192,39

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Glas-Sensor, 2-fach, für 1 x Dimmer, 1 x Jalousieschalter/-taster, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 1 x dimmer, 1 x venetian switch, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 1 x dimmer, 1 x jalouziechakelaar, kleur: wit



IP20

abgerundet	rounded	afgerond	117	1	854321010 4008224614313	192,39
eckig	square	vierkant	117	1	854322010 4008224614078	192,39

Glas-Sensor, 2-fach, für 2 x Dimmer, Farbe: weiß

Glass-sensor, 2-fold, function: 2 x Dimmer, colour: white

Glas-sensor, 2-voudig, voor 2 x dimmer, kleur: wit



IP20

abgerundet	rounded	afgerond	117	1	854421010 4008224614412	192,39
eckig	square	vierkant	117	1	854422010 4008224614085	192,39

Das Eine. Für Alles.

The one. For all.

Één serie. Voor alles



HK 07





HK 07 – Passt immer.

Always fits. / Past altijd.

Ob Wohnbau, Hotel oder Krankenhaus – mit HK 07 ist jedes Objekt optimal ausgerüstet. HK 07 ist offen für andere. In HK 07 lassen sich durch das Wippenmaß von 55 mm und die rein-weiße Farbe (RAL 9010) eine Vielzahl von technischen Komponenten integrieren.

Whether residential, hotel or hospital – with HK 07 each object is fully equipped. HK 07 is open to others. Because of the the rocker switch measure of 55 mm and the pure-white color (RAL 9010) HK 07 can integrate a variety of technical components.

Of het nu woningbouw, hotel of ziekenhuis is, met HK 07 is elk gebouw ideaal uitgerust. HK 07 als basis voor meer. In HK 07 kan door zijn uitsparing van 55 mm, en de witte kleur (RAL 9010), een aantal technische componenten geïntegreerd worden.


Das HK 07 Schalterprogramm gibt es in verschiedenfarbigen Ausführungen – ganz nach Ihren Wünschen.

The HK 07 switch program is available in different coloured versions – entirely according to your wishes.

Het HK 07 schakelprogramma is leverbaar in verschillende kleuren uitvoeringen- geheel naar uw wens.



Weiß, ähnlich
RAL 9010
White, similar
RAL 9010
Wit, soortgelijk
RAL 9010




Stahlfarben
Steel
Staal




Anthrazit
Anthracit
Antraciet



Glasrahmen-
mint
Glass-cover
frame mint
Afdekraam
glas mint



Glasrahmen-
weiß
Glass-cover
frame white
Afdekraam
glas wit



Glasrahmen-
schwarz
Glass-cover
frame black
Afdekraam
glas zwart

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächenwippe ohne Linse

Rocker pad without lens

Bedieningswip enkel



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	10	490029008 4008224591218	2,18
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	10	490047000 4008224619219	2,73
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	10	490015007 4008224621717	2,73

Flächenwippe mit Linse, klar

Rocker pad with lens, transparent

Bedieningswip enkel met lens, transparent



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	490073007 4008224591874	2,91
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	490083004 4008224619226	3,64
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	490093001 4008224621724	3,64

Flächenwippe mit Linse, rot

Rocker pad with lens, red

Bedieningswip enkel met lens, rood



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	490072006 4008224591881	2,91
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	490082003 4008224619233	3,64
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	490092000 4008224621731	3,64

Flächendoppelwippe

Double Rocker pad

Bedieningswip dubbel



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	10	490329007 4008224591898	4,00
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	10	490347009 4008224619240	4,55
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	10	490315006 4008224621748	4,55


Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächendoppelwippe mit Pfeilsymbolen

Double Rocker pad with arrows

Bedieningswip dubbel met pijlen opdruk



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	490388008 4008224591904	5,47
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	490389009 4008224619257	6,10
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	490399006 4008224621755	6,10

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Licht“

Rocker pad with lens and symbol "Light"

Bedieningswip wip met lens en symbol "licht"




IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	490442007 4008224591911	4,10
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	490443008 4008224619264	5,01
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	490446001 4008224621762	5,01

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Glocke“

Rocker pad with lens and symbol "Bell"

Bedieningswip wip met lens en symbol "klok"



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	490452004 4008224591928	4,10
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	490453005 4008224619271	5,01
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	490456008 4008224621779	5,01

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Schlüssel“

Rocker pad with lens and symbol "Key"

Bedieningswip wip met lens en symbol "sleutel"



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	490462001 4008224591935	4,10
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	490463002 4008224619288	5,01
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	490466005 4008224621786	5,01

HK 07 Unterputz Schalterprogramm

HK 07 flush Mounted Switch Range

HK 07 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	<i>variant</i>	<i>variant</i>	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	----------------	----------------	----	----	----------------------	---------------------

Flächenwippe mit Beschriftungsfeld

Rocker pad with inscription area

Bedieningswip enkel met tekstvenster



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	492029000 4008224592574	5,01
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	492047002 4008224619462	5,64
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	492015009 4008224621960	5,64

Dimmer-Abdeckung für Wippen-Wechseldimmer

Dimmer cover for rocker switch dimmer

Afdekking voor wip- wisseldimmer



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	490729009 4008224591959	4,46
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	490747001 4008224619325	10,49
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	490715008 4008224621809	10,49

Dimmer-Abdeckung für Druck-Wechseldimmer

Dimmer cover for push dimmer

Afdekking voor druk-draai wisseldimmer



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	490629006 4008224591942	4,46
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	490647008 4008224619318	10,49
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	490615005 4008224621793	10,49

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	<i>variant</i>	<i>variant</i>	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	----------------	----------------	----	----	----------------------	---------------------

Dimmat-Abdeckung für Sensor-Dimmer DIMMAT®

Dimmer cover for sensor dimmer DIMMAT®

Afdekking voor sensor dimmer DIMMAT®




IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	490829002 4008224591966	7,74
----------	-------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	------

Abdeckung für Befehlsgeräte

Cover plate for command element

Afdekking voor bedieningselementen




IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	491729000 4008224592345	18,76
----------	-------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	-------

Blindabdeckung

Blind cover

Blindplaat



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	333629004 4008224591973	8,19
----------	-------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	------

Lautsprechersteckdose mit Anschluss für 4 mm Bananenstecker oder Lautsprecherkabel bis 16 mm²

Loudspeaker socket, connection terminals for banana plugs 4 mm or loudspeaker cable up to 16 mm²

Luidsprekerstopcontact met aansluiting voor 4 mm banaanstekers of luidsprekersnoer tot 16 mm²



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	951629004 4008224592147	18,25
----------	-------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	<i>variant</i>	<i>variant</i>	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	----------------	----------------	----	----	----------------------	-------------------

Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF

Cover plate for antenna socket TV/RF

Afdekking voor antennecontactdoos TV en Radio



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	490929005 4008224592017	4,19
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	490947007 4008224619363	6,37
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	490915004 4008224621847	6,37

Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF/SAT

Cover plate for antenna socket TV/RF/SAT

*Afdekking voor antennecontactdoos
TV en Radio, SAT*



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	491029008 4008224592024	4,19
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	491047001 4008224619370	6,37
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	491015008 4008224621854	6,37

Abdeckung für Antennensteckdose
TV/RF/2 x SAT

*Cover plate for antenna socket
TV/RF/2 x SAT*

*Afdekking voor antennecontactdoos
TV en Radio met 2 x SAT*



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	491829003 4008224592543	5,93
----------	-------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	------


Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	<i>variant</i>	<i>variant</i>	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	----------------	----------------	----	----	----------------------	-------------------

Abdeckung für TAE-Telefon-Anschlussdose,
geeignet für 1–3 Anschlüsse (oder 2-fach USB-
Steckdose)

*Cover plate for TAE telephone connection sockets,
suitable for 1–3 connections (or double USB-socket)*

*Afdekking voor TAE telefoon aansluitdoos, geschikt
voor 1–3 aansluitingen (of 2-v. USB-stopcontact)*



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	373129007 4008224591980	4,19
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	373147009 4008224619332	6,37
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	373115006 4008224621823	6,37

Abdeckung für UAE-Anschlussdose und
Datendose mit Schrägauslass,
geeignet für 1–2 Anschlüsse

*Cover plate for UAE connection sockets,
suitable for 1–2 connections*

*Afdekking voor UAE internet-telefoon
aansluitdoos, geschikt voor 1–2 aansluitingen*



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	371729003 4008224592000	4,19
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	371747005 4008224619356	6,37
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	371715002 4008224621830	6,37

Abdeckung für TDO-Telefon-Anschlussdose,
geeignet für 1–3 Anschlüsse

*Cover plate for TDO telephone connection sockets,
suitable for 1–3 connections*

*Afdekking voor TDO telefoon aansluitdoos,
geschikt voor 1–3 aansluitingen*



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	373029004 4008224591997	4,19
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	373047006 4008224619349	6,37
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	373015003 4008224621816	6,37

HK 07 Unterputz Schalterprogramm

HK 07 flush Mounted Switch Range


HK 07 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€

Schutzkontakt-Steckdose

Earthed socket outlet

Stopcontact geaard



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	10	949329007 4008224641944	4,10
stahl- farben	steel	staal	111	10	949347009 4008224644518	6,37
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	949315006 4008224641937	6,37

Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with shutter

Stopcontact geaard met kinderbeveiliging



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	10	940029009 4008224641876	5,91
stahl- farben	steel	staal	111	10	940047001 4008224641883	6,56
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	940015008 4008224641852	6,56

Steckdose ohne Schutzkontakt mit erhöhtem Berührungsschutz

Socket outlet without earth and with shutter

Stopcontact ongeaard met kinderbeveiliging



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	10	948629004 4008224592130	5,91
----------	------------	------------	-----	----	----------------------------	------

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€

Mitten-Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with central earth contact and with shutter

Stopcontact penaarde met kinderbeveiliging



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	10	940429000 4008224592123	5,91
stahl- farben	steel	staal	111	10	940447002 4008224619486	6,56
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	940415009 4008224621908	6,56

2-fach Schutzk.-Steckdose, mit erhöhtem Berührungsschutz, Kompletgerät für eine Schalterdose Ø 60 mm

Double earthed socket outlet, with shutter, for the installation in a single switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig geaard met kinderbeveiliging, voor montage inbouwdoos Ø 60 mm



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	3	940229004 4008224592178	12,77
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

2-fach Steckdose ohne Schutzk., mit erhöhtem Berührungsschutz, Kompletgerät für eine Schalterdose Ø 60 mm

Double socket outlet without earth, with shutter, for the installation in a switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig ongeaard met kinderbeveiliging., voor montage inbouwdoos Ø 60 mm



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	3	950029005 4008224592185	9,11
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	------

2-fach Schutzkontakt-Steckdose, Kompletgerät für den Einbau in eine 1-fach Schalterdose Ø 60 mm

Double earthed socket outlet, for the installation in a single switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig geaard, voor montage inbouwdoos Ø 60 mm



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	3	929529008 4008224592116	9,11
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with hinged lid and with shutter

Stopcontact geaard met klapdeksel en kinderbeveiliging



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	3	940129002 4008224641906	9,11
stahl-farben	steel	staal	111	3	940147004 4008224641913	10,03
anthrazit	anthracite	antraciet	111	3	940115001 4008224641890	10,03

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar

Earthed socket outlet with hinged lid, shutter and safety lock

Stopcontact geaard met klapdeksel en kinderbeveiliging, afsluitbaar



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	1	951529001 4008224592604	72,08
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit Überspannungsschutz und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with overvoltage protection with shutter

Stopcontact geaard met overspanningsbeveiliging en kinderbeveiliging



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	1	951329005 4008224592079	117,70
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	--------

Schutzkontakt-Steckdose mit Überspannungsschutz, Aufdruck „EDV“ und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with overvoltage protection, printing "EDV" and with shutter

Stopcontact geaard met overspanningsbeveiliging, opdruk "EDV" en kinderbeveiliging



16 A | 250 V~ | IP20

rot	red	rood	111	1	951429008 4008224592086	117,70
-----	-----	------	-----	---	----------------------------	--------

Schutzkontakt-Steckdose mit Aufdruck „SV“ und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with printing "SV" and with shutter

Stopcontact geaard met opdruk "SV" en kinderbeveiliging



16 A | 250 V~ | IP20

grün	green	groen	111	5	940008004 4008224641845	13,68
------	-------	-------	-----	---	----------------------------	-------

Schutzkontakt-Steckdose mit Aufdruck „ZSV“ und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with printing "ZSV" and with shutter

Stopcontact geaard met opdruk "ZSV" en kinderbeveiliging



16 A | 250 V~ | IP20

orange	orange	oranje	111	5	940022002 4008224641869	13,68
--------	--------	--------	-----	---	----------------------------	-------

HK 07 Unterputz Schalterprogramm

HK 07 flush Mounted Switch Range

HK 07 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving							
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€	

Schutzkontakt-Steckdose mit Ausschalter
1-polig und mit erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with integrated
1-pole switch and with shutter

Stopcontact geaard met éénpolige-schakelaar
en kinderbeveiliging



IP20 | 250 V~ | 16 A | 10 A

reinweiß	pure white	helder wit	111	1	136029003 4008224592161	20,06	
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------	--

Schutzkontakt Steckdose mit 2 USB Ladebuchsen,
Ausgangsstrom von den Ladebuchsen
max. 2.400 mA, 5 V, 55 x 55 mm

Earthed socket outlet, with built-in USB charger,
2,400mA, 5V, 55 x 55mm

Wandcontactdoos, met ingebouwde USB-oplader,
2.400 mA, 5V, 55 x 55 mm



IP20 | 250 V~ | 16 A

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	296229004 4008224637541	57,04	
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------	--

Raumtemperaturregler „Öffner“, 2.200 W

Room thermostat break contact, 2,200 W

Thermostaat "opener", 2.200 W



250 V~ | 0,5 K | 5–30 °C | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	290129005 4008224592307	71,59	
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------	--

Raumtemperaturregler „Wechsler“, 1.100 W

Room thermostat change-over contact, 1,100 W

Thermostaat "wisselaar", 1.100 W



250 V~ | 0,5 K | 5–30 °C | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	290429004 4008224592291	80,65	
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------	--

Beschreibung, description, beschrijving							
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€	

INFRAcontrol T 180°, Infrarot-Bewegungsschalter,
2-Draht-Gerät, 40–400 W

INFRAcontrol T 180°, infrared motion switch,
2-wire, 40–400 W

INFRAcontrol T 180°, infrarood
bewegingsschakelaar, 2-draads, 40–400 W



10 m | IP20 | 230 V~ | 4 sek.–4 min. | 180° | 50 Hz

Unterputz	flush mounted			inbouw (stucwerk)			
reinweiß	pure white	helder wit	116	1	805829006 4008224592154	44,41	
anthrazit	anthracite	antraciet	116	1	805815012 4008224592864	44,41	

INFRAcontrol T 180° 55 x 55 mm Infrarot-
Bewegungsschalter, 2-Draht-Gerät, 40–400 W

INFRAcontrol T 180° 55 x 55mm Infrared motion
switch, 2-wire, 40–400 W

INFRAcontrol T 180° 55 x 55 mm infrarood
bewegingsschakelaar, 2-draads, 40–400 W



10 m | IP20 | 230 V~ | 4–240 sek. | 180° | 50 Hz

Unterputz	flush mounted			inbouw (stucwerk)			
reinweiß	pure white	helder wit	116	1	805829556 4008224644419	44,41	

INFRAcontrol T 180°, Infrarot-Bewegungsschalter,
2-Draht-Gerät, 5–300 W, LED 5–100 VA

INFRAcontrol R 180°, infrared motion switch,
2-wire, 5–300 W, LED 5–100 VA

INFRAcontrol R 180°, infrarood
bewegingsschakelaar, 2-draads, 5–300 W,
LED 5–100 W/VA



9 m | IP40 | 230 V~ | 20 sek.–30 min. | 180° | 50 Hz

Unterputz	flush mounted			inbouw (stucwerk)			
reinweiß	pure white	helder wit	116	1	840429052 4008224616461	98,78	

INFRAcontrol T 180°, Infrarot-Bewegungsschalter,
2-Draht-Gerät, 5–300 W, LED 5–100 VA

INFRAcontrol R 180°, infrared motion switch,
2-wire, 5–300 W, LED 5–100 VA

INFRAcontrol R 180°, infrarood
bewegingsschakelaar, 2-draads, 5–300 W,
LED 5–100 W/VA



9 m | IP40 | 230 V~ | 5 sek.–30 min. | 180° | 50 Hz

Unterputz	flush mounted			inbouw (stucwerk)			
reinweiß	pure white	helder wit	116	1	840429045 4008224632430	96,16	

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	<i>variant</i>	<i>variant</i>	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	----------------	----------------	----	----	----------------------	-------------------

INFRAcontrol R 180°, Infrarot-Bewegungsschalter, 3-Draht-Gerät, 1.000 W

INFRAcontrol R 180°, infrared motion switch, 3-wire, 1,000 W

INFRAcontrol R 180°, infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, 1.000 W



10 m | IP20 | 230 V~ | 4 sek. – 4 min. | 180° | 50 Hz

Unterputz	<i>flush mounted</i>	<i>inbouw (stucwerk)</i>				
reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	116	1	808429007 4008224592192	62,53
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	116	1	808405016 4008224594462	71,69

NEU
NEW / NIEUW

INFRAcontrol R 180° 55 x 55 mm Infrarot-Bewegungsschalter, 3-Draht-Gerät, max. 1.000 W/VA

INFRAcontrol T 180° 55 x 55mm Infrared motion switch, 3-wire, max. 1,000 W/VA

INFRAcontrol T 180° 55 x 55 mm infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, max. 1.000 W/VA



10 m | IP20 | 230 V~ | 4–240 sek. | 180° | 50 Hz

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	116	1	808429557 4008224632515	62,53
----------	-------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	-------

INFRAcontrol R 180°, Infrarot-Bewegungsschalter, 3-Draht-Gerät, max. 2.000 W, LED max. 500 VA

INFRAcontrol R 180°, infrared motion switch, 3-wire, max. 2,000 W, LED max. 500 VA

INFRAcontrol R 180°, infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, max. 2.000 W, LED max. 500 VA



9 m | IP40 | 230 V~ | 20 sek. – 30 min. | 180° | 50 Hz

Unterputz	<i>flush mounted</i>	<i>inbouw (stucwerk)</i>				
reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	116	1	840629058 4008224594493	98,78

INFRAcontrol R 180° 55 x 55 mm Infrarot-Bewegungsschalter, 3-Draht-Gerät, max. 2.000 W/1.000 VA

INFRAcontrol T 180° 55 x 55mm Infrared motion switch, 3-wire, max. 2,000 W/1,000 VA

INFRAcontrol T 180° 55 x 55 mm infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, max. 2.000 W/1.000 VA

NEU
NEW / NIEUW



9 m | IP40 | 230 V~ | 20 sek. – 30 min. | 180° | 50 Hz

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	116	1	840629041 4008224632423	96,16
----------	-------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	<i>variant</i>	<i>variant</i>	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	----------------	----------------	----	----	----------------------	-------------------

Rolladenzeitschaltuhr

Timer for shutter

Rolluikschakelaar



230 V~ | 6 W | IP20 | 18 h | 6 AX

Unterputz	<i>flush mounted</i>	<i>inbouw (stucwerk)</i>				
reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	116	1	198529002 4008224592369	98,78

Sonnensensor für Rolladenzeitschaltuhr

Sunsensor for shutting-timer

Zonnesensor voor rolluik tijdschakelaar



2 m

			116	1	198600019 4008224414685	27,18
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

HK 07 Unterputz Schalterprogramm

HK 07 flush Mounted Switch Range

HK 07 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Zwischenrahmen für 50x50 DIN Geräte

Intermediate frame for 50x50 DIN devices

Tussenraam voor 50x50 DIN apparaten



50 mm | 50 mm

reinweiß	pure white	helder wit	111	10	405629008 4008224592031	3,45
stahl- farben	steel	staal	111	10	405647000 4008224619387	4,19
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	405615007 4008224621861	4,19

Flächenwippe für 2-poligen Schalter

Rocker pad for 2-way switch

Bedieningswip enkel voor 2-polige schakelaar




IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	491929006 4008224592550	3,64
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Flächenwippe HK 07, für Funk-Wandschalter
Elektronikmodul

Rocker pad HK 07, for wireless-wall-switch
electronic module

Bedieningswip enkel HK 07, voor draadloze-
wandschakelaar elektronische module



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	120	5	826929004 4008224592376	2,17
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Flächendoppelwippe HK 07, für
Funk-Wandschalter Elektronikmodul

Double rocker pad HK 07, for wireless-
wall-switch electronic module

Bedieningswip dubbel HK 07, voor draadloze-
wandschakelaar elektronische module



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	120	5	827029008 4008224592383	2,58
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Elektronische Zeitschaltuhr

Electronic Timer

Digitale tijdschakelklok



1 min. | 100 h | 230 V~ | 6 A | 2.500 W

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	290229008 4008224592314	80,65
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Abdeckung für mechanische Zeitschaltuhr,
Laufzeit: 15 min.

Cover plate for mech. timer, time: 15 min.

Afdekking voor mechanische tijdschakelaar,
instelbaar tot 15 min.



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	1	313429152 4008224592321	16,42
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Abdeckung für mechanische Zeitschaltuhr,
Laufzeit: 30 min.

Cover plate for mech. timer, time: 30 min.

Afdekking voor mechanische tijdschakelaar,
instelbaar tot 30 min.



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	1	313429303 4008224592338	16,42
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Zugschalter mit Abdeckung

Pull switch with cover

Trekschakelaar met afdekking



IP20 | 230 V~ | 10 AX

reinweiß	pure white	helder wit	111	1	295829001 4008224592529	26,45
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Telefonanschlussdose Niederlande

Telephone socket NL

Telefoonstopcontact NL



IP20	Unterputz	flush mounted	inbouw (stucwerk)			
reinweiß	pure white	helder wit	111	1	950729006 4008224592536	7,98

Lichtsignal Einsatz

Light signal socket

Lichtsignaal sokkel



IP20	Unterputz	flush mounted	inbouw (stucwerk)			
reinweiß	pure white	helder wit	111	1	492129003 4008224592581	33,74

Leitungsauslassdose

Cable output

Kabel uitvoerdoos



IP20	Unterputz	flush mounted	inbouw (stucwerk)			
reinweiß	pure white	helder wit	111	3	492229006 4008224592598	15,51

Hotelkartenschalter

Hotelcard switch

Hotelkaart schakelaar



IP20	reinweiß	pure white	helder wit	111	1	492329009 4008224592611	92,03
------	----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Beschriftungsclip für Abdeckrahmen
(nicht für Glasrahmen geeignet)

Labelling clip for cover frame
(not suitable for glass frames)

Tekstvenster transparant voor afdekramen
(niet geschikt voor glasframes)



Kunststoff	plastic	kunststof				
transparent	transparent	transpa- rant	111	10	491510008 4008224592277	2,46

Beschriftungsbogen, A4

Label sheet for labelling clip, A4

Inlegstroken voor tekstvenster, A4



weiß	white	wit	111	10	491600004 4008224592284	3,28
------	-------	-----	-----	----	----------------------------	------

Abdeckrahmen 1-fach

Cover frame 1-fold

Afdekraam 1-voudig



IP20	reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402129000 4008224592208	1,61
stahl- farben	steel	staal	111	10	402147002 4008224619417	2,91	
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402115009 4008224621915	2,91	

Abdeckrahmen 2-fach für senkrechte und
waagerechte Installation

Cover frame 2-fold for vertical and horizontal
installation

Afdekraam 2-voudig voor verticale
en horizontale montage



IP20	reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402629005 4008224592215	2,77
stahl- farben	steel	staal	111	10	402647007 4008224619424	4,27	
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402615004 4008224621922	4,27	

HK 07 Unterputz Schalterprogramm

HK 07 flush Mounted Switch Range

HK 07 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Abdeckrahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 3-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 3-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20	reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402729008 4008224592222	4,71
	stahl-farben	steel	staal	111	10	402747000 4008224619431	6,56
	anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402715007 4008224621939	6,56

Abdeckrahmen 4-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 4-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 4-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20	reinweiß	pure white	helder wit	111	5	402829001 4008224592239	8,13
	stahl-farben	steel	staal	111	5	402847003 4008224619448	9,29
	anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	402815000 4008224621946	9,29

Abdeckrahmen 5-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 5-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 5-voudig voor verticaal en horizontaal montage



IP20	reinweiß	pure white	helder wit	111	1	402929004 4008224592567	15,51
	stahl-farben	steel	staal	111	1	402947006 4008224619455	17,33
	anthrazit	anthracite	antraciet	111	1	402915003 4008224621953	17,33

Glas-Abdeckrahmen 1-fach

Glass-cover frame 1-fold

Afdekraam glas, 1-voudig



IP20	weiß	white	wit	111	1	405302008 4008224615914	27,36
	schwarz	black	zwart	111	1	405305001 4008224616058	27,36
	mint	mint	mint	111	1	405308004 4008224592246	21,89

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Glas-Abdeckrahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Glass-cover frame 2-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam glas, 2-voudig voor verticaal en horizontaal montage



IP20	weiß	white	wit	111	1	405402001 4008224616010	44,71
	schwarz	black	zwart	111	1	405405004 4008224616065	44,71
	mint	mint	mint	111	1	405408007 4008224592253	35,57

Glas-Abdeckrahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Glass-cover frame 3-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam glas, 3-voudig voor verticaal en horizontaal montage



IP20	weiß	white	wit	111	1	405502004 4008224616027	75,72
	schwarz	black	zwart	111	1	405505007 4008224616072	75,72
	mint	mint	mint	111	1	405508000 4008224592260	61,12

Glas-Abdeckrahmen 4-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Glass-cover frame 4-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam glas, 4-voudig voor verticaal en horizontaal montage



IP20	weiß	white	wit	111	1	406602008 4008224618212	108,58
	schwarz	black	zwart	111	1	406605001 4008224618236	108,58

Glas-Abdeckrahmen 5-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Glass-cover frame 5-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam glas, 5-voudig voor verticaal en horizontaal montage



IP20	weiß	white	wit	111	1	406702001 4008224618229	135,94
	schwarz	black	zwart	111	1	406705004 4008224618243	135,94

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Abdeckrahmen 1-fach mit Schriftfeld

Cover frame 1-fold with labeling

Afdekraam 1-voudig met Tekstvenster



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	10	402129017 4008224646871	5,67
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	10	402147019 4008224646888	8,14
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	10	402115016 4008224646895	8,14

Abdeckrahmen 2-fach mit Schriftfeld

Cover frame 2-fold with labeling

Afdekraam 2-voudig met Tekstvenster



IP20

senkrecht	<i>vertical</i>	<i>verticaal</i>				
reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	10	402629029 4008224646901	10,50
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	10	402647021 4008224646918	15,76
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	10	402615028 4008224646925	15,76

Abdeckrahmen 2-fach mit Schriftfeld

Cover frame 2-fold with labeling

Afdekraam 2-voudig met Tekstvenster



IP20

waagrecht	<i>horizontal</i>	<i>horizontaal</i>				
reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	10	402629201 4008224647113	10,50
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	10	402647203 4008224647151	15,76
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	10	402615200 4008224647199	15,76

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Abdeckrahmen 3-fach mit Schriftfeld

Cover frame 3-fold with labeling

Afdekraam 3-voudig met Tekstvenster



IP20

senkrecht	<i>vertical</i>	<i>verticaal</i>				
reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	402729039 4008224646956	15,13
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	402747031 4008224646949	20,55
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	402715038 4008224646932	20,55

Abdeckrahmen 3-fach mit Schriftfeld

Cover frame 3-fold with labeling

Afdekraam 3-voudig met Tekstvenster



IP20

waagrecht	<i>horizontal</i>	<i>horizontaal</i>				
reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	402729307 4008224647120	15,13
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	402747309 4008224647168	20,55
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	402715306 4008224647205	20,55

Abdeckrahmen 4-fach mit Schriftfeld

Cover frame 4-fold with labeling

Afdekraam 4-voudig met Tekstvenster



IP20

senkrecht	<i>vertical</i>	<i>verticaal</i>				
reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	1	402829049 4008224646963	19,75
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	1	402847041 4008224646987	31,70
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	1	402815048 4008224647007	31,70

HK 07 Unterputz Schalterprogramm

HK 07 flush Mounted Switch Range

HK 07 inbouwschakelprogramma



Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Abdeckrahmen 4-fach mit Schriftfeld

Cover frame 4-fold with labeling

Afdekraam 4-voudig met Tekstvenster



IP20	waagrecht	horizontal	horizontal				
reinweiß	pure white	helder wit	111	1	402829403	19,75	
					4008224647137		
stahl-farben	steel	staal	111	1	402847405	31,70	
					4008224647175		
anthrazit	anthracite	antraciet	111	1	402815402	31,70	
					4008224647212		

Abdeckrahmen 5-fach mit Schriftfeld

Cover frame 5-fold with labeling

Afdekraam 5-voudig met Tekstvenster



IP20	senkrecht	vertical	verticaal				
reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402929059	26,05	
					4008224646970		
stahl-farben	steel	staal	111	10	402947051	45,57	
					4008224646994		
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402915058	45,57	
					4008224647014		

Abdeckrahmen 5-fach mit Schriftfeld

Cover frame 5-fold with labeling

Afdekraam 5-voudig met Tekstvenster




IP20	waagrecht	horizontal	horizontaal				
reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402929509	26,05	
					4008224647144		
stahl-farben	steel	staal	111	10	402947501	45,57	
					4008224647182		
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402915508	45,57	
					4008224647229		

Schön dicht.

Nice sealed.

Mooi dicht.



HK 07-Feuchtraum IP44

HK 07 flush mount IP44

HK 07 vochtige ruimte IP44

HK 07 Feuchtraum

NEU
NEW / NIEUW

Das Schalterprogramm HK 07 Unterputz-Feuchtraum ist die elegante Lösung von Kopp für die Unterputzmontage in Feuchträumen, Werkstatt und auf Terrassen. Mit Hilfe des zusätzlichen Dichtrings mit dem der Sockel geschützt wird und der speziellen Federplatte für die Schaltermontage lässt sich dieses Programm problemlos im Feuchtraumbereich und im geschützten Außenbereich einsetzen. Somit können Sie auch für diese Anwendung auf die hohe Qualität der Unterputzschalter zurück greifen.

The flush-mounted wet room switch program HK 07 is Kopp's solution for flush mounting in wet rooms. This program can be easily used in wet rooms due to the additional seal ring, which protects the base, and the special spring plate for switch mounting. As a result, you can take advantage of the high quality of the flush-mounted switches for this application as well.


Het inbouw schakelprogramma HK 07 voor vochtige ruimte is de oplossing van Kopp voor de inbouwmontage in vochtige ruimtes. Met behulp van de extra afdichtingsring wordt de sokkel beschermd en door de speciale veerplaat voor de montage van de schakelaar laat dit programma zich probleemloos in vochtige ruimte toepassen. Dit betekent dat u ook kunt vertrouwen op de hoge kwaliteit van de inbouwschakelaars voor deze toepassing.

Die Vorteile auf einen Blick

The benefits at a glance

De voordelen in één oogopslag

- ✓ Spritzwasserschutz IP44
IP44 splash water protection
Spatwaterdicht IP44
- ✓ Anschlussklemmen sind in Stecktechnik ausgeführt und geeignet für Leiter bis 2,5 mm²
Terminals are designed in plug-in technology and suitable for conductors up to 2.5 mm²
Aansluitklemmen zijn met plug-in techniek uitgevoerd en geschikt voor aders tot 2,5 mm²
- ✓ In den Farben reinweiß, stahlfarben und anthrazit erhältlich
Available in pure white, steel and anthracit
Verkrijgbaar in helder wit, staal en antraciet



Die Sockel zu diesem Programm finden Sie auf der Seite 12
The sockets for this program can be found on the page 12
De sokkel voor deze serie kun je vinden op pagina 12

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächenwippe ohne Linse, mit Federplatte und Dichtungsring

Rocker pad without lens, with spring plate and seal ring

Bedieningswip enkel, met veerplaat en afdichtingsring



IP44

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	114	5	493529006 4008224647410	6,05
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	114	5	493547008 4008224647502	6,60
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	114	5	493515005 4008224647625	6,60

Flächenwippe mit Linse, klar, mit Federplatte und Dichtungsring

Rocker pad with lens, transparent, with spring plate and seal ring

Bedieningswip enkel met lens, transparent, met veerplaat en afdichtingsring



IP44

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	114	5	493573005 4008224647427	6,78
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	114	5	493583002 4008224647519	7,51
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	114	5	493593009 4008224647632	7,51

Flächenwippe mit Linse, rot, mit Federplatte und Dichtungsring

Rocker pad with lens, red, with spring plate and seal ring

Bedieningswip enkel met lens, rood, met veerplaat en afdichtingsring



IP44

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	114	5	493572004 4008224647434	6,78
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	114	5	493582001 4008224647526	7,51
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	114	5	493592008 4008224647649	7,51

Flächendoppelwippe, mit Federplatte und Dichtungsring

Double Rocker pad, with spring plate and seal ring

Bedieningswip dubbel, met veerplaat en afdichtingsring



IP44

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	114	5	493629009 4008224647496	9,23
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	114	5	493647001 4008224647533	11,59
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	114	5	493615008 4008224647656	11,59

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächenwippe 2-polig ohne Linse, mit Federplatte und Dichtungsring

Rocker pad 2-pol without lens, with spring plate and seal ring

Bedieningswip enkel 2p, met veerplaat en afdichtingsring



IP44

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	114	5	493729002 4008224647441	7,51
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	114	5	493747004 4008224647540	8,14
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	114	5	493715001 4008224647618	8,14

Flächenwippe 2-polig mit Linse, rot, mit Aufdruck „Heizungshauptschalter“, mit Federplatte und Dichtungsring

Rocker pad 2-pol with lens, red, with printing "Heizungshauptschalter", with spring plate and seal ring

Bedieningswip enkel 2p met lens, rood, met opdruk "Heizungshauptschalter", met veerplaat en afdichtingsring



IP44

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	114	5	493829005 4008224647458	7,97
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	114	5	493847007 4008224647557	8,88
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	114	5	493815004 4008224647663	8,88

Flächenwippe mit Linse klar und Symbol „Licht“, mit Federplatte und Dichtungsring

Rocker pad with lens transparent and symbol "Light", with spring plate and seal ring

Bedieningswip wip met lens transparent en symbool "licht", met veerplaat en afdichtingsring



IP44

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	114	5	493942005 4008224647465	7,97
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	114	5	493943006 4008224647564	8,88
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	114	5	493946009 4008224647670	8,88

Flächenwippe mit Linse klar und Symbol „Glocke“, mit Federplatte und Dichtungsring

Rocker pad with lens transparent and symbol "Bell", with spring plate and seal ring

Bedieningswip wip met lens transparent en symbool "klok", met veerplaat en afdichtingsring



IP44

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	114	5	493952002 4008224647472	7,97
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	114	5	493953003 4008224647571	8,88
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	114	5	493956006 4008224647601	8,88

HK 07-Feuchtraum IP44

HK 07 flush mount IP44

HK 07 vochtige ruimte IP44



Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€

Flächenwippe mit Linse klar und Symbol „Schlüssel“, mit Federplatte und Dichtungsring

Rocker pad with lens transparent and symbol "Key", with spring plate and seal ring

Bedieningswip wip met lens transparent en symbool "sleutel", met veerplaat en afdichtingsring



reinweiß	pure white	helder wit	114	5	493962009 4008224647489	7,97
stahl-farben	steel	staal	114	5	493963000 4008224647588	8,88
anthrazit	anthracite	antraciet	114	5	493966003 4008224647595	8,88

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with hinged lid and with shutter

Stopcontact geaard met klapdeksel en Kinderbeveiliging



reinweiß	pure white	helder wit	114	5	954029009 4008224639811	12,86
stahl-farben	steel	staal	114	5	954047001 4008224647298	15,63
anthrazit	anthracite	antraciet	114	5	954015008 4008224647304	15,63

Abdeckrahmen 1-fach

Cover frame 1-fold

Afdekraam 1-voudig



reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402129000 4008224592208	1,61
stahl-farben	steel	staal	111	10	402147002 4008224619417	2,91
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402115009 4008224621915	2,91

Abdeckrahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 2-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 2-voudig voor verticale en horizontale montage



reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402629005 4008224592215	2,77
stahl-farben	steel	staal	111	10	402647007 4008224619424	4,27
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402615004 4008224621922	4,27

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€

Abdeckrahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 3-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 3-voudig voor verticale en horizontale montage



reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402729008 4008224592222	4,71
stahl-farben	steel	staal	111	10	402747000 4008224619431	6,56
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402715007 4008224621939	6,56

Abdeckrahmen 4-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 4-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 4-voudig voor verticale en horizontale montage



reinweiß	pure white	helder wit	111	5	402829001 4008224592239	8,13
stahl-farben	steel	staal	111	5	402847003 4008224619448	9,29
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	402815000 4008224621946	9,29

Abdeckrahmen 5-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 5-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 5-voudig voor verticaal en horizontaal montage



reinweiß	pure white	helder wit	111	1	402929004 4008224592567	15,51
stahl-farben	steel	staal	111	1	402947006 4008224619455	17,33
anthrazit	anthracite	antraciet	111	1	402915003 4008224621953	17,33

Das **Universalprogramm.**

The universal switch range.

Het universele programma.



HK 05





HK 05 – Für Eigenheim und Zweckbau.

For residential and commercial buildings.

Het universele programma voor woning- en utiliteitsbouw.

Formschönes, zeitloses Design, vielfältige Kombinierbarkeit sowie die große Produkttiefe von HK 05 sind die besonderen Vorzüge dieses Schalterprogrammes.

Zusätzlich ist die Integration von unserem Funksystem Free-control® möglich. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Free-control“.

Elegant, timeless design, diverse combinability and the wide product depth of HK 05 are the special advantages of this switch range.

In addition, the integration of our Free-control® system is possible. For more information, see chapter “Free-control”.

Elegant, tijdloos design, vele combinaties mogelijk door het brede assortiment van de HK 05. Bovendien te integreren i.c.m. ons Free-control® systeem. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk “Free-control”.

Das HK 05 Schalterprogramm gibt es in verschiedenfarbigen Ausführungen – ganz nach Ihren Wünschen.

The HK 05 switch program is available in different coloured versions – entirely according to your wishes.

Het HK 05 schakelprogramma is leverbaar in verschillende kleuren uitvoeringen- geheel naar uw wens.



Arktisweiß
Arctic white
Arctic wit

Silber
Silver
Zilver


Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	<i>variant</i>	<i>variant</i>	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	----------------	----------------	----	----	----------------------	-------------------

Flächenwippe ohne Linse

Rocker pad without lens

Bedieningswip enkel




IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	10	334602004 4008224493345	2,00
silber	<i>silver</i>	<i>zilver</i>	111	10	334620006 4008224630726	2,74

Flächenwippe mit Linse, klar

Rocker pad with lens, transparent

Bedieningswip enkel met lens, transparent



IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	10	334693008 4008224493352	2,63
silber	<i>silver</i>	<i>zilver</i>	111	10	334695000 4008224630733	3,65

Flächenwippe mit Linse, rot

Rocker pad with lens, red

Bedieningswip enkel met lens, rood



IP20

silber	<i>silver</i>	<i>zilver</i>	111	5	334696001 4008224630740	3,65
--------	---------------	---------------	-----	---	----------------------------	------

Flächendoppelwippe

Double Rocker pad

Bedieningswip dubbel



IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	10	334402008 4008224493369	3,18
silber	<i>silver</i>	<i>zilver</i>	111	10	334420000 4008224630757	3,84

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	<i>variant</i>	<i>variant</i>	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	----------------	----------------	----	----	----------------------	-------------------

Flächendoppelwippe mit Pfeilsymbolen

Double Rocker pad with arrows

Bedieningswip dubbel met pijlen opdruk



IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	10	334488000 4008224493543	4,83
silber	<i>silver</i>	<i>zilver</i>	111	5	334499008 4008224630764	5,49

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Licht“

Rocker pad with lens and symbol "Light"

Bedieningswip wip met lens en symbol "licht"



IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	5	333942000 4008224493482	4,38
silber	<i>silver</i>	<i>zilver</i>	111	5	333943001 4008224630771	4,70

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Glocke“

Rocker pad with lens and symbol "Bell"

Bedieningswip wip met lens en symbol "klok"




IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	5	333952007 4008224493499	4,38
silber	<i>silver</i>	<i>zilver</i>	111	5	333953008 4008224630788	4,70

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Schlüssel“

Rocker pad with lens and symbol "Key"

Bedieningswip wip met lens en symbol "sleutel"



IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	5	333962004 4008224493505	4,38
silber	<i>silver</i>	<i>zilver</i>	111	5	333963005 4008224630795	4,70

HK 05 Unterputz Schalterprogramm

HK 05 flush Mounted Switch Range

HK 05 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Flächenwippe mit Beschriftungsfeld

Rocker pad with inscription area

Bedieningswip enkel met tekstvenster



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	334202002 4008224493512	4,38
silber	silver	zilver	111	5	334220004 4008224630801	4,70

Dimmer-Abdeckung für Wippen-Wechseldimmer

Dimmer cover for rocker switch dimmer

Afdekking voor wip-wisseldimmer



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	334702007 4008224493376	4,29
silber	silver	zilver	111	5	334720009 4008224630818	8,47

Dimmer-Abdeckung für Druck-Wechseldimmer

Dimmer cover for push dimmer

Afdekking voor druk-draai wisseldimmer



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	333702006 4008224593564	4,29
silber	silver	zilver	111	5	333720008 4008224630825	8,47

Dimmat-Abdeckung für Sensor-Dimmer DIMMAT®

Dimmer cover for sensor dimmer DIMMAT®

Afdekking voor sensor dimmer DIMMAT®



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	334802000 4008224493383	7,48
silber	silver	zilver	111	5	334820002 4008224630832	9,57

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Abdeckung für Befehlgeräte

Cover plate for command element

Afdekking voor bedieningselementen



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	331702004 4008224565110	10,03
silber	silver	zilver	111	5	331720006 4008224630849	10,79

Blindabdeckung

Blind cover

Blindplaat



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	334302005 4008224493536	8,03
silber	silver	zilver	111	5	334320007 4008224630856	8,79

Lautsprechersteckdose mit Anschluss für 4 mm Bananenstecker oder Lautsprecherkabel bis 16 mm²

Loudspeaker socket, connection terminals for banana plugs 4 mm or loudspeaker cable up to 16 mm²

Luidsprekerstopcontact met aansluiting voor 4 mm banaanstekers of luidsprekersnoer tot 16 mm²



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	921502009 9008229215022	12,77
silber	silver	zilver	111	5	921520001 4008224630863	14,59

Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF

Cover plate for antenna socket TV/RF

Afdekking voor antennecontactdoos TV en Radio



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	334902003 4008224493390	4,00
silber	silver	zilver	111	5	334920005 4008224630870	4,73

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF/SAT

Cover plate for antenna socket TV/RF/SAT

*Afdekking voor antennecontactdoos
TV en Radio, SAT*



IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	10	335002007 4008224493406	4,00
silber	<i>silver</i>	<i>zilver</i>	111	5	335020009 4008224630887	4,73

Abdeckung für TAE-Telefon-Anschlussdose,
geeignet für 1–3 Anschlüsse
(oder 2-fach USB-Steckdose)

*Cover plate for TAE telephone connection
sockets, suitable for 1–3 connections
(or double USB-socket)*

*Afdekking voor TAE telefoon aansluitdoos,
geschikt voor 1–3 aansluitingen
(of 2-v. USB-stopcontact)*



IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	5	326002001 4008224493413	4,00
silber	<i>silver</i>	<i>zilver</i>	111	5	326020003 4008224630894	4,73

Abdeckung für UAE-Anschlussdose
und Datendose mit Schrägauslass,
geeignet für 1–2 Anschlüsse

*Cover plate for UAE connection sockets,
suitable for 1–2 connections*

*Afdekking voor UAE internet-telefoon
aansluitdoos, geschikt voor 1–2 aansluitingen*



IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	5	326102004 4008224493420	4,00
silber	<i>silver</i>	<i>zilver</i>	111	5	326120006 4008224630917	4,73

Abdeckung für TDO-Telefon-Anschlussdose,
geeignet für 1–3 Anschlüsse

*Cover plate for TDO telephone connection sockets,
suitable for 1–3 connections*

*Afdekking voor TDO telefoon aansluitdoos,
geschikt voor 1–3 aansluitingen*



IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	5	326002018 9008223260103	4,00
silber	<i>silver</i>	<i>zilver</i>	111	5	373820009 4008224630900	4,73

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Schutzkontakt-Steckdose

Earthed socket outlet

Stopcontact geaard

NEU
NEW/NIEUW



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	10	923502002 4008224641821	3,45
silber	<i>silver</i>	<i>zilver</i>	111	10	923520004 4008224641838	4,19

Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem
Berührungsschutz

Earthed socket outlet with shutter

*Stopcontact geaard met
kinderbeveiliging*

NEU
NEW/NIEUW



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	10	920602002 4008224641746	4,35
silber	<i>silver</i>	<i>zilver</i>	111	10	920620004 4008224641784	5,29

HK 05 Unterputz Schalterprogramm

HK 05 flush Mounted Switch Range

HK 05 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

2-fach Schutzkontakt-Steckdose, Kompletgerät für den Einbau in eine 1-fach Schalterdose Ø 60 mm

Double earthed socket outlet, for the installation in a single switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig geaard met kinderbeveiliging, voor montage inbouwdoos Ø 60 mm



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	112	3	941102063 4008224549349	7,28
silber	silver	zilver	111	3	941120003 4008224630955	7,92

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with hinged lid and with shutter

Stopcontact geaard met klapdeksel en kinderbeveiliging



NEU
NEW/NIEUW

16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	3	920802008 4008224641807	7,36
silber	silver	zilver	111	3	920820000 4008224641814	7,92

Schutzkontakt-Steckdose mit Geräteschutz-ÜberspannungsfILTER und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with overvoltage protection with shutter

Stopcontact geaard met overspanningsbeveiliging en kinderbeveiliging



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	2	921002516 4008224516310	107,84
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	--------

Schutzkontakt-Steckdose „EDV“ mit Geräteschutz-ÜberspannungsfILTER und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with overvoltage protection, printing "EDV" and with shutter

Stopcontact geaard met overspanningsbeveiliging, opdruk "EDV" en kinderbeveiliging



16 A | 250 V~ | IP20

rot	red	rood	116	2	921012018 4008224493307	107,84
-----	-----	------	-----	---	----------------------------	--------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit Aufdruck „SV“ und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with printing "SV" and with shutter

Stopcontact geaard met opdruk "SV" en kinderbeveiliging



NEU
NEW/NIEUW


16 A | 250 V~ | IP20

grün	green	groen	111	5	920608008 4008224641777	12,77
------	-------	-------	-----	---	----------------------------	-------

Schutzkontakt-Steckdose mit Aufdruck „ZSV“ und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with printing "ZSV" and with shutter

Stopcontact geaard met opdruk "ZSV" en kinderbeveiliging



NEU
NEW/NIEUW

16 A | 250 V~ | IP20

orange	orange	oranje	111	5	920622006 4008224641791	12,77
--------	--------	--------	-----	---	----------------------------	-------

Schutzkontakt-Steckdose mit Ausschalter 1-polig und mit erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with integrated 1-pole switch and with shutter

Stopcontact geaard met éénpolige-schakelaar en kinderbeveiliging



IP20 | 250 V~ | 16 A

arktisweiß	arctic white	arctic wit	112	2	136702010 4008224518598	16,42
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Raumtemperaturregler „Öffner“, 2.200 W

Room thermostat break contact, 2,200 W

Thermostaat "opener", 2.200 W



250 V~ | 0,5 K | 5–30 °C | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	290102011 4008224472951	71,59
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Raumtemperaturregler „Wechsler“, 1.100 W

Room thermostat change-over contact, 1,100 W

Thermostaat "wisselaar", 1.100 W



250 V~ | 0,5 K | 5–30 °C | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	290402010 4008224510264	80,65
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

INFRAcontrol T 180°, Kompletgerät
inkl. Abdeckrahmen, Infrarot-Bewegungsschalter,
2-Draht-Gerät, 40–400 W

*INFRAcontrol T 180°, complete device incl. cover
frame, infrared motion switch, 2-wire, 40–400 W*

*INFRAcontrol T 180°, compleet apparaat inkl.
afdekraam, infrarood bewegingsschakelaar,
2-draads, 40–400 W*



10 m | IP20 | 230 V~ | 4 sek.–4 min. | 180° | 50 Hz

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	808102014 4008224455237	44,41
silber	silver	zilver	116	1	808120016 4008224630979	54,33

INFRAcontrol T 180° Infrarot-Bewegungsschalter,
2-Draht-Gerät, 40–400 W

*INFRAcontrol T 180° Infrared motion switch,
2-wire, 40–400 W*

*INFRAcontrol T 180° infrarood
bewegingsschakelaar, 2-draads, 40–400 W*



10 m | IP20 | 230 V~ | 4–240 sek. | 180° | 50 Hz

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	805800010 4008224262736	44,41
anthrazit	anthracit	antraciet	116	1	805815012 4008224592864	44,41

INFRAcontrol R 180°, Kompletgerät inkl.
Abdeckrahmen, Infrarot-Bewegungsschalter,
3-Draht-Gerät, 1.000 W

*INFRAcontrol R 180°, complete device incl. cover
frame, infrared motion switch, 3-wire, 1,000 W*

*INFRAcontrol R 180°, compleet apparaat
inkl. afdekraam, infrarood bewegingsschakelaar,
3-draads, 1.000 W*



10 m | IP20 | 230 V~ | 4 sek.–4 min. | 180° | 50 Hz

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	808402013 4008224515955	62,53
silber	silver	zilver	116	1	808420015 4008224629010	71,69

INFRAcontrol R 180° Infrarot-Bewegungsschalter,
3-Draht-Gerät, max. 2.000 W/1.000 VA

*INFRAcontrol R 180° Infrared motion switch,
3-wire, max. 2,000 W/1,000 VA*

*INFRAcontrol R 180° infrarood bewegingsscha-
kelaar, 3-draads, max. 2.000 W/1.000 VA*



9 m | IP40 | 230 V~ | 20 sek.–30 min. | 180° | 50 Hz

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	840602057 4008224590464	98,78
------------	-----------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

INFRAcontrol T 180°, infrared motion switch,
2-wire, 5–300 W, LED 5–100 VA

*INFRAcontrol T 180°, infrared motion switch,
2-wire, 5–300 W, LED 5–100 VA*

*INFRAcontrol T 180°, infrarood
bewegingsschakelaar, 2-draads,
5–300 W, LED 5–100 VA*



9 m | IP40 | 230 V~ | 20 sek.–30 min. | 180° | 50 Hz

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	840402051 4008224616454	98,78
------------	-----------------	------------	-----	---	----------------------------	-------


Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Rolladenzeitschaltuhr

Timer for shutter

Rolluikschakelaar



230 V~ | 50 Hz | 1.500 W | IP20 | 18 h | 6 AX

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	198513016 4008224406000	98,78
------------	-----------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Sonnensensor für Rolladenzeitschaltuhr

Sunsensor for shutting-timer

Zonnesensor voor rolluik tijdschakelaar



2 m

			116	1	198600019 4008224414685	27,18
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Zwischenrahmen für 50x50 DIN Geräte

Intermediate frame for 50x50 DIN devices

Tussenraam voor 50x50 DIN apparaten



50 mm | 50 mm | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	335702008 4008224515160	2,00
silber	silver	zilver	111	10	335720000 4008224630962	2,76

Flächenwippe HK 05, für Funk-Wandschalter
Elektronikmodul

*Rocker pad HK 05 for wireless-wall-switch
electronic module*

*Bedieningswip enkel HK 05, voor
draadloze-wandschakelaar elektronische module*

IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	120	4	826302005 4008224591263	2,17
------------	-----------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Flächendoppelwippe HK 05, für
Funk-Wandschalter Elektronikmodul

*Double rocker pad HK 05, for wireless-wall-switch
electronic module*

*Bedieningswip dubbel HK 05, voor
draadloze-wandschakelaar elektronische module*

IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	120	4	826402008 4008224591270	2,58
------------	-----------------	------------	-----	---	----------------------------	------

HK 05 Unterputz Schalterprogramm

HK 05 flush Mounted Switch Range

HK 05 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€

Aufputzgehäuse zur Montage von UP-Schalter
(passend zum Schalterprogramm HK 05)

Surface-mounting housing for surface-mounted
installation of flush-mount switch ranges
(for HK 05)

Opbouwdoos voor montage van
inbouwschakelmateriaal (voor HK 05)



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	356313009 4008224515177	7,28

Beschriftungsclip für Abdeckrahmen

Labelling clip for cover frame

Tekstvenster transparant voor afdekramen



kunststoff	plastic	kunststof				
transpa- rent	transpar- ent	transpa- rant	111	10	334500009 4008224493604	3,36

Abdeckrahmen 1-fach

Cover frame 1-fold

Afdekraam 1-voudig



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	308402001 4008224493437	1,53
silber	silver	zilver	111	10	308420003 4008224629027	1,91

Abdeckrahmen 2-fach für senkrechte
und waagerechte Installation

Cover frame 2-fold for vertical
and horizontal installation

Afdekraam 2-voudig voor verticale
en horizontale montage



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	308502004 4008224493444	2,72
silber	silver	zilver	111	10	308520006 4008224630610	3,18

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€

Abdeckrahmen 3-fach für senkrechte
und waagerechte Installation

Cover frame 3-fold for vertical
and horizontal installation

Afdekraam 3-voudig voor verticale
en horizontale montage



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	308602007 4008224493451	4,25
silber	silver	zilver	111	10	308620009 4008224630627	5,29

Abdeckrahmen 4-fach für senkrechte
und waagerechte Installation

Cover frame 4-fold for vertical
and horizontal installation

Afdekraam 4-voudig voor verticale
en horizontale montage



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	308702000 4008224493468	6,56
silber	silver	zilver	111	5	308720002 4008224630719	7,74

Abdeckrahmen 5-fach für senkrechte
und waagerechte Installation

Cover frame 5-fold for vertical
and horizontal installation

Afdekraam 5-voudig voor verticaal
en horizontaal montage



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	1	308302008 4008224493475	13,68

Der gute Standard.

The good standard.

De goede standaard.



HK 02





HK 02 – Für Wohn- und Zweckbau.

For residential and commercial buildings.

De standaard voor woning- en utiliteitsbouw.

Das Basisprogramm mit modernem Design zeichnet sich durch ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis aus. Alle Abdeckungen und Rahmen der Serie HK 02 sind auch durchgängig aus Echtholz erhältlich. Als einziger Hersteller bietet Kopp selbst den Steckdosentopf aus vollem Holz gefräst an! Selbstverständlich können Sie alle Abdeckungen der Serie HK 02 beliebig kombinieren.

The basic program with a contemporary design is distinguished by an attractive price/performance ratio. All covers and frames of the HK 02 series are also available throughout in real wood. Kopp is the only one manufacturers which offers the socket receptacle out of solid wood! Of course you can combine all covers of series HK 02.

Het basisprogramma met een modern design, die wordt gekenmerkt door een aantrekkelijke prijs-kwaliteit verhouding. Alle afdekkingen en frames van de HK 02-serie zijn ook overal in echt hout verkrijgbaar. Als enige fabrikant biedt Kopp de stopcontact afdekking aan uit echt hout gefreesd aan. Vanzelfsprekend kun je alle afdekkingen van de HK02 serie met elkaar naar eigen smaak combineren.



Arktisweiß
Arctic white
Arctic Wit



Stahl
Steel
Staal




Anthrazit
Anthracit
Antraciet

Das HK 02 Schalterprogramm gibt es in verschiedenfarbigen Ausführungen – ganz nach Ihren Wünschen.

The HK 02 switch program is available in different coloured versions – entirely according to your wishes.

Het HK 02 schakelprogramma is leverbaar in diverse kleuren uitvoeringen- geheel naar uw wens.




Ahorn
Maple
Esdoorn



Eiche
Oak
Eiken



Buche
Beech
Beuken



Nussbaum
Nutwood
Notenhout



Wenge
Wenge
Wengé

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächenwippe ohne Linse

Rocker pad without lens

Bedieningswip enkel



IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	10	331013001 4008224389549	2,08
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	10	331015003 4008224453080	3,10
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	10	331020005 4008224520584	3,10
buche	<i>beech</i>	<i>beuken</i>	111	10	331031003 4008224633673	7,22
ahorn	<i>maple</i>	<i>esdoorn</i>	111	10	331039001 4008224633697	7,22
eiche	<i>oak</i>	<i>eiken</i>	111	10	331030002 4008224633666	7,22
wenge-farben	<i>wengé</i>	<i>wenge</i>	111	10	331037009 4008224633680	7,22

Flächenwippe mit Linse, klar

Rocker pad with lens, transparent

Bedieningswip enkel met lens, transparent



IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	10	331113004 4008224389556	2,73
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	10	331115006 4008224453097	3,74
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	10	331120008 4008224520607	3,74
buche	<i>beech</i>	<i>beuken</i>	111	5	331131006 4008224633727	7,94
ahorn	<i>maple</i>	<i>esdoorn</i>	111	5	331139004 4008224633741	7,94
eiche	<i>oak</i>	<i>eiken</i>	111	5	331130005 4008224633710	7,94
wenge-farben	<i>wengé</i>	<i>wenge</i>	111	5	331137002 4008224633734	7,94

Flächenwippe mit Linse, rot

Rocker pad with lens, red

Bedieningswip enkel met lens, rood



IP20

anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	331116007 4008224633703	3,74
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	10	331121009 4008224520614	3,74

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächendoppelwippe

Double Rocker pad

Bedieningswip dubbel



IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	10	331413003 4008224389570	3,28
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	10	331415005 4008224453103	7,11
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	10	331420007 4008224520621	7,11
buche	<i>beech</i>	<i>beuken</i>	111	5	331431005 4008224633765	12,92
ahorn	<i>maple</i>	<i>esdoorn</i>	111	5	331439003 4008224633789	12,92
eiche	<i>oak</i>	<i>eiken</i>	111	5	331430004 4008224633758	12,92
wenge-farben	<i>wengé</i>	<i>wenge</i>	111	5	331437001 4008224633772	12,92

Flächendoppelwippe mit Pfeilsymbolen

Double Rocker pad with arrows

Bedieningswip dubbel met pijlen opdruk



IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	10	331513006 9008223315131	5,01
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	331515008 4008224633796	8,50
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	331520000 4008224633802	8,50

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Licht“

Rocker pad with lens and symbol "Light"

Bedieningswip wip met lens en symbool "licht"



IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	5	330213006 4008224439077	4,55
------------	---------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	------

HK 02 Unterputz Schalterprogramm

HK 02 flush Mounted Switch Range

HK 02 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Glocke“

Rocker pad with lens and symbol "Bell"

Bedieningswip wip met lens en symbool "klok"



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	330313009 4008224439084	4,55
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Dimmer-Abdeckung für Wippen-Wechseldimmer

Dimmer cover for rocker switch dimmer

Afdekking voor wip-wisseldimmer



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	331613009 4008224389587	8,03
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	331615001 4008224453110	9,11
stahl-farben	steel	staal	111	5	331620003 4008224520645	9,11
buche	beech	beuken	111	5	331631001 4008224633826	14,41
ahorn	maple	esdoorn	111	5	331639009 4008224633840	14,41
eiche	oak	eiken	111	5	331630000 4008224633819	14,41
wenge-farben	wengé	wenge	111	5	331637007 4008224633833	14,41

Dimmer-Abdeckung für Druck-Wechseldimmer

Dimmer cover for push dimmer

Afdekking voor druk-draai wisseldimmer



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	328813005 4008224620116	8,47
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	328815007 4008224637510	9,11

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Blindabdeckung

Blind cover

Blindplaat



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	330613008 4008224439114	8,03
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF

Cover plate for antenna socket TV/RF

Afdekking voor antennecontactdoos TV en Radio



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	358613000 4008224389617	4,55
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	358615002 4008224453127	5,91
stahl-farben	steel	staal	111	5	358620004 4008224520669	5,91
buche	beech	beuken	111	5	358631002 4008224633994	10,29
ahorn	maple	esdoorn	111	5	358639000 4008224634014	10,29
eiche	oak	eiken	111	5	358630001 4008224633987	10,29
wenge-farben	wengé	wenge	111	5	358637008 4008224634007	10,29

Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF/SAT

Cover plate for antenna socket TV/RF/SAT

Afdekking voor antennecontactdoos TV en Radio, SAT



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	357813005 4008224389594	4,55
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	357815007 4008224453134	5,91
stahl-farben	steel	staal	111	5	357820009 4008224520683	5,91
buche	beech	beuken	111	5	357831007 4008224633918	10,29
ahorn	maple	esdoorn	111	5	357839005 4008224633932	10,29
eiche	oak	eiken	111	5	357830006 4008224633901	10,29
wenge-farben	wengé	wenge	111	5	357837003 4008224633925	10,29

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Abdeckung für TAE-Telefon-Anschlussdose, geeignet für 1–3 Anschlüsse (oder 2-fach USB-Steckdose)

Cover plate for TAE telephone connection sockets, suitable for 1–3 connections (or double USB-socket)

Afdekking voor TAE telefoon aansluitdoos, geschikt voor 1–3 aansluitingen (of 2-v. USB-stopcontact)



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	358113005 4008224389600	4,55
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	358115007 4008224453141	5,93
stahl-farben	steel	staal	111	5	358120009 4008224520706	5,93
buche	beech	beuken	111	5	358131007 4008224633956	10,29
ahorn	maple	esdoorn	111	5	358139005 4008224633970	10,29
eiche	oak	eiken	111	5	358130006 4008224633949	10,29
wenge-farben	wengé	wenge	111	5	358137003 4008224633963	10,29

Abdeckung für TDO-Telefon-Anschlussdose, geeignet für 1–3 Anschlüsse

Cover plate for TDO telephone connection sockets, suitable for 1–3 connections

Afdekking voor TDO telefoon aansluitdoos, geschikt voor 1–3 aansluitingen



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	358113012 9008223581031	4,55

Abdeckung für UAE-Anschlussdose und Daten-dose mit Schrägauslass, geeignet für 1–2 Anschlüsse

Cover plate for UAE connection sockets, suitable for 1–2 connections

Afdekking voor UAE internet-telefoon aansluitdoos, geschikt voor 1–2 aansluitingen



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	349513001 4008224439107	4,55
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	349515003 4008224518840	5,93
stahl-farben	steel	staal	111	5	349520005 4008224633857	5,93
buche	beech	beuken	111	5	349531003 4008224633871	10,29
ahorn	maple	esdoorn	111	5	349539001 4008224633895	10,29
eiche	oak	eiken	111	5	349530002 4008224633864	10,29
wenge-farben	wengé	wenge	111	5	349537009 4008224633888	10,29

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Leitungsauslassdose

Cable output

Kabel uitvoerdoos



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	354613006 4008224439121	8,03

Zwischenrahmen für 50x50 DIN Geräte

Intermediate frame for 50x50 DIN devices

Tussenraam voor 50x50 DIN apparaten



50 mm 50 mm IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	335613003 9008223356134	3,28

Schutzkontakt-Steckdose

Earthed socket outlet

Stopcontact geaard

NEU
NEW/NIEUW



16 A 250 V~ IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	914813003 4008224641609	4,92
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	914815005 4008224641616	5,29
stahl-farben	steel	staal	111	10	914820007 4008224641623	5,29
buche	beech	beuken	111	10	914831004 4008224634045	11,33
ahorn	maple	esdoorn	111	10	914839002 4008224634069	11,33
eiche	oak	eiken	111	10	914830003 4008224634038	11,33
wenge-farben	wengé	wenge	111	10	914837000 4008224634052	11,33

HK 02 Unterputz Schalterprogramm

HK 02 flush Mounted Switch Range

HK 02 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	<i>variant</i>	<i>variant</i>	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	----------------	----------------	----	----	----------------------	-------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with shutter

Stopcontact geaard met kinderbeveiliging



NEU
NEW/NIEUW

16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	10	915013000 4008224641708	5,47
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	10	915015002 4008224641715	5,83
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	10	915020004 4008224641722	5,83

Schutzkontakt-Steckdose 1-fach, Kompletgerät inkl. Abdeckrahmen

Earthed socket outlet, 1-fold, complete device incl. cover frame

Stopcontact geaard, 1-voudig, compleet apparaat inkl. afdekraam



NEU
NEW/NIEUW

16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	10	917313001 4008224641739	6,37
------------	---------------------	-------------------	-----	----	----------------------------	------

Steckdose ohne Schutzkontakt mit erhöhtem Berührungsschutz

Socket outlet without earth and with shutter

Stopcontact ongeaard met kinderbeveiliging



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	10	926613005 4008224620147	5,29
------------	---------------------	-------------------	-----	----	----------------------------	------

Mitten-Schutzkontakt-Steckdose

Earthed socket outlet with central earth contact

Stopcontact penaarde



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	10	918913009 4008224411073	5,01
------------	---------------------	-------------------	-----	----	----------------------------	------

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	<i>variant</i>	<i>variant</i>	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	----------------	----------------	----	----	----------------------	-------------------

2-fach Schutzkontakt-Steckdose, Kompletgerät für den Einbau in eine 1-fach Schalterdose Ø 60 mm

Double earthed socket outlet, for the installation in a single switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig geaard met kinderbev., voor montage inbouwdoos Ø 60 mm



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	3	917213007 4008224389662	8,19
------------	---------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	------

2-fach Schutzk.-Steckdose, mit erhöhtem Berührungsschutz, Kompletgerät für eine Schalterdose Ø 60 mm

Double earthed socket outlet, with shutter, for the installation in a single switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig geaard met kinderbev., voor montage inbouwdoos Ø 60 mm



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	3	927713009 4008224511346	8,19
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	3	927715001 4008224634076	9,44
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	3	927720003 4008224634083	9,13

2-fach Steckdose ohne Schutzk., mit erhöhtem Berührungsschutz, Kompletgerät für eine Schalterdose Ø 60 mm

Double socket outlet without earth, with shutter, for the installation in a switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig ongeaard met kinderbev. voor montage inbouwdoos Ø 60 mm



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	3	950513007 4008224620123	7,92
------------	---------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	------

2-fach MSK Steckdose, mit erhöhtem Berührungsschutz, Kompletgerät für eine Schalterdose Ø 60 mm

Double earthed socket outlet with central earth contact, with shutter, for a switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig penaarde met kinderbev., voor montage inbouwdoos Ø 60 mm



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	3	927913005 4008224620130	7,92
------------	---------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with hinged lid and with shutter

Stopcontact geaard met klapdeksel en kinderbeveiliging

NEU
NEW/NIEUW



16 A | 250 V~ | IP20


arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	3	914913005 4008224641678	8,19
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	3	914915008 4008224641685	9,11
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	3	914920000 4008224641692	9,11

Schutzkontakt-Steckdose mit Aufdruck „SV“

Earthed socket outlet with printing "SV"

Stopcontact geaard met opdruk "SV"

NEU
NEW/NIEUW



16 A | 250 V~ | IP20

grün	<i>green</i>	<i>groen</i>	111	10	914808001 4008224641593	12,77
------	--------------	--------------	-----	----	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

INFRAcontrol T 180°, Kompletgerät inkl. Abdeckrahmen, Infrarot-Bewegungsschalter, 2-Draht-Gerät, 40–400 W

INFRAcontrol T 180°, complete device incl. cover frame, infrared motion switch, 2-wire, 40–400 W

INFRAcontrol T 180°, compleet apparaat inkl. afdekraam, infrarood bewegingsschakelaar, 2-draads, 40–400 W



10 m | IP20 | 230 V~ | 4 sek. – 4 min. | 180° | 50–60 Hz

Unterputz *flush mounted* *inbouw (stucwerk)*

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	116	1	806213044 9008228062139	44,72
------------	---------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	-------

Aufputzgehäuse zur Montage von UP-Schalter (passend zum Schalterprogramm HK 05)

Surface-mounting housing for surface-mounted installation of flush-mount switch ranges (for HK 05)

Opbouwdoos voor montage van inbouwschakelmateriaal (voor HK 05)



IP20

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	5	356313009 4008224515177	7,28
------------	---------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	------

HK 02 Unterputz Schalterprogramm

HK 02 flush Mounted Switch Range

HK 02 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€

Abdeckrahmen 1-fach

Cover frame 1-fold

Afdekraam 1-voudig



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	305613002 4008224389488	1,91
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	305615004 4008224633581	2,73
stahl-farben	steel	staal	111	10	305620006 4008224633598	2,73
buche	beech	beuken	111	1	306531002 4008224633000	7,72
ahorn	maple	esdoorn	111	1	306539000 4008224520744	7,72
eiche	oak	eiken	111	1	306530001 4008224632997	7,72
wenge-farben	wengé	wenge	111	1	306537008 4008224633024	7,72
nussbaum	nutwood	walnoot	111	1	306535006 4008224633017	9,25

Abdeckrahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 2-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 2-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	305713005 4008224389495	3,18
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	305715007 4008224633604	4,00
stahl-farben	steel	staal	111	10	305720009 4008224633611	4,00
buche	beech	beuken	111	1	306631005 4008224633048	13,38
ahorn	maple	esdoorn	111	10	306639003 4008224520751	13,38
eiche	oak	eiken	111	1	306630004 4008224633031	13,38
wenge-farben	wengé	wenge	111	1	306637001 4008224633062	13,38
nussbaum	nutwood	walnoot	111	1	306635009 4008224633055	16,47

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€

Abdeckrahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 3-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 3-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	305813008 4008224389501	5,29
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	305815000 4008224633628	6,20
stahl-farben	steel	staal	111	10	305820002 4008224633635	6,20
buche	beech	beuken	111	1	306731008 4008224633086	18,54
ahorn	maple	esdoorn	111	5	306739006 4008224520768	18,54
eiche	oak	eiken	111	1	306730007 4008224633079	18,54
wenge-farben	wengé	wenge	111	1	306737004 4008224633109	18,54
nussbaum	nutwood	walnoot	111	1	306735002 4008224633093	26,77

Abdeckrahmen 4-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 4-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 4-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	305913001 4008224389525	7,11
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	305915003 4008224633642	8,20
stahl-farben	steel	staal	111	5	305920005 4008224633659	8,20
buche	beech	beuken	111	1	306831001 4008224633123	22,66
ahorn	maple	esdoorn	111	2	306839009 4008224520775	22,66
eiche	oak	eiken	111	1	306830000 4008224633116	22,66
wenge-farben	wengé	wenge	111	1	306837007 4008224633147	22,66
nussbaum	nutwood	walnoot	111	1	306835005 4008224633130	38,82