

Leistungsmerkmale

Technische Daten

- Betriebsspannung: 230 V AC 50 Hz
- Material: Kunststoff/Keramik/Manganstahl
- Schutzart: IP20
- Zuleitung: 2 St. 150 mm x 0,5 mm² (bis 180 °C)
Silikonummantelung
- Fassung: GU10 (bis 300 °C),
mit VDE-Kennzeichnung

DEHA-Nummer

5861218

Artikelnummer

5140-10-0002

EAN

4046725359982

Kennzeichnung



ÜBERZEUGT. EINFACH.

Hochvolt-GU10-Keramikfassung, IP20

Allgemeine Daten

Merkmale	
Ausführung	sonstige
Werkstoff	Keramik/Metall
Farbe	weiß
Fassung	GU10

Anwendung

Allgemeine Daten

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
5861218	5140-10-0002	5140-10-0002	4046725359982	100 Stück

Technische Änderungen vorbehalten


Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Deutschland

www.deha.de

www.wir-sind-red.de

red@deha.de



4 046725 359982

Performance features

Technical data

- Operating voltage: 230 V AC 50 Hz
- Material: plastic/ceramic/manganese steel
- Protection class: IP20
- Supply line: 2 x 150 mm x 0.5 mm² (up to 180 °C) Silicone coating
- Socket: GU10 (up to 300 °C), with VDE marking

DEHA number

5861218

Item number

5140-10-0002

EAN

4046725359982

label



SIMPLY. CONVINCING.

High voltage GU10 ceramic socket

General Data

Features	
Model	Other
Material	Ceramics/metal
Colour	White
Lamp holder	GU10

Application

Ordering data

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
5861218	5140-10-0002	5140-10-0002	4046725359982	100 Piece

Subject to change w/o notice

Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

DEHA Elektrohandels-gesellschaft mbH & Co.KG, Weilmordorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Germany

www.deha.de

www.deha.de/red.de

red@deha.de