

Datablad

Art. Nr. 96.031.5053.1

Apparatstik RST20i3S B1 M01 SW

 RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A
 0,75-4mm² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25


Art. Nr.	96.031.5053.1
EAN	4015573793248
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
tilslutningsgevind	M25
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

Materiale




Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,136 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	50,5 mm
Bredde	35 mm
Højde	35 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.566.5253.1	Distance ring RST	RST20/25 afstandsrings, for apperattstik for apperattstik for adskillelse kun med brug af værktøj, sort
05.568.8853.1	Distance ring RST	RST20/25 afstandsrings, for apperattstik for adskillelse uden brug af værktøj



Gehäuseausschnitt
housing cutout



Verpackungseinheit: je 100 Stk.
packaging unit: per 100

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe/ color:	Einz.-Tl.-Nr.: */ single-part-nr.:*)
96.031.5053.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 90051
96.031.5053.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 70350

Fertigung nach General: Ina-grace		Zeichnung, keine 2D - drawing, no		Zeichnung, keine 2D - drawing, no		Zeichnung, keine 2D - drawing, no		Zeichnung, keine 2D - drawing, no	
Werkstoff/Material: Werkstoff und Oberfläche: Material and surface: Farbe: siehe Tabelle color: look table		2002 Tag/Date: 25.03.02 2002 Tag/Date: 25.03.02 2002 Tag/Date: 25.03.02		Name: Kneitz Name: Kneitz Name: Kneitz		Zeichnung Nr./Drawing Nr.: T 96.031.5053.0 01K d		Index: d	
Index: a Index: a		Type: RST013 S B1 M19		Benennung/Title: BUCHSENTEIL		Beschreibung: Female connector for screw connection M5 Schraubanschluß über Drahtschlüssel/Screw connection with wire protection		960315053001K_2_CANN031 - Rev. 2002-06-07-07-14-13	

Wir geben keine Verantwortung für Schäden an, die durch den Einsatz dieses Bauteils entstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Sachwerten. Die Reproduktion, Verbreitung und die Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Group verboten.