

Kupferfolie

zur Ableitung und Abschirmung

Kupferfolie mit leitfähigem Acryl-Klebstoff.



Produktbeschreibung

Artikelname	Premio 2281
Artikelnummer	223576

Eigenschaften

Leitfähiger Acrylatkleber

Sehr gute Korrosionsbeständigkeit

Lötbar

In praktischer Kunststoffdose

Anwendungen

Ableitung statischer Aufladung und Abschirmung elektromagnetischer Felder an Bauteilen und Geräten

Technische Daten

Artikelname	Premio 2281
Artikelnummer	223576
Materialien	Kupferfolie
Länge L	33 m
Breite B	19 mm
Dicke	0.06 mm
Farben	kupfer
Klebekraft	4.5 N/cm
Reißfestigkeit	40 N/cm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	150 °C

Logistik Daten

Artikelname	Premio 2281
Artikelnummer	223576
Lieferumfang	Kupferfolie
Ursprungsland	Irland
Zolltarifnummer	39191012
EAN/GTIN	4010311124179

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Dose	Karton
Basismenge	1	104
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	124	585
Breite (mm)	124	390
Höhe (mm)	32	335
Nettogewicht (kg)	0.323	33.592
Bruttogewicht (kg)	0.323	33.892