



# TUV Amalgam XPT systems

## TUV 200W XPT SE UNP/20

TUV Amalgam XPT-Lampen sind (keimtötende) UVC-Lampen mit langem Lichtbogen, die in professionellen Vorrichtungen zur Wasserdesinfektion eingesetzt werden. Sie kombinieren hohe Effizienz mit relativ hoher Leistungsdichte. Dank ihrer konstanten UVC-Leistung über die gesamte Lebensdauer können diese Lampen gedimmt werden, um die gleiche UVC-Leistung wie ähnliche Lampen auf dem Markt zu erreichen, gleichzeitig können dadurch annähernd 10 % Energie eingespart werden. Das verwendete spezielle Amalgam erlaubt Flexibilität bei Systemdesign und Anwendungstemperatur

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


| Allgemeine Informationen               |   | Lampenstrom (Nom)              |                        |
|--|---|--------------------------------|------------------------|
| Socket                                 | G10.2q                                  |                                | 2,1 A                  |
| Betriebsstellung                       | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] | Lichtregelung und Dimmen       |                        |
| Nutzlebensdauer (Nom)                  | 12.000 Stunde(n)                        | Dimmbar                        | Ja                     |
| Lichttechnische Daten                  |   | UV                             |                        |
| Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer | 10 %                                    | UV-C-Strahlung bei 100 Std.    | 68 W                   |
| Bogenlänge O (Nom)                     | 1.040 mm                                | Produktinformationen           |                        |
| Betrieb und Elektrik                   |   | Bestell-Produktname            | TUV 200W XPT SE UNP/20 |
| Systemleistung                         | 200 W                                   | Gesamtbezeichnung des Produkts | TUV 200W XPT SE UNP/20 |

# TUV Amalgam XPT systems

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Gesamt-Produktcode        | 872790080123100 |
| Bestellcode               | 80123100        |
| Material-Nr. (12NC)       | 928106905112    |
| Anzahl pro Verpackung     | 1               |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,224 kg        |


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718291548331 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 20            |
| EAN Umverpackung                | 8727900801231 |

## Abmessungsskizzen




| Product                | D     | O        | C (max)  |
|------------------------|-------|----------|----------|
| TUV 200W XPT SE UNP/20 | 19 mm | 1.040 mm | 1.147 mm |

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – TUV 200W XPT SE UNP/20

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram – TUV 200W XPT SE UNP/20

