

# Geteilter Systemdeckel

## für die nachträgliche Abdichtung

### HSI150 DG 6x10-36

Artikelnummer: 2102200010, GTIN: 4052487055451



- **Supersegmentringtechnologie zur individuellen Anpassung an die Leitungsdurchmesser vor Ort**
- **Segmente mit exakter Durchmesserbeschriftung**
- **Formschlussverbindungen der Pressplatten**



Geteilter Systemdeckel zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch HSI150.  
Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln.

## Fakten

### Vorteile:

- geteilte Dichtung für die nachträgliche Montage

### Lieferumfang:

- 1 Stück geteilter Adapterring
- Blindstopfen (bei mehreren Kabeldurchgängen)
- 1 Stück Reinigungstuch
- 1 Stück Messer
- 1 Stück Gleitmittelstift



## Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- Pressplatten mit Versteifungsrippen: 20 mm

## Werkstoff:

- Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid
- Gummi: EPDM
- Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L)

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
- radonsicher

## Lastfall / Icons

Dieses Produkt ist radonsicher.

## Eigenschaften

Durchgänge Anzahl Kabel insgesamt:	6
Durchgänge Anzahl Kabel:	6
Medienrohr Øa (mm):	10-36
Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm):	150
Typ:	HSI
Ausführung:	DG

## Bilder



# Zubehör (für Montage notwendig)



WKZ U, Universelles Werkzeugset



HSI150 DG/HRK SSG WKZ, Werkzeugset für HSI150 DG/HRK SSG



SLS 6G, Gelenkstirnlochschlüssel