

Systemdeckel

mit Kaltschrumpftechnik für gewellte Kabelschutzrohre

HSI150 D1x125 KS WR

Artikelnummer: 2102100070, GTIN: 4052487055352



- **mechanische Fixierung (Bajonett) und Abdichtung (Spannmutter) wirken unabhängig**
- **Bajonettssystem mit Rücksperre und Konterverschraubung (Sicherung gegen selbstständiges Öffnen)**



Zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch HSI150.
Zur Anbindung von gewellten Kabelschutzrohren.
Die Kaltschrumpfmuffen bieten einen großen Anwendungsbereich und werden werkzeuglos vom Systemdeckelstutzen auf die Kabel geschrumpft.
Besonders schonend für dünnwandige bzw. temperaturempfindliche Rohre.

Fakten

Vorteile:

- schonende Abdichtung für dünnwandige- und temperaturempfindliche Rohre
- werkzeuglose Schrumpftechnik

Lieferumfang:

- inklusive Kaltschrumpfschlauch



Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert

Werkstoff:

- Systemdeckel: Polycarbonat
- Spannmutter: PC/PBT Blend
- Kaltschrumpfschlauch: EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar


Lastfall / Icons

Dieses Produkt wurde nach Maßgabe der FHRK-Prüfgrundlage ausgezeichnet.

Eigenschaften

| | |
|--|--------|
| Durchgänge Anzahl Kabel: | 1 |
| geeignet für Medienleitung Ø von (mm): | 76-123 |
| geeignet für Medienrohr Øa (mm): | 150 |
| Typ: | HSI |
| Ausführung: | D |
| | KS |
| Rohr Ø (mm): | 125 |

Bilder



Zubehör (für Montage notwendig)



SLS 6G, Gelenkstirnlochschlüssel