

# Systemdeckel

mit Manschettentechnik für gewellte Kabelschutzrohre

## HSI150 MA125 WR

Artikelnummer: 2126010007, GTIN: 4052487124973



- **mechanische Fixierung (Bajonett) und Abdichtung (Spannmutter) wirken unabhängig**
- **Bajonettsystem mit Rücksperre und Konterverschraubung (Sicherung gegen selbstständiges Öffnen)**
- **patentierte Clippingtechnik**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch HSI150.  
Zur Anbindung von gewellten Kabelschutzrohren.  
Die Abdichtung erfolgt über die Manschettentechnik bei der eine Gummimanschette mit Spannbändern auf den Systemdeckel sowie das Schutzrohr gespannt wird.

## Fakten

### Vorteile:

- mechanisch stabile, elastische Anschlussverbindung mit Systemmanschette

### Lieferumfang:

- Manschette mit Spannbändern
- inkl. Clippinge



## Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- für den Schutzrohranschluss  $\text{Ø}a=160$  mm empfehlen wir bei der Paketbildung von HSI150 Dichtpackungen den Einsatz des Abstandhalter HSI AH40 zur Erweiterung des Achsabstandes

## Werkstoff:

- Systemdeckel: Polycarbonat
- Spannmutter: PC/PBT Blend
- Manschette: EPDM
- Spannbänder: W4
- Clipringe: Edelstahl

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

## Lastfall / Icons

Dieses Produkt wurde nach Maßgabe der FHRK-Prüfgrundlage ausgezeichnet.

## Eigenschaften

Durchgänge Anzahl Kabel:	1
Wellrohrtyp:	KABUFLEX
geeignet für Medienrohr $\text{Ø}a$ (mm):	150
Typ:	HSI
Ausführung:	MA WR
Rohr $\text{Ø}$ (mm):	125
Rohr $\text{Ø}$ (mm):	125
Wellrohrhersteller:	Fränkische Rohrwerke

## Bilder



## Zubehör (für Montage notwendig)



SLS 6G, Gelenkstirnlochschlüssel