

Systemdeckel


Kabelabdichtung mit Warmschrumpftechnik

HSI90 D3x32 WS

Artikelnummer: 3030300090, GTIN: 4052487060899



- **mechanische Fixierung (Bajonett) und Abdichtung (Spannmutter) wirken unabhängig**
- **Bajonettssystem mit Rücksperre und Konterverschraubung (Sicherung gegen selbstständiges Öffnen)**



Zum Einsatz in Dichtpackung und Aluflansch HSI90.
Die Thermomuffen bieten einen großen Anwendungsbereich und werden unter Hitzeeinwirkung vom Systemdeckelstutzen auf die Kabel geschrumpft.
Unbelegte Systemdeckelstutzen können mit Verschlussstopfen verschlossen werden.

Fakten

Vorteile:

- großer Anwendungsbereich
- optimales Schrumpfergebnis durch Zentrierbänder
- Abdichtung zum Kabel durch Schmelzkleber in der Thermomuffe

Lieferumfang:

- Thermomuffen
- Zentrierband bei HSI90 D1x75

Werkstoff:

- Systemdeckel mit Stützen: Polycarbonat
- Spannmutter: PC/PBT Blend
- Thermomuffe mit Schmelzkleber: Polyolefin
- Zentrierband: EPDM


Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,0 bar

Eigenschaften

Durchgänge Anzahl Kabel:	3
geeignet für Medienleitung \varnothing von (mm):	12-30
geeignet für Medienrohr $\varnothing a$ (mm):	90
Typ:	HSI
Ausführung:	D
	WS
Rohr \varnothing (mm):	32

Maßzeichnung



Bilder



Zubehör (für Montage notwendig)



SLS 6G, Gelenkstirnlochschlüssel