


Dane produktowe

Numer elementu 92.034.0058.1

Device connector GST18I3L S1H SW



Numer elementu	92.034.0058.1
EAN	4015573454002
Jednostka opakowania	100 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	250 V
Stopień zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Blokada	z samoryglowaniem (odblokowanie narzędziem)
Kolor kodowania/ modułu styków	Czarny
Pola opisowe	L, N, PE

Dane techniczne

Element komponenty na polu	1
----------------------------	---

Wykonanie

Wykonanie	Wtyk
Typ połączenia	Połączenie lutowane
Kształt wtyku	Kwadratowe
Nachylenie	90 °
Stopień ochrony (IP)	IP20
Element wbudowany	Połączenie lutowane

Materiał

Materiał obudowy	Poliamid
Bezhalogenowy	Tak
Materiał kontaktów	CuZn
Obciążenie mechaniczne	0,026 kWh
Temperatura pracy dla metali izolacyjnych	100 °C
Wykończenie powierzchni	ocynowane

Wymiary

Długość	24 mm
---------	-------



Szeroko##	28,2 mm
Wysoko##	13 mm

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.590.4556.0	rygiel GST18 WS	
05.590.4556.1	rygiel GST18 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

