

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.399.0055.0

Morsetto passante RFK 1 / 240 F S35/V0



Nr. Art.	56.399.0055.0
EAN	4015573598607
Quantità per ordine	10 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	240 mm ²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passaggio	42 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	No
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	No

Dati tecnici

Corrente nominale	415 A
Tensione nominale	1000 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di chiusura	No
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	102 mm


Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a vite
Tipo di attacco 2	attacco a vite
Sezione minima cavo flessibile	70 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	240 mm ²
Sezione minima cavo semirigido	70 mm ²

Massima sezione cavo semi-rigido	240 mm ²
Coppia di serraggio conduttore	14 Nm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	0 AWG-500 kcmil
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	375 A
Field wiring di corrente	375 A
Sezione CSA	3/0 AWG-500 kcmil
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	425 A



Weitere sowie Vereinfachungen dieser Dokumente, Verwertungs- und Mitteilung
 keine finden sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet, wie es die
 Kommunikation der Inhalte der Kommunikation ist.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	M1	M2	M3	L	G	i	11.1	12.1	1.1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	------	------	-----

1:000