Datenblatt



Halogenglühlampe 13,5x50mm

Artikel-Nr.: 42449

Halogen-Stiftsockellampe, GY6,35, klar. Ideal für den Einsatz in Halogenleuchten, wie z.B. Sternenhimmel, Möbeleinbauleuchten, Barlights, Projektoren etc. Bestens geeignet für den ...

Lebensdauer (h): 800

Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 159

Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: >25000 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Farbwiedergabeindex (Ra): 100





| Lampenleistung: | 150 W |
|--|----------|
| Lampenspannung: | 4242 V |
| Nennstrom: | 3571 mA |
| Lichtstrom: | 2200 lm |
| Sockel: | GY6,35 |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Durchmesser: | 13.5 mm |
| Gesamtlänge: | 50 mm |
| Geeignet für Backofen: | nein |
| UV-Schutz: | ja |
| Axiale Wendel: | nein |
| Niederdrucktechnik: | ja |
| Infrarottechnik: | nein |
| Ausführung: | klar |
| Xenon: | nein |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 150 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |





