



Montageanleitung 65858

- Ⓜ Mounting Instructions
- Ⓜ Notice de Montage
- Ⓜ Instrucciones de Montaje
- Ⓜ Istruzione per l'Installazione
- Ⓜ Instrucoes de montagem
- Ⓜ Montage Voorschrift
- Ⓜ Monteringsvejledning
- Ⓜ Montageanvisning
- Ⓜ Asennusohje
- Ⓜ Montasjeveiledning
- Ⓜ Instrukcja montażu

536...



IP 66 / IP 68, 20m / IP 69K    



230-240V 0/50-60 Hz

LED




max. 4,7 kg

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse C
This Luminaire contains a light source of energy efficiency class C

NORKA



Nur Schrauben mit planer Auflage verwenden.
Keine Senkkopfschrauben!
*Only use screws with a flat surface.
No countersunk screws!*











ϕ
14-9
9-5

Spannbereich ohne Inlet
Clamping range without inlet

Spannbereich mit Inlet
Clamping range with inlet

Bei großen Kabeldurchmesser
Inlet entfernen.
*In Case of a big cable diameter
remove inlet.*













Nicht unter Spannung öffnen

Anleitung für den Austausch des Betriebsgerätes und des LED-Einschub
Switch off the Luminaire before replacement


Instruction manual for changing the operating device and LED-Replacing Kit





X4





X5




X6




NORKA




X9




X10




X11




X12





m 1500	1590	1490	1420
m 1200	1310	1210	1140
m 600	750	650	580
Ausführung	L	a	c



= „Auch zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist.“
 „Also for use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected.“

NORKA

Norddeutsche Kunststoff-
 und Elektrogesellschaft
 Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt
 Weidestraße 122a
 D-22083 Hamburg
 Germany

Tel.: +49 40 513009-0
 Fax: +49 40 513009-28
 info@norka.com
 www.norka.com