

## Produktinformation

# 90 22 01 SB

## KNIPEX TwistCut®

Wellrohrschneider



- Zum sicheren und schnellen Schneiden von vielen Kunststoffwellrohren im universellem Kapazitätsbereich von Ø 13 bis 32 mm
- Für Kunststoffwellrohre mit Wellenprofilbreiten bis 2,7 mm
- Keine Beschädigung innen liegender Kabel oder Rohre
- Sogar weichere, nachgiebige Kunststoff-Wellrohre trennen: einfach beim Schneiden wenig Druck auf den TwistCut® ausüben, um das Wellrohr nicht zu verformen
- Leichtes Einlegen, sicheres und einfaches Trennen ohne Verschnitt
- Präziser Schnitt ohne Beschädigungen durch einzigartige Messeranordnung mit Seitenführung
- Gute Zugänglichkeit durch schlanke Form
- Aus glasfaserverstärktem Mehrkomponenten-Kunststoff mit weicher Griffzone

MM



### Allgemein

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr.        | 90 22 01 SB      |
| EAN                | 4003773082286    |
| Gewicht            | 47 g             |
| Abmessungen        | 100 x 86 x 38 mm |
| REACH- Konformität | enthält SVHC     |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden |

### Technische Attribute

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Schneidkapazitäten (Durchmesser) | Ø 13 – 32 mm |
|----------------------------------|--------------|

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Komfortables Handling durch Verschluss mit Sperrklinke und Öffnung durch innenliegende Feder



Auch für Schutzrohre von Aluverbundrohren im Sanitärbereich bis Ø 32 mm



Saubere Schnittkante und keine Beschädigung der innen liegenden Kabel, da der Schnitt immer oben auf der Welle erfolgt



Einfache Handhabung: KNIPEX TwistCut® zusammendrücken, mit leichtem Druck drehen, fertig



