PRODUKTDATENBLATT LEUCHTE



gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT69053

LED ARBEITSLEUCHTE

MEGATRON LED ARBEITSLEUCHTE HELFA 360° 40W/850

EAN-Code: 4020856690534











Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Nein
Betriebstemperaturbereich	20 bis +45° C
Bemessungslebensdauer	30.000 h
Schaltzyklen	40.000x
Material	Kunststoff

Produktabmessungen

Länge	215 mm
Breite	212 mm
Höhe	330 mm
Gewicht	2900 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Betriebsfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	40 W
Bemessungsleistungsaufnahme	40 W
Elektrischer Leistungsfaktor	λ > 0,9
Dimmbar?	Nein
Lichtausbeute	75 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	850
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	5000 K
Farbwiedergabe	Ra >85
System-Lumen	4000 lm
Chip-Lumen	4500 lm
Nomineller Halbwertswinkel	110°/360°
Bemessungshalbwertswinkel	110°/360°
Lichtstromerhalt ²	70 %
Farbkonsistenz SDCM	< 6


einer herkömmlichen Leuchte gleichen Typs

² am Ende der Nennlebensdauer



gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Abmessungsskizze



Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

- Steckdose für weitere Leuchten oder für Elektrogeräte (max. Last 3.850W)
- Die integrierte Kabelaufwicklung dient zugleich als Handgriff
- Ausklappbare Haken an der Unterseite der Leuchte zum Aufhängen.
- Ein/Aus-Schalter, 5 Meter lange Gummischlauchleitung H07RN-F3 mit Schutzkontaktstecker.

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

http://www.megatron-licht.eu

Schutzart

IP54

IK08 Vandalismus beständig.

Schutzklasse

Klasse 1

Hervorragend geeignet für Renovierungsarbeiten, Baustellen und Malerarbeiten:



Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten. © März 2013 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2